



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**CNPJ: 27.165.703/0001/26**

**ANEXO I - MAPA DE COTAÇÃO (PREFEITURA) - TERMO Nº 000080/2018**

**Pregão Eletrônico Nº 000069/2018**

**Processo: 015844 / 2018**

**Termo Nº 000080/2018**

**Empresa: MAFF EQUIPAMENTOS E PRODUCOES LTDA ME**

**CNPJ: 09.178.472/0001-03**

**Endereço: RUA -----, 15 - BOA VISTA - VILA VELHA - ES - CEP: 29102633**

**SEC. MUN. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER.**

**SEC. MUN. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER**

<i>Lote</i>	<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
001	00001781	LOCAÇÃO DE PALCO MONTADO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO Q-30. assim constituído: palco em alumínio treliçado q-30 tubular com cobertura em lonas brancas bo anti-chamas piso em alumínio q-30 quadrado e madeira 25mm, medindo 12x10 sendo área de cena com 12 metros de comprimento por 10 metros de largura a 1,5 metros de altura do solo ao piso e 7 metros do piso ao teto (frente) com fechamento nas laterais, saia completa e fundo, 02 torres para p.a flay em alumínio tipo q-30, house mix dois andares em alumínio tipo q-30, coberta em lona anti-chamas (frontal ao palco . dois pisos) com 4,40metros de comprimento por 3,20 metros de largura a 0,30 centímetros de altura do solo ao piso, o segundo piso a três metros do primeiro e a cobertura a dois e meio de altura, 01 escada com piso antiderrapante e sistema de proteção contra incêndio (extintores), sistema de aterramento bilateral. back stage (área de serviço) acoplado na lateral com mesma altura do palco, medindo 05x05, barrigada com separador de público de 30 metros em frente ao palco, 100 metros de fechamento com portão. 02 camarins em octanorm montados no fundo do palco com duas salas medindo 06x06 cada, com cobertura de 02 (duas) tendas medindo 08x08, sendo 01 tenda para cada camarim, com 140m <sup>2</sup> de piso para montagem dos camarins, (fechadas e com chaves), lâmpadas e tomadas e ar condicionado 10.000 btus cada, 02 (duas) mesas redondas em alumínio com 08 (oito) cadeiras cada, 01 aparador 1m x 0,70cm, 01 espelho com moldura 2m x 1m, sofá branco três lugares cabideiro ou arara, piso em madeira naval com 36m <sup>2</sup> cada, forrado com carpete na cor cinza com frigobar. obs: as diárias serão pagas de acordo com a utilização do mesmo.	DIAR	050	7.738,500	386.925,000
004	00001781	LOCAÇÃO DE PALCO MONTADO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO Q-30. assim constituído: palco em alumínio treliçado q-30 tubular com cobertura em lonas brancas bo anti-chamas piso em alumínio q-30 quadrado e madeira 25mm, medindo 16x14 sendo área de cena com 16 metros de comprimento por 14 metros de largura a 2 metros de altura do solo ao piso e 7 metros do	DIAR	020	11.739,990	234.799,800



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

### CNPJ: 27.165.703/0001/26

piso ao teto (frente) com fechamento nas laterais, saia completa e fundo, 02 torres para p.a flay em alumínio tipo q-30, house mix dois andares em alumínio tipo q-30, coberta em lona anti-chamas (frontal ao palco . dois pisos) com 4,40metros de comprimento por 3,20 metros de largura a 0,30 centímetros de altura do solo ao piso, o segundo piso a três metros do primeiro e a cobertura a dois e meio de altura, 01 escada com piso antiderrapante e sistema de proteção contra incêndio (extintores), sistema de aterramento bilateral. back stage (área de serviço) acoplado na lateral com mesma altura do palco, medindo 05x05, barrigada com separador de público de 30 metros em frente ao palco, 100 metros de fechamento com portão. com 02 camarins, medindo 06x06 36m<sup>2</sup> cada, com cobertura de 02 tendas 08x08, sendo 01 tenda para cada camarim, 140m<sup>2</sup> de piso para montagem dos camarins, em padrão octanoum com as seguintes descrições: paredes: em painéis ts formicalizados frente e verso na cor branca, acoplados a perfis de alumínio anodizados com 2,20 m de altura, piso em maderite naval de 20 mm, carpete cinza grafhit, porta com chave, 01 frigobar, 01 sofá de dois lugares, 01 mesa de centro com tampa de vidro e pé cromado, 04 cadeiras com estofamento, 01 espelho de corpo inteiro, climatizado com aparelhos de ar condicionado tipo janela ou outros mantendo sempre uma temperatura do ambiente não superior a 22 graus. com iluminação e tomada interna. deverá o licitante apresentar, quando da licitação do item, o laudo do corpo de bombeiros.  
obs: as diárias serão pagas de acordo com a utilização do mesmo

#### LOCAÇÃO SONORIZAÇÃO

assim constituída:

24 - line array;

24 - sub graves com 02 falantes de 18#;

01 - console digital com 48 canais com dca;

01 - processador digital com estradas aes/esbu com 04 entradas e 06 saídas;

10 - amplificadores 8000wrms em 2ohms;

10 - amplificadores 6400wrms em 2ohms;

10 - amplificadores 2000wrms em 2ohms;

02 - multicabos de 06 vias de 60 metros cada;

01 - main power trifásico aterrado com reversora 230/380volts . voltímetro-amperímetro e transformador isolador de 7500w(115) 09 saídas bifásicas de 32ª e 04 saídas monofásicas de 16ª com aterramento;

01 - console digital 48 canais com 24 auxiliares e meter brigde;

01 - equalizador 31 bandas stéreo;

12 - monitores processados c/ 12+e drive de 2#;

03 - processadores digitais com 04 entradas e 08 saídas balanceadas e independentes;

04 - sub graves contendo 02 alto falantes de 18+para side;

04 - lane array fly para side;

01 - processador digital com 02 entradas e 06 saídas para side;

04 - sub graves de 18#;

02 - amplificadores para contra baixo com 04 falantes 10+e 01 de 15#;

01 - amplificador de guitarra com 04 falantes de 12#de acordo com o rider técnico da banda/artista;

01 - amplificador para guitarra transistorizado com 02 falantes de 12#;

18 - microfones dinâmicos para voz;

40 - microfones condensser (phantom);

005 00001324

DIAR

072

4.495,000

323.640,000



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

## CNPJ: 27.165.703/0001/26

18 - microfones condensser (phantom);  
04 - multicabos de 12 vias (meduza/xlr) com 20mm cada;  
90 - cabos de microfones xlr;  
20 - cabos de instrumentos p10 mono;  
24 - direct box passivos 10 direct box ativos;  
20 - extensões contendo 5 tomadas com 3 pinos aterrados;  
20 - garras para instrumentos;  
20 - pedestais girafas longos;  
12 - pedestais girafas curtos com base de ferro;  
06 - sistemas de microfones sem fio com troca de frequência uhf;  
06 - sistemas in-ier sem fio com troca de frequência uhf;  
16 - sistemas de amplificadores de fones com fio;  
06 - multicabos de 6 vias (xlr-m/xlr-f) de 5 m;  
02 - multicabos de 8 vias (trs/xlr-f) de 5 m;  
16 - fones;  
20 - praticáveis de alumínio de acordo com o rider técnico da banda/artista;  
06 - talhas manuais de 1 tonelada com 10 metros de elevação;  
06 - cintas de elevação para 2 toneladas;  
200 - metros de cabo 50mm para energia.

obs: fica o licitante obrigado a atender o rider técnico da banda/artista quando se fizer necessário.

### LOCAÇÃO SONORIZAÇÃO

locação de sonorização assim constituída:

12 - line array;  
12 - sub graves com 02 falantes de 18#;  
01 - console digital com 36 canais com dca;  
10 - amplificadores 8000wrms em 2ohms;  
10 - amplificadores 6400wrms em 2ohms;  
10 - amplificadores 2000wrms em 2ohms;  
02 - multicabos de 06 vias de 60 metros cada;  
01 - main power trifásico aterrado com reversora 230/380volts . voltímetro-amperímetro e transformador isolador de 7500w(115) 09 saídas bifásicas de 32a e 04 saídas monofásicas de 16a com aterramento;  
01 - console digital 48 canais com 24 auxiliares e meter brigde;  
01 - equalizador 31 bandas stéreo;  
12 - monitores processados c/ 12+e drive de 2#;  
03 - processadores digitais com 04 entradas e 08 saídas balanceadas e independentes;  
04 - sub graves contendo 02 alto falantes de 18+para side;  
04 - lane array fly para side;  
01 - processador digital com 02 entradas e 06 saídas para side;  
04 - sub graves de 18#;  
01 - amplificadores para contra baixo com 04 falantes 10+e 01 de 15#;  
01 - amplificador de guitarra com 04 falantes de 12#;  
01 - amplificador para guitarra transistorizado com 02 falantes de 12#;  
18 - microfones dinâmicos para voz;  
40 - microfones condensser (phantom);  
18 - microfones condensser (phantom);  
04 - multicabos de 12 vias (meduza/xlr) com 20mm cada;  
90 - cabos de microfones xlr;  
20 - cabos de instrumentos p10 mono;  
24 - direct box passivos 10 direct box ativos;  
20 - extensões contendo 5 tomadas com 3 pinos aterrados;  
20 - garras para instrumentos;  
20 - pedestais girafas longos;

006 00001324

DIAR

040

3.900,000

156.000,000



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

## CNPJ: 27.165.703/0001/26

12 - pedestais girafas curtos com base de ferro;  
06 - sistemas de microfones sem fio com troca de frequência uhf;  
06 - sistemas in-ier sem fio com troca de frequência uhf;  
16 - sistemas de amplificadores de fones com fio;  
06 - multicabos de 6 vias (xlr-m/xlr-f) de 5 m;  
02 - multicabos de 8 vias (trs/xlr-f) de 5 m;  
16 - fones;  
10 - praticáveis de alumínio;  
06 - talhas manuais de 1 tonelada com 10 metros de elevação;  
06 - cintas de elevação para 2 toneladas;  
200 - metros de cabo 50mm para energia.

### LOCAÇÃO SONORIZAÇÃO

assim constituída:

24 - caixas de alta frequência line array com 2 falantes de 15, 2 falantes de 10, 02 drive com seus respectivos amplificadores;

32 - sub graves com 2 falantes de 18+com seus respectivos amplificadores;

01 - mesa digital de acordo com o rider técnico da banda/artista;

01 - mesa de som, de acordo com o rider técnico da banda/artista;

01 - equalizador de 31 bandas de acordo com o rider técnico da banda/artista;

02 - crossover digital;

02 - side feel flay com 04 caixas de grave (02 falantes de 18) 04 caixas de alta frequência (01 drive e 02 falantes de 12);

14 - monitores com 02 falantes de 12 e 01 drive cada;

02 - sub de bateria com 02 falantes de 18 e 02 caixas com falantes de 12 e 01 drive;

02 - amplificadores de contra baixo com duas caixas passivas, de acordo com o rider técnico da banda/artista;

03 - amplificadores de guitarra, de acordo com o rider técnico da banda/artista;

02 - sistema de teclado com 02 caixas (falantes de 12) cada e 01 mesa de 12 canais;

01 - bateria completa com peles novas;

01 - sistema de fones (mínimo 08 fones);

16 - direct box ativos e passivos;

30 - pedestais para microfones articulado tipo girafa;

16 - garras para microfones;

20 - microfones (shure, ev, akg) ou similar, de acordo com o rider técnico da banda/artista;

10 - microfones para bateria (kit shure akg) ou similar, de acordo com o rider técnico da banda/artista;

04 - microfones sem fio (shure, akg, sanrheiser) ou similar, de acordo com o rider técnico da banda/artista;

30 - praticáveis de alumínio, de acordo com o rider técnico da banda/artista;

acessórios: conexões . tomadas . plugs . cabos e etc.

obs:fica o licitante obrigado a atender o rider técnico da banda/artista quando se fizer necessário

007	00001324	DIAR	020	6.199,000	123.980,000
-----	----------	------	-----	-----------	-------------

### LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E TABLADO.

com seus respectivos técnicos para manuseio, assim constituído:

008	00001783	DIAR	150	2.935,000	440.250,000
-----	----------	------	-----	-----------	-------------

01 mesa digital com 32 canais;

01 notebook;

01 power play com 08 fones e cabo de 10 mts para cada



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

## CNPJ: 27.165.703/0001/26

fone;  
04 direct box;  
10 microfones com fio;  
03 microfones sem fio;  
10 pedestais para microfones;  
01 sistema main power;  
04 monitores;  
04 caixas tipo line array modular panaray, contendo 12 alto-falantes de 2,25+; com potencia minima de 300w rms, respondendo som limpo e claro acima de 110db, com dispersão nominal: 145º h x 20º v;  
02 caixas ativas sub grave 1500w rms cada;  
cabearmento completo para ligação do sistema.

tablado medindo 06x06, com 0,60cm de altura com carpete na cor grafite, com 01 escada de acesso na parte traseira com 01 metro de largura na altura do tablado.

### LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA ASSIM CONSTITUÍDA

72 - refletores par 64 (36#1 8#2 24#5) em 12 box truss;  
10 - varas com 4 acl cada;  
16 - elipsoidais 25 a 50 graus com íris;  
06 - sorce four hpl575 # 1-2-5, 10 mini bruts de 6 lâmpadas cada;  
10 - mini bruts de 2 lâmpadas cada;  
72 - canais de dimmers digitais dmx;  
10 - splinters para distribuição de sinal;  
02 - man power trifásicos 220/380 volts de 200 amperes com voltímetro e amperímetro;  
02 . máquinas de fumaça dmx dimmerizavel;  
02 . ventiladores para fumaça dimmerizavel;  
02 . canhões seguidores de 1200 watts;  
03 . módulos disjuntores contendo 24 tomadas com 12 disjuntores de 20 amperes cada;  
20 - moving spots 575;  
16 - moving wash 575;  
01 . mesa para moving e dimmers com 04 entradas dmx de 512 canais;  
70 . cabos xlr para dmx de 3 metros;  
20 . cabos de energia pp 12x2 5mm com 20 metros;  
50 . cabos de energia pp 2x2 5mm com 10 metros;  
50 . cabos de energia pp 2x2 5mm com 5 metros;  
400 . metros de cabo 95mm para energia;  
08 . talhas de 01 toneladas com 10 metros de elevação;  
16 . cintas de elevação 02 toneladas de 2 metros.

009 00001734

DIAR

072

4.815,000

346.680,000

obs: fica o licitante obrigado a atender o rider técnico da banda/artista quando se fizer necessário.

### LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA ASSIM CONSTITUÍDA

48 . refletores par 64 foco 1;  
48 . refletores par 64 foco 2;  
24 . refletores par foco 5;  
24 . refletores loco light;  
12 . mini brut;  
16 . elipsoidais (etc 26º) 30 graus;  
02 . canhões seguidores 1200 watts;  
02 . máquinas de fumaça;  
04 . vapores metálicos de 400 watts;  
02 . mesas de comando avolite dmx 512;  
60 . canais de dimmer 4000 watts por canal dmx;  
30 . moving lights giotto spot 400;  
20 . moving lights studio wash;  
08 . sapatas completas;  
08 . sleve;

011 00001734

DIAR

020

7.650,000

153.000,000



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

CNPJ: 27.165.703/0001/26

08 . conerbock;  
16 . q-30 de 3 metros;  
16 . q-30 de 2 metros;  
10 . q-30 de 1 metro;  
08 - talhas it;  
acessórios: conexões . tomadas . plugs . cabos etc.

obs: fica o licitante obrigado a atender o rider técnico da banda/artista quando se fizer necessário.

**2.165.274,80**