



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
CNPJ: 27.165.703/0001/26

ANEXO I - MAPA DE COTAÇÃO (PREFEITURA) - TERMO Nº 000055/2022

Pregão Eletrônico Nº 000044/2021

Processo: 002216 / 2021

Termo Nº 000055/2022

Empresa: G. R. COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIREL

CNPJ: 25.131.086/0001-12

Endereço: RUA ATILIO VIVACQUA VIEIRA, 00 - CENTRO - PRESIDENTE KENNEDY - ES - CEP: 29350000

SEC. MUN. DE DESENVOL.RURAL DA AGRICULTURA E PESCA

SEC. MUN. DE DES. RURAL DA AGRICULTURA E PESCA

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
004	00022028	LUVA VAQUETA MISTA; cano curto, mão direita e esquerda, confeccionada em vaqueta na palma e raspa no dorso, com reforço no polegar. (protenge,novo horizonte,zanel)	PR	030	18,550	556,500
006	00028548	PORTA FERRAMENTAS UNIVERSAL para cintura. cinto básico em couro com revestimento acolchoado em poliéster. fivela em aço especial. para cintura de 80 a 120 cm. com suporte para martelo, e bolsa universal – referência (gedore, stanley, mtx)	UND	006	223,330	1.339,980
013	00028552	VARA DE MANOBRA vara de manobra em fibra de vidro com bolsa para armazenamento, 6 elementos : 1 superior , 1 punho ,4 intermediários , 1 cabeçote universal com bolsa de couro . totaliza 7.700m. pode ser utilizada de diversas formas como: manobra de chave faca, manobra de chave fusível, retirada e colocação de cartucho porta fusível, manuseio de detector de tensão, instalação e retirada de conjuntos de aterramentos temporários e grampos de linha viva, poda de árvores, limpeza de redes.	UND	001	1.080,010	1.080,010
014	00028553	ESCADA EXTENSIVA com 23 degraus tipo d e fibra vazada 4,20 x 7,80 metros. perfil u, - não conduz eletricidade - são resistentes a corrosão química - não enferrujam - carga máxima de trabalho: 120k	UND	001	1.412,880	1.412,880
017	00028514	ALICATE PARA ELETRICISTA cabo com isolamento até 1000 v conforme a norma nbr 9699. dispositivo para prensar terminais de diversas medidas até 10 mm sem isolamento. ranhuras cruzadas nas faces dos mordentes. cabo antideslizante com abas protetoras arredondadas. comprimento 218 mm – referência (gedore, tramontina, belzer)	UND	008	48,650	389,200
018	00028515	ALICATE TIPO TELEFONE BICO RETO com isolamento até 1000 v, nbr 9699, nr10 • acabamento polido; • cabo com textura antideslizante; comprimento 200 mm – referência (gedore, tramontina, belzer)	UND	006	68,880	413,280
020	00028517	ALICATE CORTA CABOS DE CORTE PROGRESSIVO com catraca, isolamento 1000 volts, para cabos de 16 mm ² a 240 mm ² – referência (gedore, tramontina, belzer)	UND	002	2.620,220	5.240,440
021	00028518	ALICATE DE CORTE DIAGONAL MODELO SUECO	UND	006	34,950	209,700



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
CNPJ: 27.165.703/0001/26

		isolado nbr9699, nr10; acabamento polido; • cabo com textura antideslizante; • desenvolvido para trabalhos pesados; comprimento 160 mm - referência (gedore, belzer,belzer)						
022	00028519	ARCO DE SERRA AJUSTÁVEL COM CABO FECHADO referência • suporta tensão de até 115lb (52 kg); • ajustável para trabalhos com lâminas de 8", 10" e 12"; • eixo giratório permite posicionar a lâmina a 90° • já vem com uma lâmina de serra manual; – referência (gedore, tramontina, belzer)	UND	002	97,850	195,700		
023	00028520	LAMINA PARA ARCO DE SERRA 12" (POLEGADAS) amarelo, utilizada para corte de materiais duros como chapas de aço, vergalhões, tubos, perfilados, – referência (gedore, tramontina, belzer)	UND	010	8,510	85,100		
024	00028521	CHAVE CATRACA 24 X 27 encaixe quadrado, possui perfil quadrado, utilizada em postes de luz, nas ligações de energia elétrica. dimensões dimensões (c x l x a): 40 x 6 x 6 cm peso: 0,82 kg	UND	002	785,440	1.570,880		
025	00028522	CHAVE AJUSTÁVEL (INGLESA) isolada, 1000 vols, abertura máxima 28mm. escala métrica na cabeça; comprimento 260 mm - referência (gedore, belzer,belzer)	UND	004	224,550	898,200		
026	00028523	CHAVE COMBINADA BOCA 24 MM acabamento niquelado e cromado. chave combinada com um lado boca e outro unit drive com as mesmas medidas. , comprimento 318 mm. inclinação em relação ao corpo: boca 15° e unit drive 10° – referência (gedore, tramontina, belzer)	UND	004	39,880	159,520		
027	00028524	CHAVE COMBINADA BOCA 25 MM acabamento niquelado e cromado. chave combinada com um lado boca e outro unit drive com as mesmas medidas., comprimento 328 mm. inclinação em relação ao corpo: boca 15° e unit drive 10° – referência (gedore, tramontina, belzer)	UND	004	37,660	150,640		
029	00028526	CHAVE COMBINADA BOCA 27 MM acabamento niquelado e cromado. chave combinada com um lado boca e outro unit drive com as mesmas medidas. , comprimento 353 mm. inclinação em relação ao corpo: boca 15° e unit drive 10° – referência (gedore, tramontina, belzer)	UND	004	86,910	347,640		
030	00028527	CHAVE CORRENTE leve, chave fosfatizada e cabo plastificado. para uso em tubulações e filtro de óleo. comprimento 280 mm, corrente 480 mm – referência (gedore, tramontina, vonder)	UND	004	95,440	381,760		
031	00028528	CHAVE FENDA PARALELA ISOLADA 1/4" chave isolada até 1000v, conforme a norma nbr 9699 (atendendo à nr10). – referência (gedore, tramontina, belzer)	UND	008	16,880	135,040		
032	00028529	CHAVE FENDA PARALELA ISOLADA 3/16" chave isolada até 1000v, conforme a norma nbr 9699 (atendendo à nr10). – referência (gedore, tramontina, belzer)	UND	008	15,520	124,160		
033	00028530	CHAVE PHILIPS ISOLADA 1/4" chave isolada até 1000v, conforme a norma nbr 9699 (atendendo à nr10). – referência (gedore, tramontina, belzer)	UND	008	17,440	139,520		
034	00028531	CHAVE PHILIPS ISOLADA 1/8" chave isolada até 1000v, conforme a norma nbr 9699 (atendendo à nr10). – referência (gedore, tramontina, belzer)	UND	008	17,750	142,000		
035	00028532	CHAVE PHILIPS ISOLADA 3/16"	UND	008	17,490	139,920		





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
CNPJ: 27.165.703/0001/26

		chave isolada até 1000v, conforme a norma nbr 9699 (atendendo à nr10). – referência (gedore, tramontina, belzer)				
036	00028533	FITA ISOLANTE ANTICHAMA PRETA 19MM X 20M referência (3m, adelbras, scotch)	UND	200	6,210	1.242,000
037	00028535	TRENA UNIVERSAL 5 METROS fita revestida com polímero de longa duração para maior resistência e vida útil da trena; • gancho zero absoluto para medições internas e externas; • passível de aferição e calibração; • classe 2. (stanley, irwin, gedore, belzer)	UND	004	8,990	35,960
038	00028536	BATERIA ALCALINA RETANGULAR 9 V bateria eletroeletronica tipo: alcalina formato: retangular aplicacao: uso geral tensao: 9 v fornecimento: individual – referência (rayovac, duracel, elgin)	UND	008	11,880	95,040
039	00028537	PILHA ALCALINA 1,5 V AA – pequena, cartela com 4 unidades – referência (rayovac, duracel, elgin)	UND	010	8,430	84,300
040	00028538	PILHA ALCALINA 1,5 V AAA palito, cartela com 4 unidades – referência (rayovac, duracel, elgin)	UND	010	7,950	79,500
041	00028539	PAR PONTA DE PROVA UNIVERSAL para multímetros - referência (instrutherm, fluke, extech, hikari)	UND	008	36,550	292,400
042	00028540	BROCAS CHATA SPARTA PARA MADEIRA TIPC broca chata material: aço especial tipo do engate: sextavado número das brocas: 10/12/16mm	KT	004	35,580	142,320
043	00028541	ESTOJO DE BROCAS E PONTAS KIT COM 34 PEÇAS conteúdo: 13 pontas de 25 mm: ph1/ph2/ph3/pz1/pz2/pz3/si4/si6/si7/t15/t20/t25/t30 3 soquetes: 7, 8 e 10 mm. 1 adaptador de soquete, 1 escariador, 1 adaptador universal. 5 brocas hss para metal: 2/3/4/5 mma 5 brocas para concreto: 5/5,5/6/7/8 mm 5 brocas para madeira: 4/5/6/7/8 mm dimensões: 15cm x 17cm x 4cm referência (bosch, stanley, vonder)	KT	005	100,010	500,050
044	00028542	TORQUÊS ARMADOR corpo forjado em aço especial cabeça polida têmpera especial no gume de corte e mandíbulas acabamento com pintura eletrostática na cor azul comprimento: 13	UND	002	64,540	129,080
047	00008258	BOTA DE SEGURANCA bota de segurança para trabalho com eletricidade, que atenda a nr 10, confeccionada em couro.- biqueira de polipropileno. fechamento em elástico nas laterais. palmilha de montagem em eva.- solado em pu bidensidade bicolor com sistema de absorção de impacto, injetado diretamente no cabedal. tamanho do pé 43 (28,67 cm), – referência (marluvas, bracol, fox epi)	PR	004	44,000	176,000
049	00028513	FACA DESENCAPADORA DE CABOS CURVA VDE ISOLAMENTO 1000 VOLTS norma en 60900, com capa de proteção para a lâmina – referência (gedore, tramontina, vonder)	UND	006	77,550	465,300
050	00028534	MARTELO DE UNHA COM CABO DE MADEIRA 29MM polido – referência (gedore, tramontina, belzer)	UND	004	44,440	177,760



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
CNPJ: 27.165.703/0001/26

051	00022014	CHAVE FENDA PARALELA ISOLADA 1/8" – chave fenda paralela isolada 1/8" chave isolada até 1000v, conforme a norma nbr 9699 (atendendo à nr10) – referência (gedore, tramontina, belzer)	UND	008	13,220	105,760
054	00022026	LUVA DE SEGURANÇA ISOLADA DE BORRACHA ATÉ 1000 VOLTS luva de segurança isolada de borracha até 1000 volts, mão direita e esquerda – referência mg525/54 – referência (zeus, flexactil, super safety)	UND	002	350,030	700,060
						19.337,60

