



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRESIDENTE KENNEDY

CNPJ: 10.427.499/0001-71



ANEXO I - MAPA DE COTAÇÃO (SAÚDE) - CONTRATO Nº 000281/2020

Pregão Eletrônico Nº 000033/2020

Processo: 031912 / 2019

Contrato Nº 000281/2020

Empresa: RFP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

CNPJ: 31.762.716/0001-50

Endereço: RUA BOLIVIA, 1380 - JARDIM CONSOLAÇÃO - FRANCA - SP - CEP: 14400070

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		AMBULANCIA TIPO D (tipo d) - uti móvel . incluso serviço de seguro de veículo (conforme anexo v) - 0km (zero quilometro), original de fábrica. - cor predominante: branco - motorização: mínimo 2.0; potência mínima de 130cv; - mínimo de 4 cilindros em linha; - combustível: diesel; - câmbio: mecânico de 06 marchas a frente 01 a ré; - freios: hidráulico de duplo circuito, servo-assistido / disco ventilado nas rodas dianteiras e sólido nas traseiras / abs + ebd; - suspensão: dianteira: independente, molas espirais ou feixe de molas; traseira: molas semielípticas, amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora; - direção: hidráulica; - rodas: aro 16" de aço, pneus com medida mínimo 225/65 r16; - roda subsalente aro 16" de aço, pneus com medida mínimo 225/65 r16;				
001	00025273	- tração: traseira ou dianteira; - macaco mecânico; - triangulo sinalizador; - portas: 2 portas (cabine); - portas traseiras - frisos laterais; - travas elétricas; - para-choques na cor do veículo; - estribo traseiro; - porta corredeja na lateral direita; - tacógrafo; - retrovisores externos com comando interno; - airbag para o motorista e acompanhantes; - ar-condicionado; - cintos de segurança retrateis de 3 pontos; - luz de leitura dianteira; - tomada 12v; - vidros elétricos; - faróis de neblina; - volante com ajuste de altura e profundidade;	UND	002	224.500,000	449.000,000



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRESIDENTE KENNEDY

CNPJ: 10.427.499/0001-71



- revestimento dos bancos em neoprene ou courvin;
- acessórios: protetor do carter, tapete de borracha;
- alarme antifurto.

- veículo atende a legislação proconve p7
- veículo com seguro total.

características da ambulância:

teto inteiriço moldado em fibra de vidro em coat-gel na cor branca; - isolamento termo acústico em todo o veículo; - laterais em módulos inteiriços, em fibra de vidro na cor branca lavável em coat-gel - piso em compensado naval revestido em vinil de pvc antiderrapante emborrachado (lavável); - parede divisória em compensado naval, revestida com passagem e porta de correr; - pega mão semi-embutido no teto do veículo em perfil tubular de alumínio polido; - maca articulada retrátil com regulagem de encosto, confeccionada em estrutura de alumínio com colchete revestido em courvin automotivo e cintos de segurança e sistema de travamento, de ótima qualidade; - descanso para as rodas da maca em aço-inox fixado no piso; - poltrona giratória com cinto de segurança abdominal para o médico assistente; - iluminação de dupla intensidade com 06 (seis) luminárias em leds; - 02 (duas) luminárias direcionais à maca de superleds; - 01 tomada elétrica de 12vcc e 04 tomadas 110 vca; - captação de energia externa com tomada e cabo de 20 metros; - bateria auxiliar 110a; - inversor de 1400 watts senoidal; - sinalizador acústico-visual em leds (tipo barra) na cor vermelha montado em alumínio extrudado com módulos em policarbonato de alta resistência com tratamento uv com contorno elíptico com 120 mm de altura; sinalizadores embutidos na grade dianteira, para-choques traseiro, retrovisores, interno aos faróis dianteiros e traseiros; - sirene eletrônica constituída de amplificador digital micro-controlado para controle de sirene e luzes com chaves rotativas, com unidade sonofletora de 100 watts de potência com 04 (quatro) sons diferenciados. sistema de megafone independente de 100 watts acoplada a uma corneta aerodinâmica; - sirene indicadora liga/desliga; - luzes de advertência 04 (quatro) laterais sequenciais (02 luminárias rubi vermelha) em cada lateral produzida em abs com lente em policarbonato translúcido com tratamento uv de leds; - luzes de advertência laterais sequenciais (luz cena incolor) sendo uma em cada lateral produzida em policarbonato translúcido com tratamento uv de 8 leds; -luzes de advertência traseira sequencias (02 luminárias rubi vermelha), produzida em abs com lente em policarbonato translúcido com tratamento uv de leds; - sinalizador estroboscópio na dianteira e traseira de veículo em leds; - luz de embarque com foco ajustável para a porta traseira; - banco baú 03 (três) pessoas com cintos de segurança abdominais, com assento e encosto individuais sem quinas, confeccionado em compensado naval, revestido em fórmica texturizada; - lixeira com porta embutida no banco baú; - armário tipo balcão com batentes nas bordas, portas de correr deslizantes, gavetas, suporte para prancha longa, local para guarda de bolsas de procedimento com portas deslizantes em acrílico, suporte para bomba infusora sem quinas vivas, revestidos interna e externamente confeccionado em compensado naval 15 mm revestido em fórmica texturizada; - armário para condicionamento de cilindro de oxigênio confeccionado em compensado naval 15 mm revestido em fórmica texturizada na cor branca.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRESIDENTE KENNEDY

CNPJ: 10.427.499/0001-71



equipamentos instalados:

- prancha de resgate em polietileno (equipamento de ótima qualidade);
- bomba de infusão com bateria e equipo universal (equipamento de ótima qualidade);
- cadeira de rodas dobrável (equipamento de ótima qualidade);
- respirador mecânico de transporte adulto/infantil (equipamento de ótima qualidade);
- oxímetro não-invasivo portátil (equipamento de ótima qualidade);
- monitor cardioversor com bateria e instalação elétrica disponível (equipamento de ótima qualidade);
- instalação de rede de oxigênio, suficiente para ventilação mecânica por no mínimo duas horas, com cilindro, válvula, manômetro em local de fácil visualização e régua com dupla saída; oxigênio com régua tripla (a - alimentação do respirador; b - fluxômetro e umidificador de oxigênio e c - aspirador tipo venturi); manômetro e fluxômetro com máscara e chicote para oxigenação; cilindro de oxigênio portátil com válvula;
- desfibrilador com marca-passo externo (equipamento de ótima qualidade);
- eletrocardiógrafo (equipamento de ótima qualidade);
- aspirador de secreção (equipamento de ótima qualidade);
- maleta de vias aéreas;
- maleta de acesso venoso ;
- maleta de parto;

obs.:

- garantia mínima total de 12 (doze) meses sem limite de quilometragem;
 - revisões do veículo com despesas de serviços e peças por conta da contratada, para os serviços de garantia dentro da quilometragem exigida pela garantia de fábrica.
 - todos os veículos deverão ser entregues por conta da contratada sem custos.
 - plotados com a logomarca da prefeitura municipal, com a palavra ambulância invertida na dianteira, "ambulância" nas laterais, com o símbolo cruz e vidro traseiro, ou conforme solicitação da sec. municipal de saúde.
 - seguro do veículo por conta da contratada conforme anexo v.
- prazo máximo de entrega do veículo: 90 dias.

449.000,00