



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY

## CNPJ: 10.427.499/0001-71

### ANEXO I - MAPA DE COTAÇÃO CONTRATO Nº 000348/2020

Pregão Eletrônico Nº 000047/2020

Processo: 009904 / 2020

Contrato Nº 000348/2020

Empresa: ANA MARIA PIRES BELEM

CNPJ: 04.360.651/0001-43

Endereço: AVENIDA Padre Cacique, 40 - Praia de Belas - PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90810240

SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SEMUS - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
001	00019581	APARELHO de pressao adulto esfigmomanômetro - aparelho de pressão corpo metálico cromado de alta durabilidade; - braçadeira em nylon com fecho metal ou velcro; - esfigmomanômetro; pera de látex com válvula de alta precisão na liberação da precisão, ajuste preciso. fecho de metal.	UND	40,0	64,000	2.560,000
002	00021801	APARELHO - de pressao infantil esfigmomanômetro - aparelho de pressão corpo metálico cromado de alta durabilidade; - braçadeira em nylon com fecho metal ou velcro; - esfigmomanômetro; pera de látex com válvula de alta precisão na liberação da precisão, ajuste preciso. fecho de metal.	UND	40,0	65,000	2.600,000
005	00026795	BALANÇA DIGITAL INFANTIL balança pediátrica eletrônica com cadeira ergonômica regulável em 3 posições para acomodar o bebê, possibilitando maior conforto; gabinete em plastico abs; display led com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; estrutura interna em aço carbono bicromatizado com cobertura plastica; pés reguláveis em borracha sintética; fonte externa 90 a 240 vac c/ chaveamento automático; função tara até capacidade máxima da balança; homologadas pelo inmetro e aferidas pelo ipem;	UND	2,0	820,000	1.640,000
016	00026796	ESCADA PARA LEITOS escada de dois degraus de aço com armação em tubos redondos, esmaltada, degraus revestidos com material sintético antiderrapante e pés com ponteiros de borracha, indicada para uso em clínicas, hospitais e atendimentos home care.	UND	20,0	95,000	1.900,000
017	00005398	ESTETOSCOPIO hastes em metal cromado. baixo peso. diafragmas de alta sensibilidade. tubo moldado em pvc de peça única	UND	40,0	20,000	800,000
019	00026773	FLUXOMETRO corpo em latão cromado; bilhas em policarbonato com esfera em aço inoxidável; borboleta me nylon com rosca metálica; niple de saída em latão cromado.	UND	20,0	68,000	1.360,000
022	00026799	LARINGOSCOPIO + LAMINAS 1 estojo com zipper e nichos para cabo ,lâminas e lâmpada sobressalente;	UND	6,0	824,000	4.944,000



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY

## CNPJ: 10.427.499/0001-71

1 cabo para laringoscópio standard médio md;

1 lâmina laringoscópio standard curva tam 1 (infantil) md com lâmpada;

1 lâmina laringoscópio standard curva tam 2 (criança) md com lâmpada;

1 lâmina laringoscópio standard curva tam 3 (adulto médio) md com lâmpada;

1 lâmina laringoscópio standard curva tam 4 (adulto grande) md com lâmpada.  
cabo em metal à prova de ferrugem, leves e resistentes;

cabo com superfície recartilhada, melhor aderência e segurança;

abertura na base do cabo;

alimentação 2 pilhas médias tipo c (pilhas não acompanham o produto);

esterilizável e autoclavável;

### OTOSCOPIO C/ BATERIA RECARREGÁVEL

otoscópico para diagnósticos médicos, indicado para avaliar tanto a parte interna quanto a parte externa do ouvido. iluminação branca e de alto brilho, com excelente nitidez da imagem.

leve, compacto e ergonômico, oferece alta performance e maior resistência.

conexão para pera de insuflação, possibilita avaliar a mobilidade da membrana timpânica (pera opcional). espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos. cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado. possui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso

acionamento através de botão liga/desliga integrado.

alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo aa.

cabo compatível com todas as cabeças omni 3000.

não contém látex.

transmissão da luz:fibra óptica

lâmpada:led

vida útil do led:50.000 horas

temperatura de cor do led:5.500k

material da cabeça: abs e aço inox

material do cabo:metal

acabamento do cabo:termoplástico

tensão:2.5v

alimentação:2 pilhas aa

botão liga/desliga:possui

clip de bolso:possui

lente de aumento:3 vezes

comprimento total:162cm

peso total:85g

040	00026800		UND	6,0	699,000	4.194,000
-----	----------	--	-----	-----	---------	-----------

### SUORTE DE SORO

suporte para soro altura regulável com tripé pintado. base de ferro fundido, cluma em tubo redondo 7/8x1,20 com acabamento em pintura eletrostática. haste em tubo redondo 5/8x1,20 mm possui 04 ganchos em aço maciço 3/16 com acabamento cromado. dimensões: altura mínima

043	00026792		UND	50,0	145,000	7.250,000
-----	----------	--	-----	------	---------	-----------



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY

CNPJ: 10.427.499/0001-71

1,50mm, altura máxima 2,00m.

**27.248,00**