



8968/021 02  
B

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Presidente Kennedy-ES, 28 abril de 2021.

**Da: Comissão Permanente de Avaliação de Amostras dos Processos Licitatórios da Secretaria Municipal de Educação.**

**A: Ilustríssima Pregoeira Municipal.**

**Sr.ª Karina Costalonga Batista**

**Assunto:** *Laudo referente às Amostras das Empresas Vencedoras do Pregão Eletrônico 004/2021, Processo nº 23156/2020.*

Prezada Pregoeira,

Sirvo-me do presente para enviar a V. Sª, o laudo referente as empresas vencedoras do **Pregão Eletrônico 004/2021, Processo nº 23156/2020** do objeto: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS, CAUSADOR DA COVID-19.**

Segue em anexo:

Laudo Referente à amostra das empresas vencedoras do Pregão Eletrônico, que apresentaram amostra para análise.

Atenciosamente,

**Comissão Permanente de Avaliação de Amostras dos Processos Licitatórios da Secretaria Municipal de Educação.**

Viviani de Almeida Terra Rainha  
**Presidente**

Vanessia Santana das Neves  
**Membro**

Valdeis Correia-Baiense  
**Membro**

Tatiane Keila de Moura Sant'Anna  
**Membro**



PROTOCOLO - PMPK  
Nº 000068/2021

28/04/2021  
10:57:52

- COMISSAO DE PROD. S/ PK

ENCAMINHA LAUDO REF AS AMOSTRAS DAS  
EMPRESA VENCEDORA DO PREGAO ELETROINICO  
004/2021 PROCESSO Nº 23156/2021

Chave de Consulta - 3109859522021

8968/001 03  
ESTRUC

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Presidente Kennedy-ES, 28 de abril de 2021.

**Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS, CAUSADOR DA COVID-19.**

**Laudo Técnico**

Visando atender ao requisitado no Termo de Referência do nº **Processo nº 23156/2020** nos itens, que solicitam amostras dos produtos dos licitantes vencedores para análise se o mesmo está apto ou não, reuniram-se no PRODES/PK, no dia 27 (vinte e sete) de abril de 2021 (dois mil e vinte e um) às 9 (nove) horas e 10 (dez) minutos a **Comissão Permanente de Avaliação de Amostras dos Processos Licitatórios da Secretaria Municipal de Educação** para análise dos seguintes itens com base na ATA expedida pela Pregoeira e Equipe de Apoio do Pregão Eletrônico, datada em 09/04/2021.

▣ **DESTAQUE COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI - CNPJ nº 13.500.765/0001-32**

LOTES	ITEM	ESPECIFICAÇÃO PRODUTO	LAUDO
<b>LOTE 1</b>	<b>Item 1</b>	DISPENSER ÁLCOOL GEL MANUSEIO PRÁTICO. FÁCIL DE SER INSTALADO. ABERTURA INTELIGENTE E SEGURA. DISPENSA CHAVE. RESISTÊNCIA ALTO IMPACTO. ACOMPANHA RESERVATÓRIO DE 800 ML. PROCESSO DE PRODUÇÃO POR INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. COR: BRANCA. PESO APROX.: 0,300 G. MEDIDAS LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO: 10,5 X 25,5 X 11 CM. GARANTIA: MÍNIMO DE 03 MESES. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	<b>Não apresentou amostra</b>

▣ **MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE- ME nº CNPJ 17.992.596/0001-56**

LOTES	ITEM	ESPECIFICAÇÃO PRODUTO	LAUDO
<b>LOTE 2</b>	<b>Item 6</b>	DISPENSER SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO. COMPACTA. MANUSEIO PRÁTICO. FÁCIL DE SER INSTALADO. ACIONAMENTO POR MEIO DA TECLA APERTE COM LIMITE CURSOR, EVITANDO DESPERDÍCIO NA SAÍDA DO SABONETE. CAPACIDADE: 400 ML DIMENSÕES APROXIMADAS (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE): 21 X 9 X 9 CM COR: BRANCO GARANTIA: MÍNIMO DE 03 MESES. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	<b>Não apresentou amostra.</b>  <b>Entretanto,</b> a Comissão Permanente de Avaliação de Amostras dos Processos Licitatórios da Secretaria Municipal de Educação ressalta que no dia 08/04/2021, conforme Protocolo nº 7623/2021 foi encaminhado ao Setor do Pregão Municipal Eletrônico o LAUDO TÉCNICO que analisou a amostra da Empresa vencedora e convocada conforme a ATA DE CONVOCAÇÃO do dia



8968/08/04  
Estados

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

			08/04/2021, do Item/Lote e foi aprovada pois atendia todas especificações previstas.
--	--	--	---

□ DMINAS COMERCIAL LTDA - CNPJ n° 97.543.701/0001-09

<b>LOTE</b> 3	<b>Item</b> 11	TOTEM TIPO TORRE EM INOX COM DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PEDAL. ESTRUTURA EM AÇO INOX. TAMANHO: 100 CM DE ALTURA. REFIL RECARREGÁVEL PARA ÁLCOOL GEL DE 1 LITRO. PEDAL EM AÇO INOX E ADERÊNCIA POR VENTOSA. GARANTIA: MÍNIMO DE 03 MESES. CONFORME TERMO DE REFERENCIA	Não apresentou amostra
------------------	-------------------	---	------------------------

□ J C LIMA DA SILVA - CNPJ n° 15.761.310/0001-04

LOTES	ITEM	ESPECIFICAÇÃO PRODUTO	LAUDO
<b>LOTE</b> 17	<b>Item</b> 27	MÁSCARA EM TECIDO TAMANHO M MEDIDAS 23CMX17CM. METADE DA QUANTIDADE TOTAL NA COR BRANCA E A OUTRA METADE NA COR PRETA. SILKADA COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY. FABRICADA DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DA OMS, OU SEJA, CONTENDO TRÊS CAMADAS, SENDO: 1- UMA CAMADA INTERNA FEITA DE MATERIAL HIDROFÍLICO (POR EX: ALGODÃO OU MISTURAS DE ALGODÃO); 2- UMA CAMADA EXTERNA FEITA DE MATERIAL HIDROFÓBICO (POR EX: POLIPROPILENO, POLIÉSTER OU MISTURAS DESSES MATERIAIS), PARA LIMITAR A CONTAMINAÇÃO EXTERNA POR PENETRAÇÃO ATÉ O NARIZ E A BOCA DO USUÁRIO; 3- UMA CAMADA INTERMEDIÁRIA HIDROFÓBICA FEITA DE MATERIAL SINTÉTICO NÃO TECIDO, COMO POLIPROPILENO, OU UMA CAMADA DE ALGODÃO, PARA MELHORAR A FILTRAÇÃO OU RETER GOTÍCULAS. GARANTIA DE PROTEÇÃO E CONFORTO. PRODUTO LAVÁVEL. ELÁSTICOS QUE PRENDEM ATRÁS DAS ORELHAS.- EXCLUSIVO PARA EMPRESAS ME/EPP - EM CONFORMIDADE COM O INCISO III, ART. 48 DA LC 123/2016 ATUALIZADA PELA LC 147/2014.GARANTIA: CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	<b>ATENDE</b> as <b>especificações conforme</b> <b>edital.</b>  <b>Entretanto</b> , a Comissão Permanente de Avaliação de Amostras dos Processos Licitatórios da Secretaria Municipal de Educação ressalta que no dia 08/04/2021, conforme Protocolo nº 7623/2021 foi encaminhado ao Setor do Pregão Municipal Eletrônico o LAUDO TÉCNICO que analisou a amostra da Empresa vencedora e convocada conforme a ATA DE CONVOCAÇÃO do dia 08/04/2021, do Item/Lote e foi aprovada pois atendia todas especificações previstas.

AP  
85mL/04  
R



89681021  
05  
tornada

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

□ BRAZEIRO CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA - ME CNPJ n° 09.086.681.0001/27

LOTES	ITEM	ESPECIFICAÇÃO PRODUTO	LAUDO
LOTE 5	Item 21	MASCARA EM TECIDO TAMANHO P MEDIDAS 21CMX16CM. METADE DA QUANTIDADE TOTAL NA COR BRANCA E A OUTRA METADE NA COR PRETA. SILKADA COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY. FABRICADA DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DA OMS, OU SEJA, CONTENDO TRÊS CAMADAS, SENDO: 1- UMA CAMADA INTERNA FEITA DE MATERIAL HIDROFÍLICO (POR EX: ALGODÃO OU MISTURAS DE ALGODÃO); 2- UMA CAMADA EXTERNA FEITA DE MATERIAL HIDROFÓBICO (POR EX: POLIPROPILENO, POLIÉSTER OU MISTURAS DESSES MATERIAIS), PARA LIMITAR A CONTAMINAÇÃO EXTERNA POR PENETRAÇÃO ATÉ O NARIZ E A BOCA DO USUÁRIO; 3- UMA CAMADA INTERMEDIÁRIA HIDROFÓBICA FEITA DE MATERIAL SINTÉTICO NÃO TECIDO, COMO POLIPROPILENO, OU UMA CAMADA DE ALGODÃO, PARA MELHORAR A FILTRAÇÃO OU RETER GOTÍCULAS. GARANTIA DE PROTEÇÃO E CONFORTO. PRODUTO LAVÁVEL. ELÁSTICOS QUE PRENDEM ATRÁS DAS ORELHAS. GARANTIA: CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	Não apresentou amostra

□ LEONARDO OLIVEIRA RABELO - ME CNPJ n° 07.276.274-0001/57

LOTES	ITEM	ESPECIFICAÇÃO PRODUTO	LAUDO
LOTE 6	Item 25	MÁSCARA EM TECIDO TAMANHO M MEDIDAS 23CMX17CM. METADE DA QUANTIDADE TOTAL NA COR BRANCA E A OUTRA METADE NA COR PRETA. SILKADA COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY. FABRICADA DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DA OMS, OU SEJA, CONTENDO TRÊS CAMADAS, SENDO: 1- UMA CAMADA INTERNA FEITA DE MATERIAL HIDROFÍLICO (POR EX: ALGODÃO OU MISTURAS DE ALGODÃO); 2- UMA CAMADA EXTERNA FEITA DE MATERIAL HIDROFÓBICO (POR EX: POLIPROPILENO, POLIÉSTER OU MISTURAS DESSES MATERIAIS), PARA LIMITAR A CONTAMINAÇÃO EXTERNA POR PENETRAÇÃO ATÉ O NARIZ E A BOCA DO USUÁRIO; 3- UMA CAMADA INTERMEDIÁRIA HIDROFÓBICA FEITA DE MATERIAL SINTÉTICO NÃO TECIDO, COMO POLIPROPILENO, OU UMA CAMADA DE ALGODÃO, PARA MELHORAR A FILTRAÇÃO OU RETER GOTÍCULAS. GARANTIA DE PROTEÇÃO E CONFORTO. PRODUTO LAVÁVEL. ELÁSTICOS QUE PRENDEM ATRÁS DAS ORELHAS. GARANTIA: CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO	<b>NÃO ATENDE as especificações conforme edital.</b>  O produto não apresenta as três camadas descritas. As camadas apresentadas não estão de acordo com material descrito. O material que reveste a camada por fora foi o mesmo utilizado para revestir a camada de dentro.

SPZ  
03/11/2022  
[Signature]



89681021 06 EST/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

<b>LOTE</b> 16	<b>Item</b> 73	MASCARA EM TECIDO TAMANHO P MEDIDAS 21CMX16CM. METADE DA QUANTIDADE TOTAL NA COR BRANCA E A OUTRA METADE NA COR PRETA. SILKADA COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY. FABRICADA DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DA OMS, OU SEJA, CONTENDO TRÊS CAMADAS, SENDO: 1- UMA CAMADA INTERNA FEITA DE MATERIAL HIDROFÍLICO (POR EX: ALGODÃO OU MISTURAS DE ALGODÃO); 2- UMA CAMADA EXTERNA FEITA DE MATERIAL HIDROFÓBICO (POR EX: POLIPROPILENO, POLIÉSTER OU MISTURAS DESSES MATERIAIS), PARA LIMITAR A CONTAMINAÇÃO EXTERNA POR PENETRAÇÃO ATÉ O NARIZ E A BOCA DO USUÁRIO; 3- UMA CAMADA INTERMEDIÁRIA HIDROFÓBICA FEITA DE MATERIAL SINTÉTICO NÃO TECIDO, COMO POLIPROPILENO, OU UMA CAMADA DE ALGODÃO, PARA MELHORAR A FILTRAÇÃO OU RETER GOTÍCULAS. GARANTIA DE PROTEÇÃO E CONFORTO. PRODUTO LAVÁVEL. ELÁSTICOS QUE PRENDEM ATRÁS DAS ORELHAS. GARANTIA: CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.- EXCLUSIVO PARA EMPRESAS ME/EPP - EM CONFORMIDADE COM O INCISO III, ART. 48 DA LC 123/2016 ATUALIZADA PELA LC 147/2014.	<b>NÃO ATENDE as especificações conforme edital.</b> O produto não apresenta as três camadas descritas. As camadas apresentadas não estão de acordo com material descrito. O material que reveste a camada por fora foi o mesmo utilizado para revestir a camada de dentro. <b>Entretanto</b> , a Comissão Permanente de Avaliação de Amostras dos Processos Licitatórios da Secretaria Municipal de Educação ressalta que no dia 08/04/2021, conforme Protocolo nº 7623/2021 foi encaminhado ao Setor do Pregão Municipal Eletrônico o LAUDO TÉCNICO que analisou a amostra da Empresa vencedora e convocada conforme a ATA DE CONVOCAÇÃO do dia 08/04/2021, do Item/Lote e foi aprovada pois atendia todas especificações previstas.
<b>LOTE</b> 18	<b>Item</b> 74	MÁSCARA EM TECIDO TAMANHO G MEDIDAS 25CMX18CM. METADE DA QUANTIDADE TOTAL NA COR BRANCA E A OUTRA METADE NA COR PRETA. SILKADA COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY. FABRICADA DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DA OMS, OU SEJA, CONTENDO TRÊS CAMADAS, SENDO: 1- UMA CAMADA INTERNA FEITA DE MATERIAL HIDROFÍLICO (POR EX: ALGODÃO OU MISTURAS DE ALGODÃO); 2- UMA CAMADA EXTERNA FEITA DE MATERIAL HIDROFÓBICO (POR EX: POLIPROPILENO, POLIÉSTER OU MISTURAS DESSES MATERIAIS), PARA LIMITAR A CONTAMINAÇÃO EXTERNA POR PENETRAÇÃO ATÉ O NARIZ E A BOCA DO USUÁRIO; 3- UMA CAMADA INTERMEDIÁRIA HIDROFÓBICA FEITA DE MATERIAL SINTÉTICO NÃO TECIDO, COMO POLIPROPILENO, OU	<b>NÃO ATENDE as especificações conforme edital.</b> O produto não apresenta as três camadas descritas. As camadas apresentadas não estão de acordo com material descrito. O material que reveste a camada por fora foi o mesmo utilizado para revestir a camada de dentro.



2968/00107  
23/04/21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

		UMA CAMADA DE ALGODÃO, PARA MELHORAR A FILTRAÇÃO OU RETER GOTÍCULAS. GARANTIA DE PROTEÇÃO E CONFORTO. PRODUTO LAVÁVEL. ELÁSTICOS QUE PRENDEM ATRÁS DAS ORELHAS. GARANTIA: CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.- EXCLUSIVO PARA EMPRESAS ME/EPP - EM CONFORMIDADE COM O INCISO III, ART. 48 DA LC 123/2016 ATUALIZADA PELA LC 147/2014.	
--	--	---	--

□ **EMERSON NUNES DO EGITO- ME CNPJ n ° 37.182.085/0001-86**

LOTES	ITEM	ESPECIFICAÇÃO PRODUTO	LAUDO
LOTE 14	Item 63	TAPETE SANITIZANTE TAPETE HIGIENIZADOR ANTIVÍRUS EM EVA NÁUTICO ALTA DENSIDADE DE ÓTIMA QUALIDADE. ESPESSURA TOTAL 8MM. ÁREA ÚTIL: DUAS CAVIDADES DE 29,4CM X 42CM X 1CM PROFUNDIDADE. MEDIDAS: 68CM X 48CM X 1,5CM. LIMPA, HIGIENIZA E SECA. LAVÁVEL E REUTILIZÁVEL. ANTIDERRAPANTE. COM UM PAR DE CARPETE EXTRA PARA RODÍZIO DE USO. COM DUAS ÁREAS DE FUNÇÕES: UMA MOLHADA COM A SOLUÇÃO DESINFECTANTE MEDINDO 29,4CM X 42CM X 1CM PROFUNDIDADE E OUTRA SECA PARA RETIRAR O EXCESSO DA MESMA, MEDINDO 29,4CM X 42CM X 1CM PROFUNDIDADE. GARANTIA: MÍNIMO DE 06 MESES.	Não apresentou amostra.

Presidente Kennedy-ES, 28 de abril de 2021.

Atenciosamente,

**Comissão Permanente de Avaliação de Amostras dos Processos Licitatórios da Secretaria Municipal de Educação.**

Viviani de Almeida Terra Rainha  
**Presidente**

Vanessa Santana das Neves  
**Membro**

Valdeis Correia Baiense  
**Membro**

Tatiane Keila de Moura Sant'Anna  
**Membro**

8968/02/08  
Bombr

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAUDO FOTOGRAFICO.

☐ DESTAQUE COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI - CNPJ n° 13.500.765/0001-32

LOTE	ITEM	ESPECIFICAÇÃO PRODUTO	LAUDO
LOTE 1	Item 1	DISPENSER ÁLCOOL GEL MANUSEIO PRÁTICO.	Não apresentou amostra

☐ MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE- ME n°CNPJ 17.992.596/0001-56

LOTES	ITEM	ESPECIFICAÇÃO PRODUTO	LAUDO
LOTE 2	Item 6	DISPENSER SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO. COMPACTA	<b>Não apresentou amostra.</b>  <b>Entretanto,</b> a Comissão Permanente de Avaliação de Amostras dos Processos Licitatórios da Secretaria Municipal de Educação ressalta que no dia 08/04/2021, conforme Protocolo n° 7623/2021 foi encaminhado ao Setor do Pregão Municipal Eletrônico o LAUDO TÉCNICO que analisou a amostra da Empresa vencedora e convocada conforme a ATA DE CONVOCAÇÃO do dia 08/04/2021, do Item/Lote e foi aprovada pois atendia todas especificações previstas.

☐ DMINAS COMERCIAL LTDA - CNPJ n° 97.543.701/0001-09

LOTES	ITEM	ESPECIFICAÇÃO PRODUTO	LAUDO
LOTE 3	Item 11	TOTEM TIPO TORRE EM INOX COM DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL	Não apresentou amostra

☐ J C LIMA DA SILVA - CNPJ n° 15.761.310/0001-04

LOTES	ITEM	ESPECIFICAÇÃO PRODUTO	LAUDO
LOTE 17	Item 27	MÁSCARA EM TECIDO TAMANHO M	<b>ATENDE as especificações conforme edital.</b>  <b>Entretanto,</b> a Comissão Permanente de Avaliação de Amostras dos Processos Licitatórios da Secretaria Municipal de Educação ressalta que no dia 08/04/2021, conforme Protocolo n° 7623/2021 foi encaminhado ao Setor do Pregão Municipal Eletrônico o LAUDO TÉCNICO que analisou a amostra da Empresa vencedora e convocada conforme a ATA DE CONVOCAÇÃO do dia 08/04/2021, do Item/Lote e foi aprovada pois atendia todas especificações previstas.





80681021 09

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

□ BRAZEIRO CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA - ME CNPJ n° 09.086.681.0001/27

LOTES	ITEM	ESPECIFICAÇÃO PRODUTO	LAUDO
LOTE 5	Item 21	MASCARA EM TECIDO TAMANHO P	Não apresentou amostra

□ LEONARDO OLIVEIRA RABELO - ME CNPJ n° 07.276.274-0001/57

LOTES	ITEM	ESPECIFICAÇÃO PRODUTO	LAUDO
LOTE 6	Item 25	MÁSCARA EM TECIDO TAMANHO M 	<b>NÃO ATENDE as especificações conforme edital.</b>  O produto não apresenta as três camadas descritas. As camadas apresentadas não estão de acordo com material descrito. O material que reveste a camada por fora foi o mesmo utilizado para revestir a camada de dentro.
LOTE 16	Item 73	MASCARA EM TECIDO TAMANHO P 	<b>NÃO ATENDE as especificações conforme edital.</b>  O produto não apresenta as três camadas descritas. As camadas apresentadas não estão de acordo com material descrito. O material que reveste a camada por fora foi o mesmo utilizado para revestir a camada de dentro.  <b>Entretanto</b> , a Comissão Permanente de Avaliação de Amostras dos Processos Licitatórios da Secretaria Municipal de Educação ressalta que no dia 08/04/2021, conforme Protocolo n° 7623/2021 foi encaminhado ao Setor do Pregão Municipal Eletrônico o LAUDO TÉCNICO que analisou a amostra da Empresa vencedora e convocada conforme a ATA DE CONVOCAÇÃO do dia 08/04/2021, do Item/Lote e foi aprovada pois atendia todas especificações previstas.
LOTE 18	Item 74	MÁSCARA EM TECIDO TAMANHO G 	<b>NÃO ATENDE as especificações conforme edital.</b>  O produto não apresenta as três camadas descritas. As camadas apresentadas não estão de acordo com material descrito. O material que reveste a camada por fora foi o mesmo utilizado para revestir a camada de dentro.





8968102 10  
Gomes

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

☐ EMERSON NUNES DO EGITO- ME CNPJ n ° 37.182.085/0001-86

LOTES	ITEM	ESPECIFICAÇÃO PRODUTO	LAUDO
LOTE 14	Item 63	TAPETE SANITIZANTE TAPETE HIGIENIZADOR	Não apresentou amostra

Presidente Kennedy-ES, 28 de abril de 2021.

Atenciosamente,

**Comissão Permanente de Avaliação de Amostras dos Processos Licitatórios da Secretaria  
Municipal de Educação.**

  
Viviani de Almeida Terra Rainha  
**Presidente**

  
Vanessia Santana das Neves  
**Membro**

  
Valdeis Correia Baense  
**Membro**

  
Tatiane Keila de Moura Sant'Anna  
**Membro**



Processo nº 89681 001

Folhas nº 11

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Lined area for document content.