



11812/2021

62
Viviani

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Presidente Kennedy-ES, 08 junho de 2021.

Da: Comissão Permanente de Avaliação de Amostras dos Processos Licitatórios da Secretaria Municipal de Educação.

A: Ilustríssima Pregoeira Municipal.

Sr.ª Karina Costalonga Batista

Assunto: *Laudo referente às Amostras das Empresas Vencedoras do Pregão Eletrônico 004/2021, Processo nº 23156/2020.*

Prezada Pregoeira,

Sirvo-me do presente para enviar a V. Sª, o laudo referente as empresas vencedoras do **Pregão Eletrônico 004/2021, Processo nº 23156/2020** do objeto: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS, CAUSADOR DA COVID-19.**

Segue em anexo:

- Laudo Referente à amostra das empresas vencedoras do Pregão Eletrônico, que apresentaram amostra para análise.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Avaliação de Amostras dos Processos Licitatórios da Secretaria Municipal de Educação.


Viviani de Almeida Terra Rainha
Presidente


Vanessia Santana das Neves
Membro


Valdeis Correia Baiense
Membro


Tatiane Keila de Moura Sant'Anna
Membro



PROTOCOLO - PMPK
Nº 011812/2021

08/06/2021
14:04:27

00000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

ENCAMINHA LAUDO REFERENTE ÀS AMOSTRAS DA
EMPRESAS VENCEDORAS DO PE-004/2021,
PROCESSO Nº23156/2020.

Chave de Consulta - 32283850372021



11812/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Presidente Kennedy-ES, 08 de junho de 2021.

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS, CAUSADOR DA COVID-19.

Laudo Técnico

Visando atender ao requisitado no Termo de Referência do nº **Processo nº 23156/2020** nos itens, que solicitam amostras dos produtos dos licitantes vencedores para análise se o mesmo está apto ou não, reuniram-se no PRODES/PK, no dia 08 (oito) de junho de 2021 (dois mil e vinte e um) às 09(nove) horas a **Comissão Permanente de Avaliação de Amostras dos Processos Licitatórios da Secretaria Municipal de Educação** para análise dos seguintes itens:

➤ **AGNES COMERCIAL LTDA - CNPJ 03.459.477-0001-67**

LOTES	ITEM	ESPECIFICAÇÃO PRODUTO	LAUDO
LOTE 1	Item 1	DISPENSER ÁLCOOL GEL MANUSEIO PRÁTICO. FÁCIL DE SER INSTALADO. ABERTURA INTELIGENTE E SEGURA. DISPENSA CHAVE. RESISTÊNCIA ALTO IMPACTO. ACOMPANHA RESERVATÓRIO DE 800 ML. PROCESSO DE PRODUÇÃO POR INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. COR: BRANCA. PESO APROX.: 0,300 G. MEDIDAS LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO: 10,5 X 25,5 X 11 CM. GARANTIA: MÍNIMO DE 03 MESES. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	Não apresentou amostra

➤ **ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS - ME CNPJ N° 13.806.931/0001-23**

LOTES	ITEM	ESPECIFICAÇÃO PRODUTO	LAUDO
LOTE 5	Item 21	MASCARA EM TECIDO TAMANHO P MEDIDAS 21CMX16CM. METADE DA QUANTIDADE TOTAL NA COR BRANCA E A OUTRA METADE NA COR PRETA. SILKADA COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY. FABRICADA DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DA OMS, OU SEJA, CONTENDO TRÊS CAMADAS, SENDO: 1- UMA CAMADA INTERNA FEITA DE MATERIAL HIDROFÍLICO (POR EX: ALGODÃO OU MISTURAS DE ALGODÃO); 2- UMA CAMADA EXTERNA FEITA DE MATERIAL HIDROFÓBICO (POR EX: POLIPROPILENO, POLIÉSTER OU MISTURAS DESSES MATERIAIS), PARA LIMITAR A CONTAMINAÇÃO EXTERNA POR PENETRAÇÃO ATÉ O NARIZ E A BOCA DO USUÁRIO; 3- UMA CAMADA INTERMEDIÁRIA HIDROFÓBICA FEITA DE MATERIAL SINTÉTICO NÃO TECIDO, COMO POLIPROPILENO, OU UMA CAMADA DE ALGODÃO, PARA MELHORAR A FILTRAÇÃO OU RETER GOTÍCULAS. GARANTIA DE PROTEÇÃO E CONFORTO. PRODUTO LAVÁVEL. ELÁSTICOS QUE PRENDEM ATRÁS DAS ORELHAS. GARANTIA: CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	NÃO ATENDE as especificações conforme edital. As camadas apresentadas não estão de acordo com material descrito. Acabamento não realizado com cuidado e esmero. Elástico de qualidade ruim/poucas fibras.
LOTE 6	Item 25	MÁSCARA EM TECIDO TAMANHO M MEDIDAS 23CMX17CM. METADE DA QUANTIDADE TOTAL NA COR BRANCA E A OUTRA METADE NA COR PRETA. SILKADA	NÃO ATENDE as especificações conforme edital.

SEP
Domenico



11812/2021

04
Banco

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

		COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY. FABRICADA DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DA OMS, OU SEJA, CONTENDO TRÊS CAMADAS, SENDO: 1- UMA CAMADA INTERNA FEITA DE MATERIAL HIDROFÍLICO (POR EX: ALGODÃO OU MISTURAS DE ALGODÃO); 2- UMA CAMADA EXTERNA FEITA DE MATERIAL HIDROFÓBICO (POR EX: POLIPROPILENO, POLIÉSTER OU MISTURAS DESSES MATERIAIS), PARA LIMITAR A CONTAMINAÇÃO EXTERNA POR PENETRAÇÃO ATÉ O NARIZ E A BOCA DO USUÁRIO; 3- UMA CAMADA INTERMEDIÁRIA HIDROFÓBICA FEITA DE MATERIAL SINTÉTICO NÃO TECIDO, COMO POLIPROPILENO, OU UMA CAMADA DE ALGODÃO, PARA MELHORAR A FILTRAÇÃO OU RETER GOTÍCULAS. GARANTIA DE PROTEÇÃO E CONFORTO. PRODUTO LAVÁVEL. ELÁSTICOS QUE PRENDEM ATRÁS DAS ORELHAS. GARANTIA: CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO	As camadas apresentadas não estão de acordo com material descrito. Acabamento não realizado com cuidado e esmero. Elástico de qualidade ruim/poucas fibras.
LOTE 16	Item 73	MASCARA EM TECIDO TAMANHO P MEDIDAS 21CMX16CM. METADE DA QUANTIDADE TOTAL NA COR BRANCA E A OUTRA METADE NA COR PRETA. SILKADA COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY. FABRICADA DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DA OMS, OU SEJA, CONTENDO TRÊS CAMADAS, SENDO: 1- UMA CAMADA INTERNA FEITA DE MATERIAL HIDROFÍLICO (POR EX: ALGODÃO OU MISTURAS DE ALGODÃO); 2- UMA CAMADA EXTERNA FEITA DE MATERIAL HIDROFÓBICO (POR EX: POLIPROPILENO, POLIÉSTER OU MISTURAS DESSES MATERIAIS), PARA LIMITAR A CONTAMINAÇÃO EXTERNA POR PENETRAÇÃO ATÉ O NARIZ E A BOCA DO USUÁRIO; 3- UMA CAMADA INTERMEDIÁRIA HIDROFÓBICA FEITA DE MATERIAL SINTÉTICO NÃO TECIDO, COMO POLIPROPILENO, OU UMA CAMADA DE ALGODÃO, PARA MELHORAR A FILTRAÇÃO OU RETER GOTÍCULAS. GARANTIA DE PROTEÇÃO E CONFORTO. PRODUTO LAVÁVEL. ELÁSTICOS QUE PRENDEM ATRÁS DAS ORELHAS. GARANTIA: CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.-EXCLUSIVO PARA EMPRESAS ME/EPP - EM CONFORMIDADE COM O INCISO III, ART. 48 DA LC 123/2016 ATUALIZADA PELA LC 147/2014.	NÃO ATENDE as especificações conforme edital. As camadas apresentadas não estão de acordo com material descrito. Acabamento não realizado com cuidado e esmero. Elástico de qualidade ruim/poucas fibras.
LOTE 18	Item 74	MÁSCARA EM TECIDO TAMANHO G MEDIDAS 25CMX18CM. METADE DA QUANTIDADE TOTAL NA COR BRANCA E A OUTRA METADE NA COR PRETA. SILKADA COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY. FABRICADA DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DA OMS, OU SEJA, CONTENDO TRÊS CAMADAS, SENDO: 1- UMA CAMADA INTERNA FEITA DE MATERIAL HIDROFÍLICO (POR EX: ALGODÃO OU MISTURAS DE ALGODÃO); 2- UMA CAMADA EXTERNA FEITA DE MATERIAL HIDROFÓBICO (POR EX: POLIPROPILENO, POLIÉSTER OU MISTURAS DESSES	NÃO ATENDE as especificações conforme edital. As camadas apresentadas não estão de acordo com material descrito. Acabamento não realizado com cuidado e esmero. Elástico de qualidade ruim/poucas fibras.

SEP
esmero
A



11812/2021

05
Estados

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	MATERIAIS), PARA LIMITAR A CONTAMINAÇÃO EXTERNA POR PENETRAÇÃO ATÉ O NARIZ E A BOCA DO USUÁRIO; 3- UMA CAMADA INTERMEDIÁRIA HIDROFÓBICA FEITA DE MATERIAL SINTÉTICO NÃO TECIDO, COMO POLIPROPILENO, OU UMA CAMADA DE ALGODÃO, PARA MELHORAR A FILTRAÇÃO OU RETER GOTÍCULAS. GARANTIA DE PROTEÇÃO E CONFORTO. PRODUTO LAVÁVEL. ELÁSTICOS QUE PRENDEM ATRÁS DAS ORELHAS. GARANTIA: CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.- EXCLUSIVO PARA EMPRESAS ME/EPP - EM CONFORMIDADE COM O INCISO III, ART. 48 DA LC 123/2016 ATUALIZADA PELA LC 147/2014.	
--	--	--

➤ ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI
CNPJ n° 10.462.477/0001-42

LOTES	ITEM	ESPECIFICAÇÃO PRODUTO	LAUDO
LOTE 14	Item 63	TAPETE SANITIZANTE TAPETE HIGIENIZADOR ANTIVÍRUS EM EVA NÁUTICO ALTA DENSIDADE DE ÓTIMA QUALIDADE. ESPESSURA TOTAL 8MM. ÁREA ÚTIL: DUAS CAVIDADES DE 29,4CM X 42CM X 1CM PROFUNDIDADE. MEDIDAS: 68CM X 48CM X 1,5CM. LIMPA, HIGIENIZA E SECA. LAVÁVEL E REUTILIZÁVEL. ANTIDERRAPANTE. COM UM PAR DE CARPETE EXTRA PARA RODÍZIO DE USO. COM DUAS ÁREAS DE FUNÇÕES: UMA MOLHADA COM A SOLUÇÃO DESINFECTANTE MEDINDO 29,4CM X 42CM X 1CM PROFUNDIDADE E OUTRA SECA PARA RETIRAR O EXCESSO DA MESMA, MEDINDO 29,4CM X 42CM X 1CM PROFUNDIDADE. GARANTIA: MÍNIMO DE 06 MESES.	Não apresentou amostra.

Presidente Kennedy-ES, 08 de junho de 2021.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Avaliação de Amostras dos Processos Licitatórios da Secretaria Municipal de Educação.


Viviani de Almeida Terra Rainha
Presidente


Vanessia Santana das Neves
Membro


Valdeis Correia Baiense
Membro


Tatiane Keila de Moura Sant'Anna
Membro



11812/2021

06
Estados



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


LAUDO FOTOGRÁFICO.

➤ AGNES COMERCIAL LTDA - CNPJ 03.459.477-0001-67

LOTES	ITEM	ESPECIFICAÇÃO PRODUTO	LAUDO
LOTE 1	Item 1	DISPENSER ÁLCOOL GEL MANUSEIO PRÁTICO. FÁCIL DE SER INSTALADO. ABERTURA INTELIGENTE E SEGURA. DISPENSA CHAVE. RESISTÊNCIA ALTO IMPACTO. ACOMPANHA RESERVATÓRIO DE 800 ML. PROCESSO DE PRODUÇÃO POR INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. COR: BRANCA. PESO APROX.: 0,300 G. MEDIDAS LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO: 10,5 X 25,5 X 11 CM. GARANTIA: MÍNIMO DE 03 MESES. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	Não apresentou amostra

➤ ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS - ME CNPJ N ° 13.806.931/0001-23

LOTES	ITEM	ESPECIFICAÇÃO PRODUTO	LAUDO
LOTE 5	Item 21	MASCARA EM TECIDO TAMANHO P MEDIDAS 21CMX16CM. METADE DA QUANTIDADE TOTAL NA COR BRANCA E A OUTRA METADE NA COR PRETA. SILKADA COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY. FABRICADA DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DA OMS, OU SEJA, CONTENDO TRÊS CAMADAS, SENDO: 1- UMA CAMADA INTERNA FEITA DE MATERIAL HIDROFÍLICO (POR EX: ALGODÃO OU MISTURAS DE ALGODÃO); 2- UMA CAMADA EXTERNA FEITA DE MATERIAL HIDROFÓBICO (POR EX: POLIPROPILENO, POLIÉSTER OU MISTURAS DESSES MATERIAIS), PARA LIMITAR A CONTAMINAÇÃO EXTERNA POR PENETRAÇÃO ATÉ O NARIZ E A BOCA DO USUÁRIO; 3- UMA CAMADA INTERMEDIÁRIA HIDROFÓBICA FEITA DE MATERIAL SINTÉTICO NÃO TECIDO, COMO POLIPROPILENO, OU UMA CAMADA DE ALGODÃO, PARA MELHORAR A FILTRAÇÃO OU RETER GOTÍCULAS. GARANTIA DE PROTEÇÃO E CONFORTO. PRODUTO LAVÁVEL. ELÁSTICOS QUE PRENDEM ATRÁS DAS ORELHAS. GARANTIA: CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	NÃO ATENDE as especificações conforme edital. 
LOTE 6	Item 25	MÁSCARA EM TECIDO TAMANHO M MEDIDAS 23CMX17CM. METADE DA QUANTIDADE TOTAL NA COR BRANCA E A OUTRA METADE NA COR PRETA. SILKADA COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY. FABRICADA DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DA OMS, OU SEJA, CONTENDO TRÊS CAMADAS, SENDO: 1- UMA CAMADA INTERNA FEITA DE MATERIAL HIDROFÍLICO (POR EX: ALGODÃO OU MISTURAS DE ALGODÃO); 2- UMA CAMADA EXTERNA FEITA DE MATERIAL HIDROFÓBICO (POR EX: POLIPROPILENO, POLIÉSTER OU MISTURAS DESSES MATERIAIS), PARA LIMITAR A CONTAMINAÇÃO EXTERNA POR PENETRAÇÃO ATÉ O NARIZ E A BOCA DO USUÁRIO; 3- UMA CAMADA INTERMEDIÁRIA HIDROFÓBICA FEITA DE MATERIAL SINTÉTICO NÃO	NÃO ATENDE as especificações conforme edital. 



SEP
Bombrás




11812/2021

07
Esneves

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

		TECIDO, COMO POLIPROPILENO, OU UMA CAMADA DE ALGODÃO, PARA MELHORAR A FILTRAÇÃO OU RETER GOTÍCULAS. GARANTIA DE PROTEÇÃO E CONFORTO. PRODUTO LAVÁVEL. ELÁSTICOS QUE PRENDEM ATRÁS DAS ORELHAS. GARANTIA: CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO	
LOTE 16	Item 73	MASCARA EM TECIDO TAMANHO P MEDIDAS 21CMX16CM. METADE DA QUANTIDADE TOTAL NA COR BRANCA E A OUTRA METADE NA COR PRETA. SILKADA COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY. FABRICADA DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DA OMS, OU SEJA, CONTENDO TRÊS CAMADAS, SENDO: 1- UMA CAMADA INTERNA FEITA DE MATERIAL HIDROFÍLICO (POR EX: ALGODÃO OU MISTURAS DE ALGODÃO); 2- UMA CAMADA EXTERNA FEITA DE MATERIAL HIDROFÓBICO (POR EX: POLIPROPILENO, POLIÉSTER OU MISTURAS DESSES MATERIAIS), PARA LIMITAR A CONTAMINAÇÃO EXTERNA POR PENETRAÇÃO ATÉ O NARIZ E A BOCA DO USUÁRIO; 3- UMA CAMADA INTERMEDIÁRIA HIDROFÓBICA FEITA DE MATERIAL SINTÉTICO NÃO TECIDO, COMO POLIPROPILENO, OU UMA CAMADA DE ALGODÃO, PARA MELHORAR A FILTRAÇÃO OU RETER GOTÍCULAS. GARANTIA DE PROTEÇÃO E CONFORTO. PRODUTO LAVÁVEL. ELÁSTICOS QUE PRENDEM ATRÁS DAS ORELHAS. GARANTIA: CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.- EXCLUSIVO PARA EMPRESAS ME/EPP - EM CONFORMIDADE COM O INCISO III, ART. 48 DA LC 123/2016 ATUALIZADA PELA LC 147/2014.	NÃO ATENDE as especificações conforme edital. 
LOTE 18	Item 74	MÁSCARA EM TECIDO TAMANHO G MEDIDAS 25CMX18CM. METADE DA QUANTIDADE TOTAL NA COR BRANCA E A OUTRA METADE NA COR PRETA. SILKADA COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY. FABRICADA DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DA OMS, OU SEJA, CONTENDO TRÊS CAMADAS, SENDO: 1- UMA CAMADA INTERNA FEITA DE MATERIAL HIDROFÍLICO (POR EX: ALGODÃO OU MISTURAS DE ALGODÃO); 2- UMA CAMADA EXTERNA FEITA DE MATERIAL HIDROFÓBICO (POR EX: POLIPROPILENO, POLIÉSTER OU MISTURAS DESSES MATERIAIS), PARA LIMITAR A CONTAMINAÇÃO EXTERNA POR PENETRAÇÃO ATÉ O NARIZ E A BOCA DO USUÁRIO; 3- UMA CAMADA INTERMEDIÁRIA HIDROFÓBICA FEITA DE MATERIAL SINTÉTICO NÃO TECIDO, COMO POLIPROPILENO, OU UMA CAMADA DE ALGODÃO, PARA MELHORAR A FILTRAÇÃO OU RETER GOTÍCULAS. GARANTIA DE PROTEÇÃO E CONFORTO. PRODUTO LAVÁVEL. ELÁSTICOS QUE PRENDEM ATRÁS DAS ORELHAS. GARANTIA: CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.- EXCLUSIVO PARA EMPRESAS ME/EPP - EM CONFORMIDADE COM O INCISO III, ART. 48 DA LC 123/2016 ATUALIZADA PELA LC 147/2014.	NÃO ATENDE as especificações conforme edital. 

07
Esneves



11812/2021

08
Viviani

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

➤ ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI
CNPJ n° 10.462.477/0001-42

LOTES	ITEM	ESPECIFICAÇÃO PRODUTO	LAUDO
LOTE 14	Item 63	TAPETE SANITIZANTE TAPETE HIGIENIZADOR ANTIVÍRUS EM EVA NÁUTICO ALTA DENSIDADE DE ÓTIMA QUALIDADE. ESPESSURA TOTAL 8MM. ÁREA ÚTIL: DUAS CAVIDADES DE 29,4CM X 42CM X 1CM PROFUNDIDADE. MEDIDAS: 68CM X 48CM X 1,5CM. LIMPA, HIGIENIZA E SECA. LAVÁVEL E REUTILIZÁVEL. ANTIDERRAPANTE. COM UM PAR DE CARPETE EXTRA PARA RODÍZIO DE USO. COM DUAS ÁREAS DE FUNÇÕES: UMA MOLHADA COM A SOLUÇÃO DESINFECTANTE MEDINDO 29,4CM X 42CM X 1CM PROFUNDIDADE E OUTRA SECA PARA RETIRAR O EXCESSO DA MESMA, MEDINDO 29,4CM X 42CM X 1CM PROFUNDIDADE. GARANTIA: MÍNIMO DE 06 MESES.	Não apresentou amostra.

Presidente Kennedy-ES, 08 de junho de 2021.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Avaliação de Amostras dos Processos Licitatórios da Secretaria Municipal de Educação.


Viviani de Almeida Terra Rainha
Presidente


Vanessia Santana das Neves
Membro


Valdeis Correia Baíense
Membro


Tatiane Keila de Moura Sant'Anna
Membro



Processo nº 11812/2021

Folhas nº 09 de 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Lined area for document content.