



12978/2021

02
02/21

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Presidente Kennedy-ES, 21 junho de 2021.

Da: Comissão Permanente de Avaliação de Amostras dos Processos Licitatórios da Secretaria Municipal de Educação.

A: Ilustríssima Pregoeira Municipal.

Sr.^a Karina Costalonga Batista

Assunto: Laudo referente às Amostras das Empresas Vencedoras do Pregão Eletrônico 004/2021, Processo nº 23156/2020.

Prezada Pregoeira,

Sirvo-me do presente para enviar a V. S^a, o laudo referente as empresas vencedoras do Pregão Eletrônico 004/2021, Processo nº 23156/2020 do objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS, CAUSADOR DA COVID-19.

Segue em anexo:

Laudo Referente à amostra das empresas vencedoras do Pregão Eletrônico, que apresentaram amostra para análise.

Atenciosamente,


Comissão Permanente de Avaliação de Amostras dos Processos Licitatórios da Secretaria Municipal de Educação.


Viviani de Almeida Terra Rainha
Presidente


Vanessa Santana das Neves
Membro


Valdeis Correia Batense
Membro


Fernanda Santana de Medeiros
Membro


Tatiane Keila de Moura Sant'Anna
Membro



PROTÓCOLO - PMPK
Nº 012978/2021

21/06/2021
12:08:10

- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E CONTROLE DO PRODES
ENCAMINHA LAUDO REFERENTE ÀS AMOSTRAS DA
EMPRESAS VENCEDORAS DO P.E. 004/2021,
PROCESSO Nº 23156/2020.

Chave de Consulta - 32400550372021



12978/2021

03

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Presidente Kennedy-ES, 21 de junho de 2021.

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS, CAUSADOR DA COVID-19.

Laudo Técnico

Visando atender ao requisitado no Termo de Referência do nº Processo nº 23156/2020 nos itens, que solicitam amostras dos produtos dos licitantes vencedores para análise se o mesmo está apto ou não, reuniram-se no PRODES/PK, no dia 21 (vinte e um) de junho de 2021 (dois mil e vinte e um) às 09(nove) horas e 30 (trinta) minutos a Comissão Permanente de Avaliação de Amostras dos Processos Licitatórios da Secretaria Municipal de Educação para análise dos seguintes itens:

☐ BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA ME - CNPJ Nº 32.952.698/0001-31

| LOTES | ITEM | ESPECIFICAÇÃO PRODUTO | LAUDO |
|-----------|-----------|---|---|
| LOTE 1 | Item 1 | DISPENSER ÁLCOOL GEL MANUSEIO PRÁTICO. FÁCIL DE SER INSTALADO. ABERTURA INTELIGENTE E SEGURA. DISPENSA CHAVE. RESISTÊNCIA ALTO IMPACTO. ACOMPANHA RESERVATÓRIO DE 800 ML. PROCESSO DE PRODUÇÃO POR INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. COR: BRANCA. PESO APROX.: 0,300 G. MEDIDAS LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO: 10,5 X 25,5 X 11 CM. GARANTIA: MÍNIMO DE 03 MESES. CONFORME TERMO DE REFERENCIA. | ATENDE as especificações conforme edital. |

☐ T A INDUSTRIA E FACÇÃO DE ARTIGOS PARA O VESTUÁRIO LTDA CNPJ N º 10.462.477/0001-42

| LOTES | ITEM | ESPECIFICAÇÃO PRODUTO | LAUDO |
|------------|------------|--|---|
| LOTE 14 | Item 63 | TAPETE SANITIZANTE TAPETE HIGIENIZADOR ANTIVÍRUS EM EVA NÁUTICO ALTA DENSIDADE DE ÓTIMA QUALIDADE. ESPESSURA TOTAL 8MM. ÁREA ÚTIL: DUAS CAVIDADES DE 29,4CM X 42CM X 1CM PROFUNDIDADE. MEDIDAS: 68CM X 48CM X 1,5CM. LIMPA, HIGIENIZA E SECA. LAVÁVEL E REUTILIZÁVEL. ANTIDERRAPANTE. COM UM PAR DE CARPETE EXTRA PARA RODÍZIO DE USO. COM DUAS ÁREAS DE FUNÇÕES: UMA MOLHADA COM A SOLUÇÃO DESINFECTANTE MEDINDO 29,4CM X 42CM X 1CM PROFUNDIDADE E OUTRA SECA PARA RETIRAR O EXCESSO DA MESMA, MEDINDO 29,4CM X 42CM X 1CM PROFUNDIDADE. GARANTIA: MÍNIMO DE 06 MESES. | NÃO ATENDE as especificações conforme edital. O material que o constitui não atende a especificação assim como sua espessura e profundidade que é menor que a descrita. Não apresentou o par de carpete extra, além das 2 cavidades não serem dotadas de carpete e o mesmo não é removível e reutilizável. |
| LOTE 16 | Item 73 | MASCARA EM TECIDO TAMANHO P MEDIDAS 21CMX16CM. METADE DA QUANTIDADE TOTAL NA COR BRANCA E A OUTRA METADE NA COR PRETA. SILKADA COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY. FABRICADA DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DA OMS, OU SEJA, CONTENDO TRÊS CAMADAS, SENDO: 1- UMA CAMADA INTERNA FEITA DE | NÃO ATENDE as especificações conforme edital. As camadas apresentadas não estão de acordo com material descrito. O |



12978/2021

04
x

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | |
|--|--|--|
| | MATERIAL HIDROFÍLICO (POR EX: ALGODÃO OU MISTURAS DE ALGODÃO); 2- UMA CAMADA EXTERNA FEITA DE MATERIAL HIDROFÓBICO (POR EX: POLIPROPILENO, POLIÉSTER OU MISTURAS DESSES MATERIAIS), PARA LIMITAR A CONTAMINAÇÃO EXTERNA POR PENETRAÇÃO ATÉ O NARIZ E A BOCA DO USUÁRIO; 3- UMA CAMADA INTERMEDIÁRIA HIDROFÓBICA FEITA DE MATERIAL SINTÉTICO NÃO TECIDO, COMO POLIPROPILENO, OU UMA CAMADA DE ALGODÃO, PARA MELHORAR A FILTRAÇÃO OU RETER GOTÍCULAS. GARANTIA DE PROTEÇÃO E CONFORTO. PRODUTO LAVÁVEL. ELÁSTICOS QUE PRENDEM ATRÁS DAS ORELHAS. GARANTIA: CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.- EXCLUSIVO PARA EMPRESAS ME/EPP - EM CONFORMIDADE COM O INCISO III, ART. 48 DA LC 123/2016 ATUALIZADA PELA LC 147/2014. | material que reveste a camada por fora foi o mesmo utilizado para revestir a camada de dentro. |
|--|--|--|

□

Presidente Kennedy-ES, 21 de junho de 2021.


Atenciosamente,

Comissão Permanente de Avaliação de Amostras dos Processos Licitatórios da Secretaria Municipal de Educação.


Viviani de Almeida Terra Rainha
Presidente


Vanessia Santana das Neves
Membro


Valdeis Correia Baiense
Membro


Fernanda Santana de Medeiros
Membro


Tatiane Keila de Moura Sant'Anna
Membro




12978/202105

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LAUDO FOTOGRAFICO.

□ BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA ME - CNPJ Nº 32.952.698/0001-31

| LOTES | ITEM | ESPECIFICAÇÃO PRODUTO | LAUDO |
|-----------|-----------|---|---|
| LOTE 1 | Item 1 | DISPENSER ÁLCOOL GEL MANUSEIO PRÁTICO. FÁCIL DE SER INSTALADO. ABERTURA INTELIGENTE E SEGURA. DISPENSA CHAVE. RESISTÊNCIA ALTO IMPACTO. ACOMPANHA RESERVATÓRIO DE 800 ML. PROCESSO DE PRODUÇÃO POR INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. COR: BRANCA. PESO APROX.: 0,300 G. MEDIDAS LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO: 10,5 X 25,5 X 11 CM. GARANTIA: MÍNIMO DE 03 MESES. CONFORME TERMO DE REFERENCIA. | ATENDE as especificações conforme edital. |



□

□ T A INDUSTRIA E FACÇÃO DE ARTIGOS PARA O VESTUÁRIO LTDA CNPJ N º 10.462.477/0001-42

| LOTES | ITEM | ESPECIFICAÇÃO PRODUTO | LAUDO |
|------------|------------|--|---|
| LOTE 14 | Item 63 | TAPETE SANITIZANTE TAPETE HIGIENIZADOR ANTIVÍRUS EM EVA NÁUTICO ALTA DENSIDADE DE ÓTIMA QUALIDADE. ESPESSURA TOTAL 8MM. ÁREA ÚTIL: DUAS CAVIDADES DE 29,4CM X 42CM X 1CM PROFUNDIDADE. MEDIDAS: 68CM X 48CM X 1,5CM. LIMPA, HIGIENIZA E SECA. LAVÁVEL E REUTILIZÁVEL. ANTIDERRAPANTE. COM UM PAR DE CARPETE EXTRA PARA RODÍZIO DE USO. COM DUAS ÁREAS DE FUNÇÕES: UMA MOLHADA COM A SOLUÇÃO DESINFECTANTE MEDINDO 29,4CM X 42CM X 1CM PROFUNDIDADE E OUTRA SECA PARA RETIRAR O EXCESSO DA MESMA, MEDINDO 29,4CM X 42CM X 1CM PROFUNDIDADE. GARANTIA: MÍNIMO DE 06 MESES. | NÃO ATENDE as especificações conforme edital. O material que o constitui não atende a especificação assim como sua espessura e profundidade que é menor que a descrita. Não apresentou o par de carpete extra, além das 2 cavidades não serem dotadas de carpete e o mesmo não é removível e reutilizável. |
| LOTE 16 | Item 73 | MASCARA EM TECIDO TAMANHO P MEDIDAS 21CMX16CM. METADE DA QUANTIDADE TOTAL NA COR BRANCA E A OUTRA METADE NA COR PRETA. SILKADA COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY. FABRICADA DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DA OMS, OU SEJA, CONTENDO TRÊS CAMADAS, SENDO: 1- UMA | NÃO ATENDE as especificações conforme edital. As camadas apresentadas não estão de acordo com material descrito. O material que reveste a camada por fora foi o mesmo utilizado para revestir a camada de dentro. |



Bealvis
ASMEV



12978/2021 of X

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | |
|--|---|--|
| | <p>CAMADA INTERNA FEITA DE MATERIAL HIDROFÍLICO (POR EX: ALGODÃO OU MISTURAS DE ALGODÃO); 2- UMA CAMADA EXTERNA FEITA DE MATERIAL HIDROFÓBICO (POR EX: POLIPROPILENO, POLIÉSTER OU MISTURAS DESSES MATERIAIS), PARA LIMITAR A CONTAMINAÇÃO EXTERNA POR PENETRAÇÃO ATÉ O NARIZ E A BOCA DO USUÁRIO; 3- UMA CAMADA INTERMEDIÁRIA HIDROFÓBICA FEITA DE MATERIAL SINTÉTICO NÃO TECIDO, COMO POLIPROPILENO, OU UMA CAMADA DE ALGODÃO, PARA MELHORAR A FILTRAÇÃO OU RETER GOTÍCULAS. GARANTIA DE PROTEÇÃO E CONFORTO. PRODUTO LAVÁVEL. ELÁSTICOS QUE PRENDEM ATRÁS DAS ORELHAS. GARANTIA: CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.- EXCLUSIVO PARA EMPRESAS ME/EPP - EM CONFORMIDADE COM O INCISO III, ART. 48 DA LC 123/2016 ATUALIZADA PELA LC 147/2014.</p> | |
|--|---|--|

Presidente Kennedy-ES, 21 de junho de 2021.

Atenciosamente,


Comissão Permanente de Avaliação de Amostras dos Processos Licitatórios da Secretaria Municipal de Educação.


Viviani de Almeida Terra Rainha
Presidente


Vanessa Santana das Neves
Membro


Valdeis Correia Baiense
Membro


Fernanda Santana de Medeiros
Membro


Tatiane Keila de Moura Sant'Anna
Membro



Processo nº 12978/2021

Folhas nº 09 820

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Blank lined area for document content.