



Processo: 009366/2021

Pregão Eletrônico: 080/2021

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMUME A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICA – CAF.

ANÁLISE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Em conformidade com o Relatório de vencedores (fls. 1217/1222) foi realizada a Análise da Qualificação Técnica (item 12.5.3, alíneas “b”, “c” e “d” do edital) e da Proposta de Preços Atualizada (Item 4 e item 12.5.6 do edital):

4. DA PROPOSTA DE PREÇOS

4.7 Não é permitida a compra de medicamentos com valores acima da tabela CMED de acordo com a versão vigente na data do Certame.

12.5.3 - Qualificação Técnica

- a) [...]
- b) **Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária)** deve ser apresentado pelo **estabelecimento que irá fornecer os medicamentos** para comprovar que o mesmo encontra-se legalmente regularizado junto ao órgão de saúde competente do Estado ou Município de origem, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, tal como exigido pela Lei Federal nº. 6.360/76 (art. 2º), Decreto 8.077/2013, (art. 2º) e Portaria Federal nº. 2.814 de 29/05/98.
- c) **Autorização de Funcionamento (AFE) da empresa licitante vencedora**, expedida pela ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária e cópia da publicação no “Diário Oficial da União”, conforme exigido pela Lei Federal nº. 6.360/76 (art. 2º), Decreto Federal nº. 8.077/2013 (art. 2º), Lei Federal nº. 9.782/99 (art. 7º, inciso VII) e Portaria Federal nº. 2.814 de 29/05/98.
 - c.1) Quando se tratar de medicamento constante na relação do Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial aprovadas pela Portaria nº. 344/98 de 12/05/98 da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, também deve ser apresentada a Autorização Especial da empresa vencedora.
- d) **Certificado de Registro do medicamento, emitido pela ANVISA - Agência**



Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
Secretaria Municipal de Saúde
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Estado do Espírito Santo

2501
Jlu

Nacional de Vigilância Sanitária, vinculada ao Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no "Diário Oficial da União" relativamente ao registro do medicamento.

d.1) Caso o prazo de validade esteja vencido deverá ser apresentado Certificado de Registro, ou cópia da publicação no "DOU" acompanhado do pedido de revalidação "FP 1" e "FP 2", datado com antecedência máxima de 12 (doze) meses e mínima de 06 (seis) meses da data do vencimento do registro, na forma do art. 8º, §2º ao §6º do Decreto Federal nº. 8.077/2013.

d.2) Certificado de Registro de Medicamento, em original e/ou de publicação no Diário Oficial da União (DOU) ou impresso por meio eletrônico ou qualquer processo de cópia autenticada. Quanto à autenticidade de documentos emitidos por meio eletrônico a Secretaria Municipal de Saúde poderá efetuar pesquisa através de consultas aos seus respectivos Sites oficiais;

d.2.1) Caso o produto cotado seja dispensado do registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, o proponente deve apresentar cópia do ato que isenta o produto de registro;

d.2.2) Preferencialmente, a cópia dos Registros de Medicamentos ou publicações no DOU e/ou os impressos por meio eletrônico dos sites oficiais deverão ser identificados com o número do item a que se refere, a fim de facilitar a análise da documentação.

12.5.6 - Proposta Atualizada

a) [...]

b) Para os medicamentos dispostos no Convênio de ICMS nº. 087/2002 e nas suas alterações posteriores, **a proposta de preços deverá apresentar a discriminação do preço normal (preço com ICMS) e do preço com o desconto do ICMS** (Preço de Fábrica - PF ou o Preço Máximo de Venda ao Governo - PMVG), conforme Convênio de ICMS do CONFAZ, Resolução CMED nº. 3, 02/03/2011 e comunicado nº 6, 05/09/2013, no prazo de até 12h a partir da solicitação do Pregoeiro.

b.1) As propostas de preços das licitantes deverão conter o preço resultante da isenção do ICMS conferida, que será o preço a ser considerado como base para a etapa de lances e julgamento.

b.2) Para os medicamentos dispostos no Convênio de ICMS nº.



Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
Secretaria Municipal de Saúde
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Estado do Espírito Santo

2502
JL

087/2002 e nas suas alterações posteriores, poderá ser utilizado o modelo de proposta comercial constante no Anexo VI deste Edital.

b.3) A empresa que não atender o disposto no item “b” será desclassificada nos itens constantes no Convênio de ICMS nº. 087/2002 e nas suas alterações.

EMPRESA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
ITENS/LOTES: 01, 14, 19, 26, 28, 37, 41, 45 e 60.
ANÁLISE DE PREÇOS TABELA CMED - ITEM 12.5.6 DO EDITAL
CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS/LOTES POR CONVÊNIOS <ul style="list-style-type: none">▪ Itens constantes no Convênio CONFAZ (aplica-se PF sem ICMS): -▪ Itens constantes no Convênio CAP (aplica-se PMG sem ICMS): -▪ Itens constantes no Convênio CAP/CONFAZ (aplica-se PMG sem ICMS): -▪ Itens que não constam Convênio CAP/CONFAZ (aplica-se PF com ICMS): 01, 14, 19, 26, 28, 37, 41, 45 e 60.
OBSERVAÇÕES <ul style="list-style-type: none">▪ Item/lote 01, 14, 19, 26, 28, 37, 41, 45 e 60: A licitante foi vencedora com valor INFERIOR à Tabela CMED restando CLASSIFICA-LA quanto ao ITEM 4.7 DO EDITAL.
RESULTADO DA ANÁLISE DE PREÇOS <ul style="list-style-type: none">▪ Itens/lotes CLASSIFICADOS: 01, 14, 19, 26, 28, 37, 41, 45 e 60.▪ Itens/lotes DESCCLASSIFICADOS: -
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - ITEM 12.5.3 “b”, “c” e “d” DO EDITAL
ANÁLISE QUANTO AOS ITENS “b” e “c” <ul style="list-style-type: none">▪ Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária): validade 23/04/2022* (fls. 1307);▪ Autorização de Funcionamento (AFE): ATIVO (fls. 1327/1352). <p>*Alvará Sanitário válido na data do certame.</p>
ANÁLISE QUANTO AO ITEM “d” <ul style="list-style-type: none">▪ Item/lote 01: Registro da ANVISA do laboratório HIPOLABOR encontra-se ATIVO com validade para 04/2028 (fls. 1458/1459) restando CLASSIFICA-LA quanto ao ITEM 12.5.3 “d” DO EDITAL;



Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
Secretaria Municipal de Saúde
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Estado do Espírito Santo

2503
Jlu

- **Item/lote 14:** Registro da ANVISA do laboratório **HIPOLABOR** encontra-se **ATIVO** com validade para **06/2028** (fls. 1449/1450) restando **CLASSIFICA-LA** quanto ao ITEM 12.5.3 “d” DO EDITAL;
- **Item/lote 19:** Registro da ANVISA do laboratório **CRISTALIA** encontra-se **ATIVO** com validade para **02/2029** (fls. 1446/1448) restando **CLASSIFICA-LA** quanto ao ITEM 12.5.3 “d” DO EDITAL;
- **Item/lote 26:** Registro da ANVISA do laboratório **HIPOLABOR** encontra-se **ATIVO** com validade para **06/2028** (fls. 1440/1441) restando **CLASSIFICA-LA** quanto ao ITEM 12.5.3 “d” DO EDITAL;
- **Item/lote 28:** Registro da ANVISA do laboratório **HIPOLABOR** encontra-se **ATIVO** com validade para **10/2027** (fls. 1438/1439) restando **CLASSIFICA-LA** quanto ao ITEM 12.5.3 “d” DO EDITAL;
- **Item/lote 60:** Registro da ANVISA do laboratório **NATIVITA** encontra-se **ATIVO** com validade para **09/2027** (fls. 1462/1463) restando **CLASSIFICA-LA** quanto ao ITEM 12.5.3 “d” DO EDITAL;
- **Item/lote 41:** Registro da ANVISA do laboratório **HALEX ISTAR** encontra-se **ATIVO** com validade para **03/2028** (fls. 1469) restando **CLASSIFICA-LA** quanto ao ITEM 12.5.3 “d” DO EDITAL;
- **Item/lote 45:** Registro da ANVISA do laboratório **HIPOLABOR** encontra-se **ATIVO** com validade para **12/2025** (fls. 1465/1466) restando **CLASSIFICA-LA** quanto ao ITEM 12.5.3 “d” DO EDITAL.

RESULTADO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- Itens/lotos **CLASSIFICADOS:** 01, 14, 19, 26, 28, 37, 41, 45 e 60.
- Itens/lotos **DESCLASSIFICADOS:** -

RESULTADO GERAL (ANÁLISE DE PREÇOS +ANÁLISE TÉCNICA)

- Itens/lotos **CLASSIFICADOS:** 01, 14, 19, 26, 28, 37, 41, 45 e 60.
- Itens/lotos **DESCLASSIFICADOS:** -



2504
Jlu

EMPRESA: SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI

ITENS/LOTES: 02, 05, 08, 11, 15, 20, 33 e 42.

ANÁLISE DE PREÇOS TABELA CMED - ITEM 12.5.6 DO EDITAL

CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS/LOTES POR CONVÊNIOS

- Itens constantes no Convênio CONFAZ (aplica-se PF sem ICMS): -
- Itens constantes no Convênio CAP (aplica-se PMG sem ICMS): -
- Itens constantes no Convênio CAP/CONFAZ (aplica-se PMG sem ICMS): -
- Itens que não constam Convênio CAP/CONFAZ (aplica-se PF com ICMS): 02, 05, 08, 11, 15, 20, 33 e 42.

OBSERVAÇÕES

- **Item/lote 02, 08, 20, 33 e 42:** A licitante foi vencedora com valor **INFERIOR** à Tabela CMED restando **CLASSIFICA-LA** quanto ao **ITEM 4.7 DO EDITAL**.
- **Item/lote 05:** A licitante foi vencedora com valor **SUPERIOR** à Tabela CMED vigente na data do certame restando **DESCCLASSIFICA-LA** quanto ao **ITEM 4.7 DO EDITAL** se a licitante não apresentar valor **IGUAL OU MENOR** à R\$1,86.
- **Item/lote 11:** A licitante foi vencedora com valor **SUPERIOR** à Tabela CMED vigente na data do certame restando **DESCCLASSIFICA-LA** quanto ao **ITEM 4.7 DO EDITAL** se a licitante não apresentar valor **IGUAL OU MENOR** à R\$3,38.
- **Item/lote 15:** A licitante foi vencedora com valor **SUPERIOR** à Tabela CMED vigente na data do certame restando **DESCCLASSIFICA-LA** quanto ao **ITEM 4.7 DO EDITAL** se a licitante não apresentar valor **IGUAL OU MENOR** à R\$0,26.

RESULTADO DA ANÁLISE DE PREÇOS

- Itens/lotes **CLASSIFICADOS:** 02, 08, 20, 33 e 42.
- Itens/lotes **DESCCLASSIFICADOS:**
 - **Item/lote 05**, se a licitante não apresentar valor **IGUAL OU MENOR** à R\$1,86.
 - **Item/lote 11**, se a licitante não apresentar valor **IGUAL OU MENOR** à R\$3,38.
 - **Item/lote 15**, se a licitante não apresentar valor **IGUAL OU MENOR** à R\$0,26.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - ITEM 12.5.3 "b", "c" e "d" DO EDITAL



ANÁLISE QUANTO AOS ITENS “b” e “c”

- **Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária):** validade 23/07/2024 (fls. 1497);
- **Autorização de Funcionamento (AFE):** ATIVO (fls. 1532/1544).

ANÁLISE QUANTO AO ITEM “d”

- **Item/lote 02:** Registro da ANVISA do laboratório **EQUIPLEX** encontra-se **ATIVO** com validade para **02/2025** (fls. 1546/1549) restando **CLASSIFICA-LA** quanto ao **ITEM 12.5.3 “d” DO EDITAL;**
- **Item/lote 05:** Registro da ANVISA do laboratório **HIPOLABOR** encontra-se **ATIVO** com validade para **08/2025** (fls. 1553/1554) restando **CLASSIFICA-LA** quanto ao **ITEM 12.5.3 “d” DO EDITAL;**
- **Item/lote 08:** Registro da ANVISA do laboratório **SAMTEC** encontra-se **ATIVO** com validade para **02/2029** (fls.1555/1556) restando **CLASSIFICA-LA** quanto ao **ITEM 12.5.3 “d” DO EDITAL;**
- **Item/lote 11:** Registro da ANVISA do laboratório **HIPOLABOR** encontra-se **ATIVO** com validade para **04/2026** (fls.1559) restando **CLASSIFICA-LA** quanto ao **ITEM 12.5.3 “d” DO EDITAL;**
- **Item/lote 15:** Registro da ANVISA do laboratório **SAMTEC** encontra-se **ATIVO** com validade para **02/2029** (fls. 1564/1565) restando **CLASSIFICA-LA** quanto ao **ITEM 12.5.3 “d” DO EDITAL;**
- **Item/lote 20:** Registro da ANVISA do laboratório **CRISTÁLIA** encontra-se **ATIVO** com validade para **04/2026** (fls.1574/1576) restando **CLASSIFICA-LA** quanto ao **ITEM 12.5.3 “d” DO EDITAL;**
- **Item/lote 33:** Registro da ANVISA do laboratório **SAMTEC** encontra-se **ATIVO** com validade para **10/2029** (fls.1581/1582) restando **CLASSIFICA-LA** quanto ao **ITEM 12.5.3 “d” DO EDITAL;**
- **Item/lote 42:** Registro da ANVISA do laboratório **CRISTÁLIA** encontra-se **ATIVO** com validade para **03/2027** (fls.1596) restando **CLASSIFICA-LA** quanto ao **ITEM 12.5.3 “d” DO EDITAL.**

RESULTADO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- Itens/lotos **CLASSIFICADOS:** 02, 05, 08, 11, 15, 20, 33 e 42.
- Itens/lotos **DESCLASSIFICADOS:** -

RESULTADO GERAL (ANÁLISE DE PREÇOS +ANÁLISE TÉCNICA)



Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
Secretaria Municipal de Saúde
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Estado do Espírito Santo

2506
JL

- Itens/lotes **CLASSIFICADOS**: 02, 08, 20, 33 e 42.
 - Itens/lotes **DESCLASSIFICADOS**: -
- Item/lote **05**, se a licitante não apresentar valor **IGUAL OU MENOR** à R\$1,86.
- Item/lote **11**, se a licitante não apresentar valor **IGUAL OU MENOR** à R\$3,38.
- Item/lote **15**, se a licitante não apresentar valor **IGUAL OU MENOR** à R\$0,26.

EMPRESA: HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

ITENS/LOTES: 03, 12, 16, 17, 24, 29, 32, 35, 36, 52, 54 e 56.

ANÁLISE DE PREÇOS TABELA CMED - ITEM 12.5.6 DO EDITAL

CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS/LOTES POR CONVÊNIOS

- Itens constantes no Convênio CONFAZ (aplica-se PF sem ICMS): -
- Itens constantes no Convênio CAP (aplica-se PMG sem ICMS): -
- Itens constantes no Convênio CAP/CONFAZ (aplica-se PMG sem ICMS): -
- Itens que não constam Convênio CAP/CONFAZ (aplica-se PF com ICMS): 03, 12, 16, 17, 24, 29, 32, 35, 36, 52, 54 e 56.

OBSERVAÇÕES

- **Item/lote 03, 16, 17, 24, 32, 35, 36, 52, 54 e 56**: A licitante foi vencedora com valor **INFERIOR** à Tabela **CMED** restando **CLASSIFICA-LA** quanto ao **ITEM 4.7 DO EDITAL**.
- **Item/lote 12**: A marca ofertada (BLAU) não possui a apresentação IM/IV havendo no mercado outras marcas que atendem as vias de administração solicitadas. Dessa forma, resta **DESCLASSIFICA-LO**.
- **Item/lote 29**: O item/lote 29 trata-se de uma Medicação de Notificação Simplificada que compõe o grupo de medicamentos liberados dos critérios de estabelecimento ou ajuste de preços, nos termos da Resolução CMED Nº 2, de 20 de março de 2019. Diante do exposto, resta **CLASSIFICA-LO**.

RESULTADO DA ANÁLISE DE PREÇOS

- Itens/lotes **CLASSIFICADOS**: 03, 16, 17, 24, 29, 32, 35, 36, 52, 54 e 56.
- Itens/lotes **DESCLASSIFICADOS**: 12.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - ITEM 12.5.3 "b", "c" e "d" DO EDITAL



2307
JL

ANÁLISE QUANTO AOS ITENS “b” e “c”

- **Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária):** validade 04/03/2024 (fls. 1757);
- **Autorização de Funcionamento (AFE):** ATIVO (fls. 1782/1797).

ANÁLISE QUANTO AO ITEM “d”

- **Item/lote 03:** Registro da ANVISA do laboratório **FARMACE** encontra-se **ATIVO** com validade para **03/2025** (fls. 1801/1805) restando **CLASSIFICA-LA** quanto ao ITEM 12.5.3 “d” DO EDITAL.
- **Item/lote 12:** Registro da ANVISA do laboratório **BLAU** encontra-se **ATIVO** com validade para **09/2029** (fls. 1806/1808). Entretanto a marca ofertada não possui apresentação comercial sob as vias de administração intravenosa e intramuscular e sim apenas na apresentação com via de administração intravenosa. Por não atender ao solicitado no edital resta **DESCCLASSIFICA-LA** quanto ao ITEM 12.5.3 “d” DO EDITAL.
- **Item/lote 16 e 17:** Registro da ANVISA do laboratório **FARMACE** encontra-se **ATIVO** com validade para **09/2028** (fls. 1812/1817) restando **CLASSIFICA-LA** quanto ao ITEM 12.5.3 “d” DO EDITAL.
- **Item/lote 24:** Registro da ANVISA do laboratório **TEUTO** encontra-se **ATIVO** com validade para **09/2027** (fls. 1832/1833) restando **CLASSIFICA-LA** quanto ao ITEM 12.5.3 “d” DO EDITAL.
- **Item/lote 29:** Medicamento de Notificação Simplificada. Registro da ANVISA do laboratório **NATULAB** encontra-se **ATIVO** com validade para **04/2028** (fls. 1834/1837) restando **CLASSIFICA-LA** quanto ao ITEM 12.5.3 “d” DO EDITAL.
- **Item/lote 32:** Registro da ANVISA do laboratório **FARMACE** encontra-se **ATIVO** com validade para **02/2025** (fls. 1838/1842) restando **CLASSIFICA-LA** quanto ao ITEM 12.5.3 “d” DO EDITAL.
- **Item/lote 35 e 36:** Registro da ANVISA do laboratório **TEUTO** encontra-se **ATIVO** com validade para **04/2025** (fls. 1843/1845) restando **CLASSIFICA-LA** quanto ao ITEM 12.5.3 “d” DO EDITAL.
- **Item/lote 52 e 54:** Registro da ANVISA do laboratório **FARMACE** encontra-se **ATIVO** com validade para **09/2028** (fls. 1853/1855) restando **CLASSIFICA-LA** quanto ao ITEM 12.5.3 “d” DO EDITAL.
- **Item/lote 56:** Registro da ANVISA do laboratório **FARMACE** encontra-se **ATIVO** com validade para **09/2028** (fls. 1856/1860) restando **CLASSIFICA-LA** quanto ao ITEM 12.5.3 “d” DO EDITAL.

RESULTADO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA



Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
Secretaria Municipal de Saúde
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Estado do Espírito Santo

2508
JL

- Itens/lotos **CLASSIFICADOS**: 03, 16, 17, 24, 29, 32, 35, 36, 52, 54 e 56.
- Itens/lotos **DESCCLASSIFICADOS**: 12.

RESULTADO GERAL (ANÁLISE DE PREÇOS +ANÁLISE TÉCNICA)

- Itens/lotos **CLASSIFICADOS**: 03, 16, 17, 24, 29, 32, 35, 36, 52, 54 e 56.
- Itens/lotos **DESCCLASSIFICADOS**: 12.

EMPRESA: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

ITENS/LOTES: 06,10, 22, 43 e 53.

ANÁLISE DE PREÇOS TABELA CMED - ITEM 12.5.6 DO EDITAL

CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS/LOTES POR CONVÊNIOS

- Itens constantes no Convênio CONFAZ (aplica-se PF sem ICMS): -
- Itens constantes no Convênio CAP (aplica-se PMVG sem ICMS): -
- Itens constantes no Convênio CAP/CONFAZ (aplica-se PMVG sem ICMS): 43
- Itens que não constam Convênio CAP/CONFAZ (aplica-se PF com ICMS): 06,10, 22 e 53.

OBSERVAÇÕES

- **Item/lote 06, 10 e 53**: A licitante foi vencedora com valor **INFERIOR** à Tabela CMED restando **CLASSIFICA-LA** quanto ao **ITEM 4.7 DO EDITAL**.
- **Item/lote 22**: A licitante foi vencedora com valor **SUPERIOR** à Tabela CMED vigente na data do certame restando **DESCCLASSIFICA-LA** quanto ao **ITEM 4.7 DO EDITAL** se a licitante não apresentar valor **IGUAL OU MENOR** à R\$0,64.
- **Item/lote 43**: A licitante não apresentou na proposta atualizada, discriminação de preços com e sem ICMS para os medicamentos dispostos no Convênio de ICMS nº. 087/2002 e nas suas alterações posteriores e Coeficiente de Adequação de Preços – CAP (Comunicado nº 03, de 02 de março de 2011) restando assim, **DESCCLASSIFICA-LA** quanto ao item 12.5.6 “b” do EDITAL.

RESULTADO DA ANÁLISE DE PREÇOS

- Itens/lotos **CLASSIFICADOS**: 06, 10 e 53.
 - Itens/lotos **DESCCLASSIFICADOS**: 43 e;
- **Item/lote 22**, se a licitante não apresentar valor **IGUAL OU MENOR** à R\$0,64.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - ITEM 12.5.3 “b”, “c” e “d” DO EDITAL



2509
du

ANÁLISE QUANTO AOS ITENS “b” e “c”

- **Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária):** validade 19/05/2022 (fls. 1914);
- **Autorização de Funcionamento (AFE):** ATIVO (fls. 1918 a 1922).

ANÁLISE QUANTO AO ITEM “d”

- **Item/lote 06:** Registro da ANVISA do laboratório **BLAU** encontra-se **ATIVO** com validade para **05/2024** (fls. 1961/1962) restando **CLASSIFICA-LA** quanto ao ITEM 12.5.3 “d” DO EDITAL;
- **Item/lote 10:** Registro da ANVISA do laboratório **BRAINFARMA** encontra-se **ATIVO** com validade para **01/2028** (fls. 2020/2023) restando **CLASSIFICA-LA** quanto ao ITEM 12.5.3 “d” DO EDITAL;
- **Item/lote 22:** Registro da ANVISA do laboratório **SANTISA** encontra-se **ATIVO** com validade para **05/2025** (fls. 1957/1962) restando **CLASSIFICA-LA** quanto ao ITEM 12.5.3 “d” DO EDITAL;
- **Item/lote 43:** Registro da ANVISA do laboratório **HIPOLABOR** encontra-se **ATIVO** com validade para **11/2028** (fls. 2015/2018) restando **CLASSIFICA-LA** quanto ao ITEM 12.5.3 “d” DO EDITAL;
- **Item/lote 53:** Registro da ANVISA do laboratório **SAMTEC** encontra-se **ATIVO** com validade para **10/2024** (fls. 1911/1953) restando **CLASSIFICA-LA** quanto ao ITEM 12.5.3 “d” DO EDITAL.

RESULTADO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- Itens/lotos **CLASSIFICADOS:** 06, 10, 22, 43 e 53.
- Itens/lotos **DESCCLASSIFICADOS:** -

RESULTADO GERAL (ANÁLISE DE PREÇOS +ANÁLISE TÉCNICA)

- Itens/lotos **CLASSIFICADOS:** 06, 10 e 53.
 - Itens/lotos **DESCCLASSIFICADOS:** 43 e;
- **Item/lote 22**, se a licitante não apresentar valor **IGUAL OU MENOR** à R\$0,64.



Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
Secretaria Municipal de Saúde
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Estado do Espírito Santo

2510
JL

EMPRESA: DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ITENS/LOTES: 13, 25, 27 e 44.

ANÁLISE DE PREÇOS TABELA CMED - ITEM 12.5.6 DO EDITAL

CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS/LOTES POR CONVÊNIOS

- Itens constantes no Convênio CONFAZ (aplica-se PF sem ICMS): -
- Itens constantes no Convênio CAP (aplica-se PMG sem ICMS): -
- Itens constantes no Convênio CAP/CONFAZ (aplica-se PMG sem ICMS): -
- Itens que não constam Convênio CAP/CONFAZ (aplica-se PF com ICMS): 13, 25, 27 e 44.

OBSERVAÇÕES

- A licitante não apresentou Certificado de Registro da **ANVISA** dos itens/lotes 13, 25, 27 e 44, portanto não foram submetidos à análise de preços. Desta forma resta **DESCLASSIFICA-LOS** quanto ao item ITEM 12.5.3 "d" DO EDITAL.

RESULTADO GERAL

- Itens/lotes **CLASSIFICADOS:** -
- Itens/lotes **DESCLASSIFICADOS:** 13, 25, 27 e 44.

EMPRESA: SINERGIA FARMACEUTICA LTDA

ITENS/LOTES: 34, 46, 49, 61, 62 e 63.

ANÁLISE DE PREÇOS TABELA CMED - ITEM 12.5.6 DO EDITAL

CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS/LOTES POR CONVÊNIOS

- Itens constantes no Convênio CONFAZ (aplica-se PF sem ICMS): -
- Itens constantes no Convênio CAP (aplica-se PMG sem ICMS): -
- Itens constantes no Convênio CAP/CONFAZ (aplica-se PMG sem ICMS): -
- Itens que não constam Convênio CAP/CONFAZ (aplica-se PF com ICMS): 34, 46, 49, 61, 62 e 63.

OBSERVAÇÕES

- Item/lote 34, 46, 49, 61, 62 e 63: A licitante foi vencedora com valor **IGUAL OU INFERIOR** à Tabela CMED restando **CLASSIFICA-LA** quanto ao ITEM 4.7 DO EDITAL.



RESULTADO DA ANÁLISE DE PREÇOS

- Itens/lotos **CLASSIFICADOS**: 34, 46, 49, 61, 62 e 63.
- Itens/lotos **DESCCLASSIFICADOS**: -

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - ITEM 12.5.3 "b", "c" e "d" DO EDITAL

ANÁLISE QUANTO AOS ITENS "b" e "c"

- **Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária)**: validade 12/11/2023 (fls. 2267);
- **Autorização de Funcionamento (AFE)**: ATIVO (fls. 2433/2441).

ANÁLISE QUANTO AO ITEM "d"

- **Item/lote 34**: Registro da ANVISA do laboratório **UNIÃO QUIMICA** encontra-se **ATIVO** com validade para **03/2026** (fls. 2418/2419) restando **CLASSIFICA-LA** quanto ao ITEM 12.5.3 "d" DO EDITAL.
- **Item/lote 46**: Registro da ANVISA do laboratório **UNIÃO QUIMICA** encontra-se **ATIVO** com validade para **06/2026** (fls. 2429/2431) restando **CLASSIFICA-LA** quanto ao ITEM 12.5.3 "d" DO EDITAL.
- **Item/lote 49**: Registro da ANVISA do laboratório **UNIÃO QUIMICA** encontra-se **ATIVO** com validade para **10/2026** (fls. 2427) restando **CLASSIFICA-LA** quanto ao ITEM 12.5.3 "d" DO EDITAL.
- **Item/lote 61**: Registro da ANVISA do laboratório **UNIÃO QUIMICA** encontra-se **ATIVO** com validade para **12/2028** (fls. 2426/2424) restando **CLASSIFICA-LA** quanto ao ITEM 12.5.3 "d" DO EDITAL.
- **Item/lote 62 e 63**: Registro da ANVISA do laboratório **UNIÃO QUIMICA** encontra-se **ATIVO** com validade para **10/2028** (fls. 2422/2423) restando **CLASSIFICA-LA** quanto ao ITEM 12.5.3 "d" DO EDITAL.

RESULTADO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- Itens/lotos **CLASSIFICADOS**: 34, 46, 49, 61, 62 e 63.
- Itens/lotos **DESCCLASSIFICADOS**: -

RESULTADO GERAL (ANÁLISE DE PREÇOS +ANÁLISE TÉCNICA)

- Itens/lotos **CLASSIFICADOS**: 34, 46, 49, 61, 62 e 63.
- Itens/lotos **DESCCLASSIFICADOS**: -



EMPRESA: RLB COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
ITENS/LOTES: 55 e 57.
ANÁLISE DE PREÇOS TABELA CMED - ITEM 12.5.6 DO EDITAL
CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS/LOTES POR CONVÊNIOS <ul style="list-style-type: none">▪ Itens constantes no Convênio CONFAZ (aplica-se PF sem ICMS): -▪ Itens constantes no Convênio CAP (aplica-se PMG sem ICMS): -▪ Itens constantes no Convênio CAP/CONFAZ (aplica-se PMG sem ICMS): -▪ Itens que não constam Convênio CAP/CONFAZ (aplica-se PF com ICMS): 55 e 57.
OBSERVAÇÕES <ul style="list-style-type: none">▪ Item/lote 55 e 57: A licitante foi vencedora com valor INFERIOR à Tabela CMED restando CLASSIFICA-LA quanto ao ITEM 4.7 DO EDITAL.
RESULTADO DA ANÁLISE DE PREÇOS <ul style="list-style-type: none">▪ Itens/lotes CLASSIFICADOS: 55 e 57.▪ Itens/lotes DESCCLASSIFICADOS: -
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - ITEM 12.5.3 “b”, “c” e “d” DO EDITAL
ANÁLISE QUANTO AOS ITENS “b” e “c” <ul style="list-style-type: none">▪ Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária): validade 26/01/2023 (fls. 2472);▪ Autorização de Funcionamento (AFE): ATIVO (fls. 2468/2469 e 2473).
ANÁLISE QUANTO AO ITEM “d” <ul style="list-style-type: none">▪ Item/lote 55: Registro da ANVISA do laboratório EUROFARMA encontra-se ATIVO com validade para 05/2027 (fls. 2478/2477) restando CLASSIFICA-LA quanto ao ITEM 12.5.3 “d” DO EDITAL.▪ Item/lote 57: A licitante não apresentou Certificado de Registro da ANVISA do produto restando DESCCLASSIFICA-LA quanto ao ITEM 12.5.3 “d” DO EDITAL.
RESULTADO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA <ul style="list-style-type: none">▪ Itens/lotes CLASSIFICADOS: 55.▪ Itens/lotes DESCCLASSIFICADOS: 57.



Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
Secretaria Municipal de Saúde
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Estado do Espírito Santo

2513
JL

RESULTADO GERAL (ANÁLISE DE PREÇOS +ANÁLISE TÉCNICA)

- Itens/lotes **CLASSIFICADOS**: 55.
- Itens/lotes **DESCCLASSIFICADOS**: 57.

Diante da Análise Técnica e de Preços foram **CLASSIFICADOS** os itens/lotes: 01, 02, 03, 06, 08, 10, 14, 16, 17, 19, 20, 24, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 45, 46, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62 e 63. **DESCCLASSIFICADOS** os itens/lotes: 12, 13, 25, 27, 43, 44, 57 e;

- **Item/lote 05**: se a licitante não apresentar valor **IGUAL OU MENOR** à R\$1,86.
- **Item/lote 11**: se a licitante não apresentar valor **IGUAL OU MENOR** à R\$3,38.
- **Item/lote 15**: se a licitante não apresentar valor **IGUAL OU MENOR** à R\$0,26.
- **Item/lote 22**: se a licitante não apresentar valor **IGUAL OU MENOR** à R\$0,64.

Esclarecemos que a análise foi feita com base nos dados constantes no Portal da ANVISA - Tabela CMED – Lista de Preços Máximos de Medicamentos por Princípio Ativo para Compras Públicas, Preço Fábrica (PF) e Preço Máximo ao Governo (PMVG) versão publicada em 04/02/2022 vigente na data do certame, disponível no site: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/cmcd/precos/arquivos/lista_conformidade_gov_2022_02_v_1.pdf. Após análise das documentações referente à Qualificação Técnica das licitantes e análise do Preço em conformidade com a Tabela CMED, encaminho a presente análise para apreciação e posterior encaminhamento ao Pregão para prosseguimento.

Presidente Kennedy, 11 de maio de 2022.


Mayara de Oliveira Santos
CRF/ES: 5354
Farmacêutica