




PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918

Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.comDOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00029859	<p>CALÇA ESCOLAR MASCULINA COR AZUL ROYAL TAMANHO EXG calça escolar masculina cor azul royal em tecido tacetel 160 de gramatura m², 100% poliéster; com elástico com largura de 4,0cm no cóc, embutido e rebatido com máquina de quatro agulhas ponto corrente com cordão externo para ajuste; berras de 2,0cm rebatidas com máquina de duas agulhas; costurada internamente com máquina overloque; etiqueta devendo informar no mínimo composição do tecido, símbolos de lavagem e tamanho; na parte detrás, deverá ser costurado um bolso de cada lado, no mesmo tecido do corpo da calça (graduação de acordo com cada tamanho), na parte da frente, deverá ser costurado dois bolsos tipo faca e no lado esquerdo, brasão da mpk bordado; nas laterais da calça, deverá ter um viés na cor vermelha de 1cm de ambos os lados, sendo a composição do viés 100% poliéster.</p> <p>conforme layout em anexo</p>		UND	8,00		
00002	00029863	<p>TÊNIS TAMANHO 19 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza, fechamento em velcros para melhor ajuste aos pés, solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado brasão de mpk em cima do fechamento em velcro, conforme layout; a gáspoa do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preto, devendo estar dublada com serja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto, a lingüeta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcantear entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; o tênis deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azul pantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspoa deve ser toda debruada, debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfilam, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2</p>		PAR	106,00		




PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
 Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
 compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
 compraspmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
 Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
 Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; linha usada de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro sendo que o mesmo deverá ter em torno de 40 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk; palmilha amorceadora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm3 e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m2, composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo, na cor azul pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00003	00029865	TÊNIS TAMANHO 21 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza, fechamento em velcros para melhor ajuste aos pés, solado em borracha		PAR	75,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918

Email: compras@presidentekennedy.es.gov.brcompras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)compraspmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022

Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>antiderrapante, macia e flexível; deverá ser sildado braço da pmpk em cima do fechamento em velcro, conforme layout; a gáspea do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preto, devendo estar dublada com sarje também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto, a lingüeta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; o tênis deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m2) na cor azul/pantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; linha usada de poliamida (nylon) número comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro sendo que o mesmo deverá ter em torno de 40 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propilenedieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk; palmilha amolecadora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéter, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm3 e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m2, composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

30556/22
33
JP

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(º)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo, na cor azulpantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação numerada em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00004	00029866	<p>TÊNIS TAMANHO 22 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza, fechamento em velcros para melhor ajuste aos pés, solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; devera ser silkado brasão da pmpk em cima do fechamento em velcro, conforme layout; a gáspea do cabedal e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preto, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto, a lingueta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; o tênis deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azulpantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; linha usada de poliamida</p>		PAR	77,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918

Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022

Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unidade	Valor Total
		<p>(nylon) numero comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro sendo que o mesmo deverá ter em torno de 40 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes; biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, duvida com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo, na cor azul pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00005	00029867	<p>TÊNIS 23 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza, fechamento em velcros para melhor ajuste aos pés, solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; devesa ser silkado brasão da pmpk em cima do fechamento em velcro, conforme layout;</p>		PAR	100,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
 Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
 Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
 Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>a gásepa do cabedal e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preto, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto, a lingueta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; o tênis deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azulpantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gásepa deve ser toda debruada, debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; linha usada de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro sendo que o mesmo deverá ter em torno de 40 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propilodieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk; palmilha amolecidora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéter, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerado em todos os tamanhos de forma permanente e</p>					

030556/2022
30
[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
 Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidroise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo, na cor azul pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravada numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00006	00029868	<p>TÊNIS TAMANHO 24 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante. palmilha em eva macia e de fácil limpeza. fechamento em velcros para melhor ajuste aos pés. solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado brasão da mpk em cima do fechamento em velcro, conforme layout; a gáspea do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preto, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto. a lingüeta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; o tênis deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azul pantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; linha usada de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro sendo que o mesmo deverá ter em torno de 40 mm de largura,</p>		PAR	79,00		




PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
 Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
compraspmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propilodieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéter, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm3 e com dureza 20-25 shore a, dublada com moleton cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m2, composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado em "pu", poliuretano poliéter de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm3, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo, na cor azulpantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação de numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00007	00029869	<p>TÊNIS TAMANHO 25 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza, fechamento em velcros para melhor ajuste aos pés, solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado brasão da pmpk em cima do fechamento em velcro, conforme layout; a gáspea do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado,</p>		PAR	100,00		

30556/2022
38
B



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unidade	Valor Total
		<p>na cor preto, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto, a lingueta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; o tênis deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m2) na cor azulpentone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; linha usada de poliarnida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro sendo que o mesmo deverá ter em torno de 40 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propilenodieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração de vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmrk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm3 e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m2, composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado</p>					

30556/22
39



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
compraspmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		em "pu", poliuretano poliéterde alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo, na cor azulpantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravaçãode numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos. conforme layout no anexo					
00008	00029870	TÊNIS TAMANHO 26 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza, fechamento em velcros para melhor ajuste aos pés, solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; devera ser silkado brasão da pmpk em cima do fechamento em velcro, conforme layout; a gáspea do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preto, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto, a lingüeta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricada em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; o tênis deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azulpantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; linha usada de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro sendo que o mesmo deverá ter em torno de 40 mm de largura, podendo variar conforme a escala de		PAR	230,00		




PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

30556/22
40
B.

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>numeração, toda debruada, igual o cabedal; biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dióxido (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte traseira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do mpk; palmilha amolecadora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéter, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado em "pu", poliuretano poliéter de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo, na cor azul pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00009	00029871	<p>TÊNIS TAMANHO 27/28 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante. palmilha em eva macia e de fácil limpeza. fechamento em velcros para melhor ajuste aos pés. solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser solado brasão da mpk em cima do fechamento em velcro, conforme layout; a gáspea do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preto, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com</p>		PAR	135,00		

30556/22
41




PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
 Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
compraspmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto, a lingueta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; o tênis deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azulpantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspoa deve ser toda debruada, debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; linha usada de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro sendo que o mesmo deverá ter em torno de 40 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propilenodieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração de vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5</p>					




PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
 Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
 Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
 Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo, na cor azulpantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravada numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com conaletas antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00010	00029872	<p>TÊNIS TAMANHO 29/30 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante. palmilha em eva macia e de fácil limpeza. fechamento em velcros para melhor ajuste aos pés. solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; devera ser silkado brasão da pmpk em cima do fechamento em velcro, conforme layout; a gáspea do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preto, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto. a lingüeta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; o tênis deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m2) na cor azulpantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; linha usada de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro sendo que o mesmo deverá ter em torno de 40 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta</p>		PAR	50,00		




PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
 Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
 Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
 Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes; biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk; palmilha amolecadora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moleton cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de curva com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo, na cor azul pantone 16-4530 tox, devendo ter a gravação numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de curva, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00011	00029873	<p>TÊNIS TAMANHO 31/32 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza, fechamento em velcros para melhor ajuste aos pés, solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado bresão da pmpk em cima do fechamento em velcro, conforme layout; a gáspea do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preto, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530</p>		PAR	30,00		




PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

30556/22
44

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>gramas por metro quadrado, no conjunto, a lingueta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; o tênis deve ser todo ferrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azulpantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; linha usada de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro sendo que o mesmo deverá ter em torno de 40 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéter, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado em "pu", poliuretano poliéter de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
compraspmpk@gmail.com

30356/22
45

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo, na cor azulpantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos. conforme layout no anexo					
00012	00029874	TÊNIS TAMANHO 33/34 tênis confeccionado em lona lisa com péspontos em cor azul royal contrastante. palmilha em eva macia e de fácil limpeza. fechamento em velcros para melhor ajuste aos pés. solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; devera ser silkado brasão da pmpk em cima do fechamento em velcro, conforme layout; a gáspea do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preto, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto. a lingüeta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; o tênis deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m ²) na cor azulpantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfilam, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; linha usada de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro sendo que o mesmo deverá ter em torno de 40 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno		PAR	20,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

30556/22
46
B

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitária	Valor Total
		<p>propilenodieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do mpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/- 5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo, na cor azul pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravada numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00019	00029875	<p>TÊNIS TAMANHO 30 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de ihs, acabamento pespontado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado o brasão da mpk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspea do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim</p>		PAR	201,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
compraspmpk@gmail.com

3055612-

49

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingueta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. É fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azul/pantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfilam, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) número comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes. biqueira e sobre - biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade</p>					




PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
 Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
 Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
 Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azulpantone 16-4530 tpx; devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00020	00029876	<p>TÊNIS 31 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante; palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de ilhós, acabamento pespontado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; devers ser silkado o brasão da pmpk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspea do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingüeta deve ser finalizada com arremate de viás reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azulpantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de</p>		PAR	110,00		




PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
compraspmpk@gmail.com

305561/22
49

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes: biqueira e sobre - biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azul pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00021	00029877	<p>TÊNIS 32 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de ilhós, acabamento pespontado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado o brasão de pmpk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspes de cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado,</p>		PAR	130,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
compraspmpk@gmail.com

30556/22
50
B

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingueta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a loria externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azul pantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 à 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira e sobre biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade</p>					




PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

JDD/2022
51

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azul pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canalistas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos. conforme layout no anexo					
00022	00029878	TÊNIS TAMANHO 33 tênis confeccionado em lona lisa com pespontas em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de ilhós, acabamento pespontado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; devera ser silkado o bresão da pmpk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspoa do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingueta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m2) na cor azul pantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspoa deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta		PAR	215,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918

Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
compraspmpk@gmail.com


DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022

Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marcas	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno (epdm), sendo estes componentes preponderantes. biqueira e sobre - biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azul/pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00023	00029879	<p>TÊNIS TAMANHO 34 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante. palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de ilhós, acabamento pespontado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado o braço da pmpk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspoa do cabedal e língua, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão</p>		PAR	251,00		

30236/22
53
[Handwritten Signature]




PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingueta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azul pantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfilam, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) número comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadaço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira e sobre-biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar a ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte traseira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o tralzo e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de</p>					

2022.1.1.4
54
[assinatura]




PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azulpantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00024	00029880	<p>TÊNIS TAMANHO 35 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de lhos, acabamento pespontado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deveser silkado o braço da pmpk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspea do cabedal e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com serja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingueta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azulpantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira,</p>		PAR	291,00		




PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
 Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
 Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
 Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes. biqueira e sobre - biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéter, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/- 5g/cm3 e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m2, composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de curva com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliéter de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azul pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de curva, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00025	00029881	<p>TÊNIS TAMANHO 36 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de ilhós, acabamento pespontado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado o brasão da pmpk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspoa do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro</p>		PAR	330,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**

Telefone: (28) 3535-1919/1918

Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
compraspmpk@gmail.com**DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS**

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022

Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingueta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azul pantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadango de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes. biqueira e sobre - biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá</p>					




PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

30550/2.0
57

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>ser fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azulpantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00026	00029882	<p>TÊNIS TAMANHO 37 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de lhos, acabamento pespontado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado o braço da pmpk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspea do cabedal e língua, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a língua deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azulpantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfilam, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo</p>		PAR	304,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

30556/22
58
JSC

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(º)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno (epdm), sendo estes componentes preponderantes. biqueira e sobre - biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a ctiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéter, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm3 e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m2, composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliéterde alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azul pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00027	00029883	<p>TÊNIS TAMANHO 38 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante. palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de ilhós, acabento pespontado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; devera ser silkado o brasão da pmpk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspea do</p>		PAR	259,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918

Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022

Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>cabedal e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingueta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azulpantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em tomo de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propilenodieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes. biqueira e sobre - biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá gravar gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte traseira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de curva com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918

Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
compraspmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022

Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azulpantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00028	00029884	<p>TÊNIS TAMANHO 39 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante. palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de ilhós, acabamento pespontado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado o braço da pmpk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspea do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingüeta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azulpantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de</p>		PAR	304,00		




PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

30556/22
61
B

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>poliamida (nylon) numero comercial 40, na corbranca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propilenodieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes. biqueira e sobre - biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá gravar o reforço, tudo similar a ilustração de vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéter, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm3 e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m2, composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliéterde alta resistência a hidrolise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azulpartone 16-1530 tpx, devendo ter a gravação de numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00029	00029885	TÊNIS TAMANHO 40 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de lhos, acabamento pespontado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha		PAR	190,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
 Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
 Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
 Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado o braço da pmpk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspes do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingüeta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azul/pantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspes deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno/diano (epdm), sendo estes componentes preponderantes. biqueira e sobre - biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua</p>					

30.556/22
63
[assinatura]




PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
 Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
compraspmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore A, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azulpantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00030	00029886	<p>TÊNIS TAMANHO 41 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante. palmilha em eve macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de ilhós, acabamento pespontado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado o brasão da pmpk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspes do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingüeta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azulpantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspes deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas</p>		PAR	40,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
compraspmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>"aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) numero comercial 40, na corbranca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propilenodieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes. biqueira e sobre - biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar a ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéter, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm3 e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m2, composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de curva com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliéterde alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azulpantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de curva, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00031	00029887	TÊNIS TAMANHO 42 tênis confeccionado em lona lisa com pespontas em cor azul royal contrastante. palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de ilhós, acabamento pespontado e fecho por		PAR	10,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
 Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
compraspmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
 Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
 Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser solado o brasão da pmpk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspea do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingüeta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azul pantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes. biqueira e sobre - biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração de vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéter, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preta, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
 Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
 Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
 Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azulpantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00032	00029888	<p>TÊNIS TAMANHO 43 tênis confeccionado em lona lisa com pespontas em cor azul royal contrastante. palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de lhos, acabanta pespontado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado o brasão da pmpk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspea do cabedal e língua, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a língua deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azulpantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4</p>		PAR	10,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
compraspmpk@gmail.com

30556/22
67
RS

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) número comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes. biqueira e sobre - biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração de vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azul pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00016	00029906	MÁSCARA EM TECIDO NA COR AZUL LAVÁVEL TAMANHO M INFANTIL máscara em tecido na cor azul royal lavável de algodão ou		UND	1.883,00		




PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

30556/22
62
B

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		algodão/poliéster, de uso individual. devem cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais, com elásticos de 7mm de largura que prendem atrás das orelhas; contendo três camadas, sendo: 1ª camada externa feita de material hidrofóbico (por ex.: polipropileno, poliéster ou misturas desses materiais), para limitar a contaminação externa por penetração até o nariz e a boca do usuário; 2ª camada intermediária hidrofóbica feita de material sintético não tecido, como polipropileno, ou uma camada de algodão, para melhorar a filtração e reter gotículas; 3ª camada interna feita de material hidrofílico (por ex.: algodão ou misturas de algodão), garantia de proteção e conforto. embaladas em saco plástico opaco para proteção, contendo na parte externa uma etiqueta adesiva com o tamanho indicativo, fabricada de acordo com as recomendações da oms. silkada com o brasão pmk. conforme layout no anexo					
00017	00029909	MÁSCARA EM TECIDO NA COR AZUL LAVÁVEL M ADULTO máscara em tecido na cor azul royal lavável de algodão ou algodão/poliéster, de uso individual. devem cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais, com elásticos de 7mm de largura que prendem atrás das orelhas; contendo três camadas, sendo: 1ª camada externa feita de material hidrofóbico (por ex.: polipropileno, poliéster ou misturas desses materiais), para limitar a contaminação externa por penetração até o nariz e a boca do usuário; 2ª camada intermediária hidrofóbica feita de material sintético não tecido, como polipropileno, ou uma camada de algodão, para melhorar a filtração e reter gotículas; 3ª camada interna feita de material hidrofílico (por ex.: algodão ou misturas de algodão), garantia de proteção e conforto. embaladas em saco plástico opaco para proteção, contendo na parte externa uma etiqueta adesiva com o tamanho indicativo, fabricada de acordo com as recomendações da oms. silkada com o brasão pmk. conforme layout no anexo		UND	2.452,00		
00018	00029910	MÁSCARA EM TECIDO NA COR AZUL LAVÁVEL TAMANHO G ADULTO máscara em tecido na cor azul royal lavável de algodão ou algodão/poliéster, de uso individual. devem cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais, com elásticos de 7mm de largura que prendem atrás das orelhas; contendo três camadas, sendo: 1ª camada externa feita de material hidrofóbico (por ex.: polipropileno, poliéster ou misturas desses		UND	588,00		




PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

30.5/24
69

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		materiais), para limitar a contaminação externa por penetração até o nariz e a boca do usuário; 2ª camada intermediária hidrofóbica feita de material sintético não tecido, como polipropileno, ou uma camada de algodão, para melhorar a filtração e reter gotículas; 3ª camada interna feita de material hidrofílico (por ex.: algodão ou misturas de algodão), garantia de proteção e conforto. embaladas em saco plástico opaco para proteção, contendo na parte externa uma etiqueta adesiva com o tamanho indicativo. fabricada de acordo com as recomendações de oms. silkada com o brasão mpk. conforme layout no anexo					
00015	00031120	MÁSCARA EM TECIDO NA COR VERMELHA LAVÁVEL P ADULTO de algodão ou algodão/poliéster, de uso individual. devem cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais, com elásticos de 7mm de largura que prendem atrás das orelhas; contendo três camadas, sendo: 1ª camada externa feita de material hidrofóbico (por ex.: polipropileno, poliéster ou misturas desses materiais), para limitar a contaminação externa por penetração até o nariz e a boca do usuário; 2ª camada intermediária hidrofóbica feita de material sintético não tecido, como polipropileno, ou uma camada de algodão, para melhorar a filtração e reter gotículas; 3ª camada interna feita de material hidrofílico (por ex.: algodão ou misturas de algodão), garantia de proteção e conforto. embaladas em saco plástico opaco para proteção, contendo na parte externa uma etiqueta adesiva com o tamanho indicativo. fabricada de acordo com as recomendações de oms. silkada com o brasão mpk. conforme layout no anexo esta azul mas será vermelho		UND	1.017,00		
00014	00031121	MASCARA EM TECIDO NA COR VERMELHA LAVÁVEL G INFANTIL de algodão ou algodão/poliéster, de uso individual. devem cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais, com elásticos de 7mm de largura que prendem atrás das orelhas; contendo três camadas, sendo: 1ª camada externa feita de material hidrofóbico (por ex.: polipropileno, poliéster ou misturas desses materiais), para limitar a contaminação externa por penetração até o nariz e a boca do usuário; 2ª camada intermediária hidrofóbica feita de material sintético não tecido, como polipropileno, ou uma camada de algodão, para melhorar a filtração e reter gotículas; 3ª camada interna feita de material hidrofílico (por ex.: algodão ou misturas de algodão), garantia de proteção e		UND	2.650,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

30226/22
70

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		conforto, embaladas em saco plástico opaco para proteção, contendo na parte externa uma etiqueta adesiva com o tamanho indicativo, fabricada de acordo com as recomendações da oms. silkada com o brasão pmrk. conforme layout no anexo esta azul mas será vermelho					
00013	00031122	MASCARA EM TECIDO NA COR VERMELHA LAVÁVEL P INFANTIL máscara em tecido na cor branca lavável de algodão ou algodão/poliéster, de uso individual. devem cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais, com elásticos de 7mm de largura que prendem atrás das orelhas; contendo três camadas, sendo: 1ª camada externa feita de material hidrofóbico (por ex.: polipropileno, poliéster ou misturas desses materiais), para limitar a contaminação externa por penetração até o nariz e a boca do usuário; 2ª camada intermediária hidrofóbica feita de material sintético não tecido, como polipropileno, ou uma camada de algodão, para melhorar a filtração e reter gotículas; 3ª camada interna feita de material hidrofílico (por ex.: algodão ou misturas de algodão). garantia de proteção e conforto. embaladas em saco plástico opaco para proteção, contendo na parte externa uma etiqueta adesiva com o tamanho indicativo, fabricada de acordo com as recomendações da oms. silkada com o brasão pmrk.		UND	1.172,00		

(*) Este item está destacado (por ordem crescente) antes de ser consolidado.



compras pmpk <compraspmpk@gmail.com>

Solicitação de orçamento !

1 mensagem

compras pmpk <compraspmpk@gmail.com>
Para: MG Milhorato <milhoratocotacao@gmail.com>

17 de janeiro de 2023 às 10:46

Bom dia,

Solicitamos por gentileza, orçamento da Pesquisa de preços em anexo, estamos enviando para apreciação desta renomada empresa e solicitamos se possível que a mesma possa estar nos respondendo com sua cotação de preços.

Desde já agradecemos.

Atenciosamente.

Rodrigo Seccon

 Mapa de Cotação - Uniformes.pdf

--

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE COMPRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
RAMAIS: (28) 3535-1918 (28) 3535-1919 (28) 3535-2130

Att,

SOLICITAMOS O RECEBIMENTO DESTA

 TERMO DE REFERÊNCIA UNIFORME.docx
629K



compras pmpk <comprasmpk@gmail.com>

Orçamento Uniforme

1 mensagem

Cotação <milhoratocotacao@gmail.com>

31 de janeiro de 2023 às 14:06

Para: presidente kennedy compras <comprasmpk@gmail.com>

Boa tarde! Segue em anexo orçamento de uniformes.

-

Contatos: (28) 35221744 / 35221564 / 9 99317966

Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome.

 **ORÇ. PRESIDENTE KENNEDY UNIFORME MILHORATO.pdf**
22884K



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

30556/22
73

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Item(7)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00029859	<p>CALÇA ESCOLAR MASCULINA COR AZUL ROYAL TAMANHO EXG calça escolar masculina cor azul royal em tecido tectel 160 de gramatura m², 100% poliéster, com elástico com largura de 4,0cm no cós, embutido e rebatido com máquina de quatro agulhas ponto corrente com cordão externo para ajuste; barras de 2,0cm rebatidas com máquina de duas agulhas; costurada internamente com máquina overlock; etiqueta devendo informar no mínimo composição do tecido, símbolos de lavagem e tamanho; na parte de trás, deverá ser costurado um bolso de cada lado, no mesmo tecido do corpo da calça (gradação de acordo com cada tamanho), na parte da frente, deverá ser costurado dois bolsos tipo boca e no lado esquerdo, brasão da pmk bordado; nas laterais da calça, deverá ter um viés na cor vermelha de 1cm de ambos os lados, sendo a composição do viés 100% poliéster.</p> <p>conforme layout em anexo</p>		UND	8,00	54,90	439,20
00002	00029863	<p>TÊNIS TAMANHO 19 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em EVA macia e de fácil limpeza, fechamento em velcro para melhor ajuste aos pés, solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado brasão da pmk em cima do fechamento em velcro, conforme layout; a gásepa do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preto, devendo estar duplada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto. a lingüeta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em serra; o tênis deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azul/verde 16-4530 tpx, duplado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 28; a gásepa deve ser toda debruada, debrum de gorgurão com largura mínima de 1,2mm e com bordas que não defflam, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2</p>		PAR	106,00	96,00	10176,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY


Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

3022614-
74
B.F.

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; linha usada de poliamida (nylon) número comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro sendo que o mesmo deverá ter em torno de 40 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda dobrada, igual o cabedal; biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno-estireno (sbr) e borracha de etileno-propileno-diene (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk, palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo, na cor azul pantone 16-4530 1px, devendo ter a gravação numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaléts antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 8 milímetros, tolerância admida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00003	00029865	TÊNIS TAMANHO 21 tênis confeccionado em lona-lia com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza, fechamento em velcros para melhor ajuste aos pés, solado em borracha		PAR		75,00	96,00

7200,5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

30028/22
75

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços N° 000299/2022
Processo N° 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado braço da mpk em cima do fechamento em velcro, conforme layout; a gáspea do cabedal e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preto, devendo estar dublada com serja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto, a lingueta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; o tênis deve ser todo forrado intimamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azulpantone 15-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,8 mm entre si; linha usada de poliamida (nylon) número comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro sendo que o mesmo deverá ter em torno de 40 mm de largura, podendo variar conforme a escola de numeração, toda debruada, igual e cabedal; biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propilenodieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração; da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte traseira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do mpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moleton cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua</p>					




PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

2026/22
76

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total	
		<p>base e em formato de cunha com diferença de altura entre o traço e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57 +/- 5 g/cm³, com dureza de 60 +/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo, na cor azul pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, e no sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura traseira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>						
00004	00029065	<p>TÊNIS TAMANHO 22 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante. palmilha em eva macia e de fácil limpeza. fechamento em velcro para melhor ajuste aos pés, solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser solado brasileiro da mpk em cima do fechamento em velcro, conforme layout; a gáspea do cabedal e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preto, devendo estar dublada com serja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 290 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto, e lingueta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; o tênis deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 g/m²) na cor azul pantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 28; a gáspea deve ser toda debruada, debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfilam; na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; linha usada de poliamida</p>		PAR		77,00	96,00	7398,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
compraspmpk@gmail.com

2022/04
72

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços N° 000299/2022
Processo N° 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>(nylon) número comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro sendo que o mesmo deverá ter em torno de 40 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda dobrada, igual o cabedal; biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte traseira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk; palmilha amolecadora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+-5g/cm3 e com dureza 20-25 shore a, duvidada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m2, composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o traseiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+- 5 g/cm³, com dureza de 60+- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo, na cor azul pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com consetas antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura traseira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00005	00029967	<p>TÊNIS 23 linha confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul mysl contrastante; palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em velcros para melhor ajuste ao pé; solado em borrache antiderrapante, macia e flexível; deverá ser sikado brasão da pmpk em cima do fechamento em velcro, conforme layout;</p>		PAR		100,00	9600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
compraspmpk@gmail.com

32200/2022
78
[Handwritten signature]

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>a gáspea do cabedal e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preto, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto, a lingueta deve ser finalizada com arremate de vitiés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 6 mm terminando em zero; o tênis deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 g/m²) na cor azulpantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda dobrada, debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não deslam, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; linha usada de poliamida (nylon) número comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro sendo que o mesmo deverá ter em torno de 40 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda dobrada, igual o cabedal; biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno-propileno-dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte traseira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil de forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e</p>					




PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

Jul 2022
79
[Signature]

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Mo-da	Unidade	Quantidade	Unitária	Valor Total
		personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado em "pu", poliuretano polidêntico alta resistência a hidrólise, densidade medida de 0,57 +/- 5 g/cm³, com dureza de 80 +/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo, na cor azul pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação de numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma a ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 8 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos. conforme layout no anexo					
00006	00029868	TÊNIS TAMANHO 24 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza, fechamento em velcros para melhor ajuste aos pés, solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado braço de mpk em cima do fechamento em velcro, conforme layout, a gáspes do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preto, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto, a lingüeta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 6 mm terminando em zero; o tênis deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 g/m²) na cor azul pantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26, a gáspes deve ser toda debruada, debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,8 mm entre si; linha usada de poliamida (nylon) número comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro sendo que o mesmo deverá ter em torno de 40 mm de largura.		PAR	79,00	96,00	7594,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

30.026/24
80

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do mpk; palmilha amolecadora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/- 5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moleton cor mescla prato, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo, na cor azul pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00007	00029969	<p>TÊNIS TAMANHO 25 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza, fechamento em velcro para melhor ajuste aos pés, solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado brasão da mpk em cima do fechamento em velcro, conforme layout; a gáspoa do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado,</p>		PAR	100,00	96,00	9.600,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3335-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

30556/20
81
25

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS Pesquisa de Preços N° 000299/2022 Processo N° 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>na cor preto, devendo estar dublindada com serja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto, a lingueta deve ser finalizada com amarrado de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 6 mm terminando em zero; o bônus deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azul pantone 16-4630 tpx, dublindado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gaspea deve ser toda debruada, rebum de gorgônio com largura mínima de 12mm e com bordas que não deçam, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um amarrado de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; linha usada de poliáida (nylon) número comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro sendo que o mesmo deverá ter em torno de 40 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira com espessura mínima de 1,4 mm, a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do mpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublindada com mpletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de curva com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; e sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

30/06/22

82

35

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS Pesquisa de Preços N° 000299/2022 Processo N° 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+- 5 g/cm ³ , com dureza de 60+- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência a abrasão, flexão e rasgo, na cor azul pantone 18-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura traseira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos. conforme layout no anexo					
00008	00029870	TÊNIS TAMANHO 26 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza, fechamento em velcro para melhor ajuste aos pés, solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado-brasão da pmk em cima do fechamento em velcro, conforme layout, a gáspea do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preto, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto, a lingüeta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; o tênis deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m ²) na cor azul pantone 18-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfilam, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,8 mm entre si; linha usada de poliamida (nylon) número comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro sendo que o mesmo deverá ter em torno de 40 mm de largura, podendo variar conforme a escala de		PAR	230,00	9600	22.050,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

50226/02
83
[Handwritten Signature]

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(º)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>numeração, toda debruada, igual o cabedal; biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elasmérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; e biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha, e sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração de vista externa; a eliqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk; palmilha amolecadora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo, na cor azul/pretone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação de numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admtrida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00009	00029671	<p>TÊNIS TAMANHO 27/28 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eve macia e de fácil limpeza, fechamento em velcro para melhor ajuste aos pés, solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; devera ser alkado brásão da pmpk em cima do fechamento em velcro, conforme layout; a gôpea do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preto, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com</p>		PAR	135,00	96,00	12960,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

2023/104
84

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000298/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingueta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. É fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; o tênis deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azul pantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gôsepa deve ser toda debruada, debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfilam, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; linha usada de poliamida (nylon) número comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro sendo que o mesmo deverá ter em torno de 40 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual a cabedal; biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do mpk; palmilha amolecadora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar marcada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY


30036 / 24

85

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitária	Valor Total
		<p>g/cm², com dureza de 60+- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo, na cor azulpantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00010	00029872	<p>TÊNIS TAMANHO 29/30 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em EVA macia e de fácil limpeza, fechamento em velcro para melhor ajuste aos pés, solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; devera ser sifado braso de pmpk em cima do fechamento em velcro, conforme layout; a gáspea do cabedal e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preto, devendo estar duvida com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto, a lingueta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; o tênis deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 g/m²) na cor azulpantone 16-4530 tpx, duvida com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não deslam, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; linha usada de poliâmida (nylon) número comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro sendo que o mesmo deverá ter em torno de 40 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta</p>		PAR	50,00	96,00	4.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

2023.11.14
80
B

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de estireno propilenodieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm3 e com dureza 20-25 shore a, dublada com moleton cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m2, composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerado em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo, na cor azul pantone 15-4530 tpx, devendo ter a gravação numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00011	00029873	<p>TÊNIS TAMANHO 31/32 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza, fechamento em velcro para melhor ajuste aos pés, solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado brasão da pmk em cima do fechamento em velcro, conforme layout; a gaspea do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preto, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530</p>		PAR		30,00	9600 2580,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

87
[Handwritten Signature]

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>gramas por metro quadrado, no conjunto, a lingueta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; o tênis deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azul/pantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 28; a gáspoa deve ser toda debruada, debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; linha usada de poliamida (nylon) número comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro sendo que o mesmo deverá ter em torno de 40 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno/dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte traseira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do mpk; palmilha amolecadora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de curva com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

30/06/22
88

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo, na cor azulpantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos. conforme layout no anexo					
00012	00029874	TÊNIS TAMANHO 33/34 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza, fechamento em velcros para melhor ajuste aos pés, solado em borracha antiderrapante, macio e flexível, deverá ser silkado brasão da mpk em cima do fechamento em velcro, conforme layout; a gásepa do cabedal e língua, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preto, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto, a língua deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; o tênis deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m ²) na cor azulpantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 2B; a gásepa deve ser toda debruada, debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; linha usada de poliéster (nylon) número comercial 40, na cor branca, fechamento com velcro sendo que o mesmo deverá ter em torno de 40 mm de largura, podendo variar conforme a escala da numeração, toda debruada, igual o cabedal; biguina, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno		PAR	20,00	96,00	1920,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sac. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

2022/122

89

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços N° 000299/2022
Processo N° 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>prolienodieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o fito na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do mpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm3 e com dureza 20-25 shore a, dublada com moleton cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m2, composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm3, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo, na cor azul pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação de numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canalistas antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00019	00029875	<p>TÊNIS TAMANHO 30 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de lhos, acabamento pespontado e rucho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés, solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser sildado o brasão da mpk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspes do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor prata, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim</p>		PAR	201,00	9600	19206,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sac. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

03556/22
90
A

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marcas	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingueta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azul/pretina 18-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gásepa deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfilam, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) número comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propilenodieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira e sobrebiqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do gmpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com orientação de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/-5 g/cm³, com dureza de 60+/-5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com


32556/22

91



DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços N° 000299/2022
Processo N° 030556/2022

Item	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azul pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 0,70 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos. conforme layout no anexo					
00020	00029876	TÊNIS 31 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de lhos, acabamento pespontado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado o bresão da pmk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspes do cabedal e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dubiada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingueta deve ser finalizada com amarrate de vici reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m2) na cor azul pantone 16-4530 tpx, dubiada com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 28; a gáspes deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um amarrate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1, mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de		PAR	110,00	96,00	10560,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpmk@gmail.com

2022/12
92

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes. biqueira e sobre-biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar à ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm3 e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preta, de no mínimo 128 gramas p/m2, composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência a abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azul pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 8 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00021	00029877	<p>TÊNIS 32 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em EVA macia e de fácil limpeza, fechamento em cadarço com detalhes de fêlô, acabando pespantado e fecho por cadarço, com contra forte reforço para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante; meia e flexível; deverá ser silkado o brasão da pmpk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspas do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado.</p>		PAR		130,00	96,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY


Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

30056/22

93

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingueta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azul-pantone 18-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 28; a gáspea deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,8 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) número comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira e sobre-biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, fiada na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublado com moleton cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil do forro na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

22/05/2022
94
[Signature]

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		devido a sua baixa densidade, alta resistência a abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azulpantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, similar, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos. conforme layout no anexo					
00022	00029878	TÊNIS TAMANHO 33 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de ilhós, acabamento pespontado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; devera ser silkado o brasão da mpk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspes do cabedal e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dubiada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingueta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento, o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. É fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo formado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m2) na cor azulpantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspes deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades; costuras aparentes "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,8 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta		PAR	215,00	96,00	20640,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY


Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

30/06/22
95

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 Processo Nº 030556/2022

Item?	Código	Especificação	Marc	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno diene (epdm), sendo estes componentes preponderantes. biqueira e sobre-biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração de vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do mpk, palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33 +/- 5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com maltem cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar extamente o perfil da forma na sua base e em formato de curha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,67 +/- 5 g/cm³, com dureza de 60 +/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência a abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azul-petrola 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de curha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00023	00029979	<p>TÊNIS TAMANHO 34 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de lins, acabamento pespontoado o fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser solado o braço da grip na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspea do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão</p>		PAR		251,00	96,00

27/09/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

30226/2022

96
[Handwritten Signature]

Telefone: (28) 3535-1910/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (S.c. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingueta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azul/pretone 18-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 28; a gáspoa deve ser toda debruada, o debrum de gorgulho com largura mínima de 12mm e com bordas que não desafiam, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliâmida (nylon) número comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, padando variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira e sobre biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do mpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas/pm², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
 Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (S^oc. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

3026/22
 97

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
 Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
 Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total	
		<p>0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore A, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azul-pantone 16-4530 tps, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderroantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>						
00024	00029880	<p>TÊNIS TAMANHO 35 lãnis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em EVA macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de ilhós, acabamento pespontado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderroante, macia e flexível; devera ser entado o brasão da pmpk na lateral externa; solado de borracha antiderroante; a gôspes do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando um mínimo de 530 gramas por metro quadrado no conjunto; a lingüeta deverá ser armada de viés e ser finalizada com contra forte e acabamento; o entre a lona externa e o rejão do calcanhar fabricado em espuma interna; o cabedal deverá ser em material vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azul-pantone 16-4530 tps, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 6 mm de espessura e densidade 28; a gôspes deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfilam, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira</p>		PAR		291,00	96,00	27936,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefons: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
compra:compk@gmail.com

31/03/2022
70

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços N° 000299/2022
Processo N° 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira e sobre-biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração de vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk, palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéter, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/- 5g/cm3 e com dureza 20-25 shore a, dublada com moleton cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m2, composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliéter de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 80+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azul pantone 15-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00025	00029881	<p>TÊNIS TAMANHO 36 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de lã, acabamento pespontado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser sulcado o braço da pmpk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gaspa do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro</p>		PAR		330,00	42900 425900



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (S. C. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

2026/22
99
J.S.

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 630 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingueta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, e fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 6 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azul/pretone 16-4530 lpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 28; a gáspes deve ser toda debruada, o dobrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfilam, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliâmida (nylon) número comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estas componentes preponderantes, biqueira e sobre-biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar a ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte traseira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do mpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/- 5%/cm³ e com durabilidade 20-25 horas a, dublada com inoletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerado em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

2026 / 2A
60
BS

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		ser fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore A, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azul pantone 18-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura traseira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos. confirma layout no anexo					
00026	00029982	TÊNIS TAMANHO 37 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em EVA macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de lhos, acabamento pespontado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser aplicado o brasão da pmk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspoa do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com saia também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingüeta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azul pantone 18-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspoa deve ser toda debruada, o decrum de gorgurão com largura mínima de 1,2mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) número comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo		PAR	304,00	129,00	39216,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

30556/22
101
[Signature]

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes. biqueira e sobre-biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte traseira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmk; palmilha amolecadora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moleton cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o traseiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azul pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação de numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, similar, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura traseira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00027	00029883	<p>TÊNIS TAMANHO 36 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em EVA macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de lã, acabamento pespontado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado o braço da pmk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspoa do</p>		PAR		259,00	129,00

33411,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

30/06/22
102

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>cabedal e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingueta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero, deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azul/pretone: 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 28; a gáspoa deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,8 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) número comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira e sobre-biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração de vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do mpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e sotar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

30386/22
103
A

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência a abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azulpentona 18-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canalatas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos. conforme layout no anexo					
00028	00029884	TÊNIS TAMANHO 39 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em EVA macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de lã, acabamento pespontado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser sifado o bresão da pmk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspes do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingüeta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azulpentona 18-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 20; a gáspes deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de		PAR	304,00	129,00	39.216,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
compraspmpk@gmail.com

3420/22
104

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>poliamida (nylon) numero comercial 40, na corbranca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propilodieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira e sobre biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração de vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéter, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/- 5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moleton cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliéterde alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo, o solado deve ser na cor azulpantone 16-4630 tpx, devendo ter a gravação de numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canalotas antideslizantes, similar, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00029	00029885	<p>TÊNIS TAMANHO 40 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de lhos, acabamento pespontado e fecho por cadarço, com contra forte reforçada para melhor ajuste aos pés; solado em borracha</p>		PAR	190,00	129,00	21510,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

30556/22
105

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado o brasão da mpk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspoa do cabedal e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingueta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azul pantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 28; a gáspoa deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cederço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira e sobre-biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter grevação de reforço, tudo similar ilustração de vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do mpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moleton cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% de algodão e 30% de poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua</p>					




PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

30556/22
10^a

Telefone: (29) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. da Saúde)
comprasmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azul pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, o formato com canaletas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00030	00029886	<p>TÊNIS TAMANHO 41 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante; palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de lã, acabamento pespontado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado o brásão da mpk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspoa do cabedal e língua, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; e língua deve ser finalizada com amarrate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azul pantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 28, a gáspoa deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desçam, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um amarrate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas</p>		PAR	40,00	129,00	5.160,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

2023/12
107
BF

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>"aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,8 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escola de numeração, toda dobrada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de étileno propileno dióxido (epdm), sendo estes componentes preponderantes; biqueira e sobre-biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá gravar o reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte traseira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do mpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33 +/- 5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o nariz e o bico e esta numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliéster alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57 +/- 5 g/cm³, com dureza de 60 +/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência a abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azul pantone 15-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura traseira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, não deve ser seguido em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00031	00029887	TÊNIS TAMANHO 42 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de ilhós, acabamento pespontado e fecho por		PAR		10,00	129,00 1290,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

3535-1919
108
B.S.

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços N° 000299/2022
Processo N° 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unidade	Valor Total
		<p>cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado o braço da pmpk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspea do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingüeta deve ser finalizada com armata de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 g/m²) na cor azul pantone 18-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um armata de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,5 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) número comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de estireno propilenodieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira e sobrebiqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastomero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome da pmpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moleton cor mescla preta, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio</p>					




PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

32226 / 28
109
[Signature]

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total	
		algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano polidéster alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm ³ , com dureza de 60+/- 5 shore A, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência a abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azul pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos. conforme layout no anexo						
00032	00029998	TÊNIS TAMANHO 43 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de ilhós, acabamento pespontado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado o brasão da mpk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspes do cabedal e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com serja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingueta deve ser finalizada com arremata de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m ²) na cor azul pantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 28; a gáspes deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4		PAR	10,00	129,00	1290,00	




PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
compraspmpk@gmail.com

34.20/22
110
PS

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços N° 000299/2022
Processo N° 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,8 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) número comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de éileno propilenodieno (spdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira e sobre-biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tópis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moleton cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de curva com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azul pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de curva, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00016	00029906	MÁSCARA EM TECIDO NA COR AZUL LAVÁVEL TAMANHO M INFANTIL máscara em tecido na cor azul royal lavável de algodão ou		UND	1.883,00	13,00	24479,6



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

30/20/24


111

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022

Processo Nº 030556/2022

Item(º)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		algodão/poliéster, de uso individual, devem cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais, com elásticos de 7mm de largura que prendem atrás das orelhas; contendo três camadas, sendo: 1ª camada externa feita de material hidrofóbico (por ex.: polipropileno, poliéster ou misturas desses materiais), para limitar a contaminação externa por penetração até o nariz e a boca do usuário; 2ª camada intermediária hidrofóbica feita de material sintético não tecido, como polipropileno, ou uma camada de algodão, para melhorar a filtração e reter gotículas; 3ª camada interna feita de material hidrofílico (por ex.: algodão ou misturas de algodão). garantia de proteção e conforto, embaladas em saco plástico opaco para proteção, contendo na parte externa uma etiqueta adesiva com o tamanho indicativo, fabricada de acordo com as recomendações da oms. silkada com o brasão mpk. conforme layout no anexo					
00017	00029908	MÁSCARA EM TECIDO NA COR AZUL LAVÁVEL M ADULTO máscara em tecido na cor azul royal lavável de algodão ou algodão/poliéster, de uso individual, devem cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais, com elásticos de 7mm de largura que prendem atrás das orelhas; contendo três camadas, sendo: 1ª camada externa feita de material hidrofóbico (por ex.: polipropileno, poliéster ou misturas desses materiais), para limitar a contaminação externa por penetração até o nariz e a boca do usuário; 2ª camada intermediária hidrofóbica feita de material sintético não tecido, como polipropileno, ou uma camada de algodão, para melhorar a filtração e reter gotículas; 3ª camada interna feita de material hidrofílico (por ex.: algodão ou misturas de algodão). garantia de proteção e conforto, embaladas em saco plástico opaco para proteção, contendo na parte externa uma etiqueta adesiva com o tamanho indicativo, fabricada de acordo com as recomendações da oms. silkada com o brasão mpk. conforme layout no anexo		UND	2.452,00	13,00	31.876,00
00018	00029910	MÁSCARA EM TECIDO NA COR AZUL LAVÁVEL TAMANHO G ADULTO máscara em tecido na cor azul royal lavável de algodão ou algodão/poliéster, de uso individual, devem cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais, com elásticos de 7mm de largura que prendem atrás das orelhas; contendo três camadas, sendo: 1ª camada externa feita de material hidrofóbico (por ex.: polipropileno, poliéster ou misturas desses		UND	568,00	13,00	7384,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
compraspmpk@gmail.com

31/03/2022
1/2
BG

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		materiais), para limitar a contaminação externa por penetração até o nariz e a boca do usuário; 2ª camada intermediária hidrofóbica feita de material sintético não tecido, como polipropileno, ou uma camada de algodão, para melhorar a filtração e reter gotículas; 3ª camada interna feita de material hidrofílico (por ex.: algodão ou misturas de algodão). garantia de proteção e conforto. embaladas em saco plástico opaco para proteção, contendo na parte externa uma etiqueta adesiva com o tamanho indicativo, fabricada de acordo com as recomendações da oms. silkada com o brasão pmpk. conforme layout no anexo					
00015	00031120	MÁSCARA EM TECIDO NA COR VERMELHA LAVÁVEL P ADULTO de algodão ou algodão/poliéster, de uso individual, devem cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais, com elásticos de 7mm de largura que prendem atrás das orelhas; contendo três camadas, sendo: 1ª camada externa feita de material hidrofóbico (por ex.: polipropileno, poliéster ou misturas desses materiais), para limitar a contaminação externa por penetração até o nariz e a boca do usuário; 2ª camada intermediária hidrofóbica feita de material sintético não tecido, como polipropileno, ou uma camada de algodão, para melhorar a filtração e reter gotículas; 3ª camada interna feita de material hidrofílico (por ex.: algodão ou misturas de algodão). garantia de proteção e conforto. embaladas em saco plástico opaco para proteção, contendo na parte externa uma etiqueta adesiva com o tamanho indicativo, fabricada de acordo com as recomendações da oms. silkada com o brasão pmpk. conforme layout no anexo esta azul mas será vermelho		UND	1.017,00	13,00	13221,00
00014	00031121	MÁSCARA EM TECIDO NA COR VERMELHA LAVÁVEL G INFANTIL de algodão ou algodão/poliéster, de uso individual, devem cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais, com elásticos de 7mm de largura que prendem atrás das orelhas; contendo três camadas, sendo: 1ª camada externa feita de material hidrofóbico (por ex.: polipropileno, poliéster ou misturas desses materiais), para limitar a contaminação externa por penetração até o nariz e a boca do usuário; 2ª camada intermediária hidrofóbica feita de material sintético não tecido, como polipropileno, ou uma camada de algodão, para melhorar a filtração e reter gotículas; 3ª camada interna feita de material hidrofílico (por ex.: algodão ou misturas de algodão). garantia de proteção e		UND	2.660,00	13,00	34580,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

113
B

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		conforto, embaladas em saco plástico opaco para proteção, contendo na parte externa uma etiqueta adesiva com o tamanho indicativo, fabricada de acordo com as recomendações de oms, silkada com o brasão mpk. conforme layout no anexo esta azul mas será vermelho					
00013	00031122	MASCARA EM TECIDO NA COR VERMELHA LAVAVEL P INFANTIL máscara em tecido na cor branca lavável de algodão ou algodão/poliéster, de uso individual, devem cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais, com elásticos de 7mm de largura que prendem atrás das orelhas; contendo três camadas, sendo: 1ª camada externa feita de material hidrofóbico (por ex.: polipropileno, políster ou misturas desses materiais), para limitar a contaminação externa por penetração até o nariz e a boca do usuário; 2ª camada intermediária hidrofóbica feita de material sintético não tecido, como polipropileno, ou uma camada de algodão, para melhorar a filtração e reter gotículas; 3ª camada interna feita de material hidrofílico (por ex.: algodão ou misturas de algodão), garantia de proteção e conforto. embaladas em saco plástico opaco para proteção, contendo na parte externa uma etiqueta adesiva com o tamanho indicativo, fabricada de acordo com as recomendações de oms, silkada com o brasão mpk.		UND	1.172,00	13,00	15236,00

(*) Preços não aceitos (por ordem crescente) antes de ser contratado.

R\$ 525208,20

31/10/2023

Validade da Proposta: 90 dias

39.406.327/0001-01
081.583.90-7
MILHORATO INDÚSTRIA
DE CONFECCÕES EIRELI-ME
Rua Clarinda Rodrigues Jordão, 30/44
Aracajuaba - CEP: 29305-525
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES

39.406.327/0001-01
081.583.90-7
MILHORATO INDÚSTRIA
DE CONFECCÕES EIRELI-ME
Rua Clarinda Rodrigues Jordão, 30/44
Aracajuaba - CEP: 29305-525
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES



compras pmpk <comprasmpk@gmail.com>

Solicitação de orçamento !

2 mensagens

compras pmpk <comprasmpk@gmail.com>
Para: Barra Comércio <barracomercioadm@gmail.com>

15 de fevereiro de 2023 às 08:42

Bom dia,

Solicitamos por gentileza, orçamento da Pesquisa de preços em anexo, estamos enviando para apreciação desta renomada empresa e solicitamos se possível que a mesma possa estar nos respondendo com sua cotação de preços.

Desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Rodrigo Saccon

 Mapa de Cotação - Uniformes.pdf

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE COMPRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
RAMAIS: (28) 3535-1918 (28) 3535-1919 (28) 3535-2130
At,
SOLICITAMOS O RECEBIMENTO DESTA

 TERMO DE REFERÊNCIA UNIFORME.docx
629K


Barra Comércio <barracomercioadm@gmail.com>
Para: compras pmpk <comprasmpk@gmail.com>

15 de fevereiro de 2023 às 08:47

Bom dia! Segue orçamento solicitado.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 14.966.026/0001-01
28 99920-1450

"Tudo posso naquele que me fortalece."

 Orçamento Kennedy.pdf
24122K



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com


20356/22

115

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços N° 000299/2022
Processo N° 030556/2022

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00029859	<p>CALÇA ESCOLAR MASCULINA COR AZUL ROYAL TAMANHO EXG calça escolar masculina cor azul royal em tecido tectel 160 de gramatura m², 100% poliéster; com elástico com largura de 4,0cm na cós, embutido e rebatido com máquina de quatro agulhas ponto corrente com cordão externo para ajuste; barras de 2,0cm rebatidas com máquina de duas agulhas; costurada internamente com máquina overlock; etiqueta devendo informar no mínimo composição do tecido, símbolos de lavagem e tamanho; na parte de trás, deverá ser costurado um bolso de cada lado, no mesmo tecido do corpo da calça (graduação de acordo com cada tamanho); na parte da frente, deverá ser costurado dois bolsos tipo boca e no lado esquerdo, brasão da pmpk bordado; nas laterais da calça, deverá ter um viés na cor vermelha de 1cm de ambos os lados, sendo a composição do viés 100% poliéster.</p> <p>conforme layout em anexo.</p>		UND	6,00	59,99	479,94
00002	00029863	<p>TÊNIS TAMANHO 19 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza, fechamento em velcro para melhor ajuste aos pés, solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado brasão da pmpk em cima do fechamento em velcro, conforme layout; a gáspes do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preto, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto, a lingüeta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; o tênis deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azul pantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 28; a gáspes deve ser toda dobrada, debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2</p>		PAR	106,00	204,99	21.722,94




PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

50256/22
116
ES

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>pontas nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,8 mm entre si; linha usada de poliâmid (nylon) número comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro sendo que o mesmo deverá ter em torno de 40 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte traseira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do mpk; palmilha amolecadora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéter, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/- 5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o traseiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricada em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo, na cor azul pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura traseira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00003	00029885	<p>TÊNIS TAMANHO 21 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em Eva macia e de fácil limpeza, fechamento em velcros para melhor ajuste aos pés, solado em borracha</p>		PAR	75,00	104,99	7.824,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1819/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com


0026/22
117
25

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022

Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>antidemopante, macia e flexível; deverá ser silkado braseado da pmk em cima do fechamento em velcro, conforme layout; a gáspea do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preto, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto, a lingüeta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. É fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; o tênis deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azul pantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 25; a gáspea deve ser toda debruada, debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfilam, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; linha usada de poliamida (nylon) número comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro sendo que o mesmo deverá ter em torno de 40 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração de vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY


Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

30336/22

118

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total	
		base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado em "pu", poliuretano polidênto alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+- 5 g/cm ³ , com dureza de 60+- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo, na cor azul pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos. conforme layout no anexo						
00004	00029866	TÊNIS TAMANHO 22 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza, fechamento em velcro para melhor ajuste aos pés, solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverser solado brason da pmpk em cima do fechamento em velcro, conforme layout; a gáspes do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preto, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto, a lingueta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcancar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; o tênis deve ser todo ferrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m ²) na cor azul pantone 16-4530 tpx, dublada com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspes deve ser toda debruada, 0,4cm de gorgunho com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; linha usada de poliâida		PAR	77,00	104,99	8.084,83	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1913
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>(nylon) numero comercial 40, na cor branca, fechamento com velcro sendo que o mesmo deverá ter em torno de 40 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda dobrada, igual o cabedal; biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno (epdm), sendo estas componentes preponderantes, biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração de vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte traseira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmk; palmilha amolecadora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moleton cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas/plm², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão, a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo, na cor azul pantone 15-4530 tpx, devendo ter a gravação de numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canalizações antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00005	00029967	<p>TÊNIS 23 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em avo macia e de fácil limpeza, fechamento em velcros para melhor ajuste aos pés, solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado brasão da pmk em cima do fechamento em velcro, conforme layout;</p>		PAR	100,00	24,99	2499,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

30356 / 2022
120
[Signature]

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços N° 000299/2022
Processo N° 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unidade	Valor Total
		<p>a gáspea do cabedal e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preto, devendo estar doublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto, a lingueta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; o tênis deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azulpantone 18-4530 tpx, doublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 28; a gáspea deve ser toda debruada, debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfam, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; linha usada de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro sendo que o mesmo deverá ter em torno de 40 mm de largura, podendo variar conforme o escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal, biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propilenedieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmkp; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a impactos, com densidade máxima, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, doublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trezeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

00356/22
129

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022

Processo Nº 030556/2022

Item ^(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+- 5 g/cm³, com dureza de 60+- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo, na cor azul pantone 18-4530 tpx, devendo ter a gravação numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canalistas antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos. conforme layout no anexo					
00006	00029988	TÊNIS TAMANHO 24 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza, fechamento em velcro para melhor ajuste aos pés, solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser atado braço de mpk em cima do fechamento em velcro, conforme layout; a gáspes do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preto, devendo estar doublada com serja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto, a lingüeta deve ser finalizada com anemate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; o tênis deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azul pantone 18-4530 tpx, doublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 28; a gáspes deve ser toda dobrada, debrum de gáspes com largura mínima de 12mm e sem bordas que não deslam, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um anemate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,5 mm entre si; linha usada de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro sendo que o mesmo deverá ter em torno de 40 mm de largura,		PAR	79,00	104,99	81.2994,1220



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

30.256.12.2
122
B

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(s)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unidade	Valor Total
		<p>podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruçada, igual o cabedal; biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e a fita na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moleton cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado em "pu", poliuretano poliester de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e resq, na cor azul pantone 18-4530 tpx, devendo ter a gravada numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00007	00029969	<p>TÊNIS TAMANHO DE SÓLA CONFECIONADO EM SÓLA LISA COM PASPORTAS EM COR AZUL ROYAL CONTRASTANTE. PALMIHA EM EVA MACIA E DE FÁCIL LIMPEZA. FECHAMENTO EM VELCROS PARA MELHOR AJUSTE AOS PÉS. SOLADO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, MACIA E FLEXÍVEL; DEVERÁ SER SIKADO BRANÇO DA PMPK EM CIMA DO FECHAMENTO EM VELCRO, CONFORME LAYOUT; A GÁSPEA DO CABEDAL E LINGUETA, DEVERÃO SER DE LONA 100% ALGODÃO, DE NO MÍNIMO 300 GRAMAS POR METRO QUADRADO.</p>		PAR	100,00	104,99	10.499,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
compraspmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>na cor preto, devendo estar dublada com serja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto, a lingueta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, e fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; o tênis deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azul pantone 18-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gaspea deve ser toda debruada, debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfilam, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; linha usada de poliâmida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro sendo que o mesmo deverá ter em torno de 40 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o fiso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte traseira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk; palmilha amolecadora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com material cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY


Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sac. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

302014

124

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços N° 00029/2022
Processo N° 030556/2022

Item?	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		em "pu", poliuretano polieterde alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo, na cor azul pantone 18-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 0 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos. conforme layout no anexo					
00008	00029870	TÊNIS TAMANHO 26 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em EVA macia e de fácil limpeza, fechamento em velcros para melhor ajuste aos pés, solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser sikado brasão da pmk em cima do fechamento em velcro, conforme layout; a gáspoa de cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preto, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto, a lingüeta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; o tênis deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azul pantone 18-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspoa deve ser toda debruada, debrum de gorgunho com largura mínima de 12mm e com bordas que não deeflam, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; linha usada de poliâmida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro sendo que o mesmo deverá ter em torno de 40 mm de largura, podendo variar conforme a escala de		PAR	230,00	104,999	24.149,7



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

202206/114
125
B

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços N° 000299/2022
Processo N° 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>numeração, toda debruada, igual o cabedal; biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estirano (sbr) e borracha de etileno propileno-cloro (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do mpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moleton cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo, na cor azul pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 8 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00009	00029871	<p>TÊNIS TAMANHO 27/28 tênis confeccionado em lona lisa com pespontas em cor azul royal contrastante, palmilha em sua base e de fácil limpeza, fechamento em velcro para melhor ajuste aos pés, solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado brasão da mpk em cima do fechamento em velcro, conforme layout; a gáspes do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preto, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com</p>		PAR	135,00	104,99	14.173,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

00226 / 24
126

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unifário	Valor Total
		<p>gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto, a lingueta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; o tênis deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azul/pantone 18-4530 tex, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 28; a gáspes deve ser toda debruada, debrum de gorgunço com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfilam, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,8 mm entre si; linha usada de poliamida (nylon) número comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro sendo que o mesmo deverá ter em torno de 40 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estirato (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, flete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do mpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-6g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com molatom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio zigado e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado em "pu", poliuretano poliéster e alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5</p>					




PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
compraspmpk@gmail.com

2022/11-
227

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Límite	Valor Total
		g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo, na cor azul pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura traseira 9 milímetros, tolerância admtda +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos. conforme layout no anexo					
00010	00028872	TÊNIS TAMANHO 28/30 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em EVA macia e de fácil limpeza, fechamento em velcros para melhor ajuste aos pés, solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado brásão da pmpk em cima do fechamento em velcro, conforme layout; a gáspea do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto, a lingüeta deve ser finalizada com amemate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; o tênis deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azul pantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfilam, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um amemate de, no mínimo, 2 pontos para extremidades, costuras internas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,8 mm entre si; linha usada de poliamida (nylon) número comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro sendo que o mesmo deverá ter em torno de 40 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta		PAR	50,00	104,99	5.249,5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

30026 / 128
JCS

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços N° 000299/2022
Processo N° 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, flete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte traseira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do mpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-0,5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão a rasgo, na cor azul pantone 18-4530 tpx, devendo ter a gravação de numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00011	00029873	<p>TÊNIS TAMANHO 31/32 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza, fechamento em velcro para melhor ajuste nos pés, solado em borracha antiderrapante, macia e flexível, deverá ser silkado brásão da mpk em cima do fechamento em velcro, conforme layout; a gaspea do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preto, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530</p>		PAR	30,00	104,99	3.149,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
compraspmpk@gmail.com

2024/22
129
R.B.

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços N° 000299/2022
Processo N° 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>gramas por metro quadrado, no conjunto, a lingueta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; o forro deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azul/pretone 18-4830 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 28; a gaspea deve ser toda debruada, debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfilam, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; linha usada de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro sendo que o mesmo deverá ter em torno de 40 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte traseira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com material cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de curva com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

30.250/14
130
RS

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços N° 000299/2022
Processo N° 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo, na cor azul pantone 18-4530 tpx, devendo ter a gravada numeração em todos os tamanhos de forma permanente, o formato com canalos antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos. conforme layout no anexo					
00012	00029874	TÊNIS TAMANHO 33/34 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza, fechamento em velcros para melhor ajuste aos pés, solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverser silado braço da mpk em cima do fechamento em velcro, conforme layout; a gáspoa do cabedal e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preto, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto, a lingueta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; o tênis deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m ²) na cor azul pantone 18-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspoa deve ser toda debruada, debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfilam, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,8 mm entre si, linha usada do poliamida (nylon) número comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro sendo que o mesmo deverá ter em torno de 40 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elástico-vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno		PAR	20,00	104,99	2.099,80




PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

131
[Handwritten Signature]

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>prepoliuretano (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte traseira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm3 e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m2, composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o traseiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo, na cor azul pantone 18-4530 tpx, devendo ter a gravação numeração em todos os tamanhos de forma permanente, o formato com canaletas antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura traseira 3 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00019	00029875	<p>TÊNIS TAMANHO 30 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de ilhós, acabamento pespontado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado o bresão do pmpk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gaspea do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com serje também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim</p>		PAR	201,00	104,99	21.102,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

30026/22
132

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000289/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingueta deve ser finalizada com arremate de vés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azul/pantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfilam, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparantes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) número comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elasmérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propilodieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira e sobre-biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração de vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

30587/22
138
BC

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azul pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos. conforme layout no anexo					
00020	00029676	TÊNIS 31 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante; palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de lã, acabamento pespontado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado o brasão da pmk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspea do cabedal e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingueta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m2) na cor azul pantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "operárias" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) número comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de		PAR	110,00	104,99	11.548,0



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

2022/124
134

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(º)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Valor	Valor Total
		<p>butadieno estireno (sbr) e borracha de estireno propileno (epdm), sendo estes componentes preponderantes. biqueira e sobre-biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração de vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte traseira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do mpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido; usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/- 5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moleton cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o traseiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricada em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência a abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azul pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, o formato com canaletas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura traseira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00021	00029877	<p>TÊNIS 32 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante. palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de ilhós, acabamento pespontado e fecho por cadarço, com costura forte reforçada para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado o bresão de mpk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gaspea do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado,</p>		PAR	130,00	104,99	13.642,4



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

135
[Handwritten signature]

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
compraspmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços N° 000299/2022
Processo N° 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingueta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 g/m²) na cor azul/pantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfilam, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,8 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) número comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira e sobre biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, fiote na cor azul, e o friso na cor vermelho; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar a ilustração de vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/- 5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas g/m², composta de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

2022/01
136
J.S.

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços N° 000299/2022
Processo N° 030556/2022

Item(s)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azul-pantone 18-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canalistas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos. conforme layout no anexo					
00022	00029878	TÊNIS TAMANHO 33 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de lã, acabamento pespontado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado o brasão da pmpk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante, a gáspes do cabedal e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com serja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingueta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. É fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m ²) na cor azul-pantone 18-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspes deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,8 mm entre si; a linha usada deve ser de poliâmba (nylon) número comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta		PAR	215,00	104,99	22.572,8



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

2022/44
137
[Signature]

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
compraspmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços N° 000299/2022
Processo N° 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propilodieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes. biqueira e sobre-biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar à ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte traseira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm3 e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m2, composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azul/pantone 18-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00023	00029879	<p>TÊNIS TAMANHO 34 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de lona, costuras prespontadas e forro por cadarço, com contra-forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser sildado o brasão da pmpk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspes de cabedal e língua, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com serja também de 100% algodão</p>		PAR	251.00	104,99	26.352,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918

Email: compras@presidentekennedy.es.gov.brcompras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)compraspmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022

Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unidade	Valor Total
		<p>desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingueta deve ser finalizada com arremate de vido reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azul/parêntes 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, o debrum de gorgueão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ser de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) número comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira e sobre-biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração de vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moleton cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% de algodão e 30% de poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

3000/20

139

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		0,57+/- 5 g/cm ² , com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azulpantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 8 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos. conforme layout no anexo					
00024	00029880	TÊNIS TAMANHO 35 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de ilhós, acabamento pespontado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverser ser silkado o brasão da pmk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspoa do cabedal e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingueta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m ²) na cor azulpantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspoa deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfilam, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,8 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira,		PAR	291,00	106,99	30.552,07




PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

30.000 / 20
140
RS

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propilenodieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes. biqueira e sobre-biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do mpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poluretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência a abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azul pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00025	00029881	<p>TÊNIS TAMANHO 36 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em sua maioria é de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de ilhós, acabamento pespontado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser bordado o brasão de mpk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gaspota do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro</p>		PAR	330,00	139,79	46.106,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

30230121
241

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(º)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>quadrado, na cor preta, devendo estar duplado com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingueta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricada em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azul-marinho 16-4530 tpx, duplado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gaspea deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,5 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) número comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira e sobrebiqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, fiote na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, duplada com moletom cor mescla preta, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

2022/24
142
[Signature]

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços N° 000299/2022
Processo N° 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		ser fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57 +/- 5 g/cm³, com dureza de 60 +/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azulpantone 18-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos. conforme layout no anexo					
00026	00029882	TÊNIS TAMANHO 37 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de ilhós, acabamento pespontado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverser ser silkado o brasão da pmpk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspea do cabedal e língua, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a língua deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localize na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azulpantone 18-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, o debrum de gorgorito com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo		PAR	304,00	139,99	42.556,9



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
 Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

30/09/2022
 143

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
 Pesquisa de Preços N° 000299/2022
 Processo N° 030558/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrobiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes. biqueira e sobre-biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar à ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do mpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm3 e com dureza 20-25 shore a, dublada com moléom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m2, composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azul pantone 16-6330 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos.</p> <p>conforma layout no anexo</p>					
00027	00029983	<p>TÊNIS TAVANHO de tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de lhos, acabamento pespontado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado o brasão do mpk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspea do</p>		PAR	258,00	139,99	36.257,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

30556/22
144

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>cabedal e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar duvida com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingueta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azul pantone 16-4530 tpx, duvida com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfilam, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em tomo de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira e sobre-biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração de vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a moedao, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, duvida com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos da forma permanente e</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

30556/22

MS

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS

Pesquisa de Preços N° 000299/2022

Processo N° 030556/2022

Item(7)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total	
		personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricada em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm ³ , com dureza de 80+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azulpantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos. conforme layout no anexo						
00028	00029384	TÊNIS TAMANHO 38 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de ilhós, acabamento pespontado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado o brasão da mpk na lateral externa; solado da borracha antiderrapante; a gáspea do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingüeta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínima 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo formado intimamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m ²) na cor azulpantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não deeflam, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de		PAR	304,00	439,99	439,99	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

20/02/2022
KMS
[Signature]

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes. biqueira e sobre biqueira com espessura mínima de 1,4 mm e biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter graveção de reforço, tudo similar à ilustração de vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéter, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm3 e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m2, composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliéter de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azul pantone 16-4530 tpx, devendo ter a graveção da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00029	00029885	<p>TÊNIS TAMANHO 40 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de lthós, acabamento pespontado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha</p>		PAR	180,00	139,99	26.598,1



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

30.006/14

149

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços N° 000299/2022
Processo N° 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>antiderrapante, macia e flexível; deverá ser sílico o braço da pmpk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspea do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingüeta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. É fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azul/pantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 28; a gáspea deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) número comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estirano (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira e sobre-biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o filete na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter greiveção de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moleton cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

352001/2022
148

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços N° 000299/2022
Processo N° 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+- 5 g/cm³, com dureza de 60+- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azulpantone 18-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos. conforme layout no anexo					
00030	00029886	TÊNIS TAMANHO 41 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em EVA macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de lhos, acabamento pespontado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado o brasão da pmok na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspes do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingüeta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 120 g/m²) na cor azulpantone 18-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspes deve ser toda debrusada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas		PAR	40,00	139,99	5.599,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

30206/22


149

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022

Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>"aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estirico (sbr) e borracha de etileno propileno (epdm), sendo estes componentes preponderantes. biqueira e sobre-biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do mpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moleton cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azul pantone 18-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canalistas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00031	00029887	<p>TÊNIS TAMANHO 42 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de lã, acabamento pespontado e fecho por</p>		PAR	10,00	139,99	1.399,90




PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

30/06/22
150
[Signature]

Telefone: (28) 3535-1919/1913
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado o bressão da pmpk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspea do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar doublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingüeta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcantear entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azul pantone 18-4530 tpx, doublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda dobrada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfilam, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) número comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda dobrada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propilenodieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes. biqueira e sobre-biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, doublada com moletim cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

303361/22


151

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022

Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unidade	Valor Total
		algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o traseiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliéterde alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm ² , com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azul pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canalas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura traseira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos. conforma layout no anexo					
00032	00029888	TÊNIS TAMANHO 43 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de lhos, acabamento pespontado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado o braço da pmpk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspea do cabedal e língua, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com serja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a língua deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo torrado intimamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m ²) na cor azul pantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4		PAR	10,00	139,99	1.399,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

30/08/22
153
[Handwritten Signature]

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) número comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda dobrada, igual o cadarço; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elástica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes. biqueira e sobre-biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, fieta na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a biqueira deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do mpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azul pantone 15-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e reposição trazeiro 3 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00016	00029906	MÁSCARA EM TECIDO NA COR AZUL LAVÁVEL TAMANHO M INFANTIL máscara em tecido na cor azul royal lavável de algodão ou		UND	1.883,00	14,99	28.216,17




PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

30556/24
153
B.F.

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sac. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		algodão/poliéster, de uso individual, devem cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais, com elásticos de 7mm de largura que prendem atrás das orelhas; contendo três camadas, sendo: 1ª camada externa feita de material hidrofóbico (por ex.: polipropileno, poliéster ou misturas desses materiais), para limitar a contaminação externa por penetração até o nariz e a boca do usuário; 2ª camada intermediária hidrofóbica feita de material sintético não tecido, como polipropileno, ou uma camada de algodão, para melhorar a filtração e reter gotículas; 3ª camada interna feita de material hidrofílico (por ex.: algodão ou misturas de algodão), garantia de proteção e conforto. embaladas em saco plástico opaco para proteção, contendo na parte externa uma etiqueta adesiva com o tamanho indicativo, fabricada de acordo com as recomendações da oms. sikhada com o brasão mpk. conforme layout no anexo					
00017	00029909	MÁSCARA EM TECIDO NA COR AZUL LAVÁVEL M ADULTO máscara em tecido na cor azul royal lavável de algodão ou algodão/poliéster, de uso individual, devem cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais, com elásticos de 7mm de largura que prendem atrás das orelhas; contendo três camadas, sendo: 1ª camada externa feita de material hidrofóbico (por ex.: polipropileno, poliéster ou misturas desses materiais), para limitar a contaminação externa por penetração até o nariz e a boca do usuário; 2ª camada intermediária hidrofóbica feita de material sintético não tecido, como polipropileno, ou uma camada de algodão, para melhorar a filtração e reter gotículas; 3ª camada interna feita de material hidrofílico (por ex.: algodão ou misturas de algodão), garantia de proteção e conforto. embaladas em saco plástico opaco para proteção, contendo na parte externa uma etiqueta adesiva com o tamanho indicativo, fabricada de acordo com as recomendações da oms. sikhada com o brasão mpk. conforme layout no anexo		UND	2.452,00	14,99	36.755,1
00018	00029910	MÁSCARA EM TECIDO NA COR AZUL LAVÁVEL TAMANHO G ADULTO máscara em tecido na cor azul royal lavável de algodão ou algodão/poliéster, de uso individual, devem cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais, com elásticos de 7mm de largura que prendem atrás das orelhas; contendo três camadas, sendo: 1ª camada externa feita de material hidrofóbico (por ex.: polipropileno, poliéster ou misturas desses		UND	588,00	14,99	8.814,1




PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

SLD 26.1.14
159
[Signature]

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços N° 000299/2022
Processo N° 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		materiais), para limitar a contaminação externa por penetração até o nariz e a boca do usuário; 2ª camada intermediária hidrofóbica feita de material sintético não tecido, como polipropileno, ou uma camada de algodão, para melhorar a filtração e reter gotículas; 3ª camada interna feita de material hidrofílico (por ex.: algodão ou misturas de algodão), garantia de proteção e conforto, embaladas em saco plástico opaco para proteção, contendo na parte externa uma etiqueta adesiva com o tamanho indicativo, fabricada de acordo com as recomendações da oms. siliada com o brasão mpk. conforme layout no anexo					
00015	00031120	MÁSCARA EM TECIDO NA COR VERMELHA LAVÁVEL P ADULTO de algodão ou algodão/poliéster, de uso individual, devem cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais, com elásticos de 7mm de largura que prendem atrás das orelhas; contendo três camadas, sendo: 1ª camada externa feita de material hidrofóbico (por ex.: polipropileno, poliéster ou misturas desses materiais), para limitar a contaminação externa por penetração até o nariz e a boca do usuário; 2ª camada intermediária hidrofóbica feita de material sintético não tecido, como polipropileno, ou uma camada de algodão, para melhorar a filtração e reter gotículas; 3ª camada interna feita de material hidrofílico (por ex.: algodão ou misturas de algodão), garantia de proteção e conforto, embaladas em saco plástico opaco para proteção, contendo na parte externa uma etiqueta adesiva com o tamanho indicativo, fabricada de acordo com as recomendações da oms. siliada com o brasão mpk. conforme layout no anexo esta azul mas será vermelho		UND	1.017,00	14,99	15.244
00014	00031121	MÁSCARA EM TECIDO NA COR VERMELHA LAVÁVEL G INFANTIL de algodão ou algodão/poliéster, de uso individual, devem cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais, com elásticos de 7mm de largura que prendem atrás das orelhas; contendo três camadas, sendo: 1ª camada externa feita de material hidrofóbico (por ex.: polipropileno, poliéster ou misturas desses materiais), para limitar a contaminação externa por penetração até o nariz e a boca do usuário; 2ª camada intermediária hidrofóbica feita de material sintético não tecido, como polipropileno, ou uma camada de algodão, para melhorar a filtração e reter gotículas; 3ª camada interna feita de material hidrofílico (por ex.: algodão ou misturas de algodão), garantia de proteção e		UND	2.660,00	14,99	39.744



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

30/06/22
155
[Signature]

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
compraspmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		conforto, embaladas em saco plástico opaco para proteção, contendo na parte externa uma etiqueta adesiva com o tamanho indicativo, fabricada de acordo com as recomendações da oms, silkada com o brasão pmpk. conforme layout no anexo esta azul mas será vermelha					
00013	00031122	MASCARA EM TECIDO NA COR VERMELHA LAVÁVEL P INFANTIL máscara em tecido na cor branca lavável de algodão ou algodão/poliéster, de uso individual, devem cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais, com elásticos de 7mm de largura que prendem atrás das orelhas; contendo três camadas, sendo: 1ª camada externa feita de material hidrofóbico (por ex.: polipropileno, poliéster ou misturas desses materiais), para limitar a contaminação externa por penetração até o nariz e a boca do usuário; 2ª camada intermediária hidrofóbica feita de material sintético não tecido, como polipropileno, ou uma camada de algodão, para melhorar a filtração e reter gotículas; 3ª camada interna feita de material hidrofílico (por ex.: algodão ou misturas de algodão); garantia de proteção e conforto, embaladas em saco plástico opaco para proteção, contendo na parte externa uma etiqueta adesiva com o tamanho indicativo, fabricada de acordo com as recomendações da oms, silkada com o brasão pmpk.		UND	1.172,00	14,99	17.568,00

(*) Preços item encontrado (por ordem crescente) antes de ser consolidado.

14.966.026/0001-01
082.853.80-0
BARRA COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTO EIRELI
Av. Simão Soares, 1151
Jardim Negros - CEP: 29345-000
MARATAIZES - ES

15/02/2023

Documento validado 60 dias

30226/22
156



compras pmpk <comprasmpk@gmail.com>

Solicitação de orçamento I

2 mensagens

compras pmpk <comprasmpk@gmail.com>

15 de fevereiro de 2023 às 09:31

Para: Comercio Atacadista e Empreendimentos Ltda Epp <c.r.bicalho@hotmail.com>

Bom dia,

Solicitamos por gentileza, orçamento da Pesquisa de preços em anexo, estamos enviando para apreciação desta renomada empresa e solicitamos se possível que a mesma possa estar nos respondendo com sua cotação de preços.

Desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Rodrigo Seccon

Mapa de Cotação - Uniformes.pdf

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE COMPRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
RAMAIS: (28) 3535-1918 (28) 3535-1919 (28) 3535-2130
At,
SOLICITAMOS O RECEBIMENTO DESTA

TERMO DE REFERÊNCIA UNIFORME.docx
629K

Comercio Atacadista e Empreendimentos Ltda Epp <c.r.bicalho@hotmail.com>

16 de fevereiro de 2023 às 10:56

Para: compras pmpk <comprasmpk@gmail.com>

Bm dia, segue em anexo o orçamentosolicitado.

De: compras pmpk <comprasmpk@gmail.com>

Enviado: quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023 09:31

Para: Comercio Atacadista e Empreendimentos Ltda Epp <c.r.bicalho@hotmail.com>

Assunto: Solicitação de orçamento I

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Cotação CB_compressed.pdf
9485K



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

CB Sicilho Comércio Atacadista e Empreendimentos Ltda
CNPJ: 11.675.232/0001-29 - IE: 022.729.82-3

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00029859	<p>CALÇA ESCOLAR MASCULINA COR AZUL ROYAL TAMANHO EXG calça escolar masculina cor azul royal em tecido tectel 160 de gramatura m², 100% poliéster; com elástico com largura de 4,0cm no cós, embutido e rebatido com máquina de quatro agulhas ponto corrente com cordão externo para ajuste; barras de 2,0cm rebatidas com máquina de duas agulhas; costurada internamente com máquina overlock; etiqueta devendo informar no mínimo composição do tecido, símbolos de lavagem e tamanho; na parte de trás, deverá ser costurado um bolso de cada lado, no mesmo tecido do corpo da calça (graduação de acordo com cada tamanho), na parte da frente, deverá ser costurado dois bolsos tipo faca e no lado esquerdo, braço da pmpk bordado; nas laterais da calça, deverá ter um viés na cor vermelha de 1cm de ambos os lados, sendo a composição do viés 100% poliéster.</p> <p>conforme layout em anexo</p>		UND	8,00	61,20	489,60
00002	00029863	<p>TÊNIS TAMANHO 19 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante. palmilha em eva macia e de fácil limpeza. fechamento em velcros para melhor ajuste aos pés. solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado braço da pmpk em cima do fechamento em velcro, conforme layout; a gáspoa do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preto, devendo estar dublada com serja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto. a lingüeta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; o tênis deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azul pantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 25; a gáspoa deve ser toda debruada, debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não deslam, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2</p>		PAR	106,00	107,00	10706,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
compraspmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

CG Simões Comércio Atacadista e Empreendimentos Ltda
CNPJ: 07.512.000/0001-28 - R. 27, 718, 81

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; linha usada de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro sendo que o mesmo deverá ter em torno de 40 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte traseira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm3 e com dureza 20-25 shore a, duvida com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m2, composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo, na cor azul pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00003	00029865	TÊNIS TAMANHO 21 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza, fechamento em velcros para melhor ajuste aos pés, solado em borracha		PAR	75,00	1081,00	7650,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918

Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Seç. de Saúde)
compraspmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>antiderrapante, macia e flexível; deverá ser alçado brásão da pmpk em cima do fechamento em velcro, conforme layout; a gáspoa do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preto, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto, a lingüeta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; o tênis deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azul/pretone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspoa deve ser toda debruada, debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; linha usada de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro sendo que o mesmo deverá ter em torno de 40 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000298/2022
Processo Nº 030556/2022

30326 / 11
160
[Assinatura]
Pela Comissão Municipal de Emprego e Contratação
[Assinatura]
[Assinatura]

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>base e em formato de curva com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo, na cor azul pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de curva, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00004	00029866	<p>TÊNIS TAMANHO 22 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza, fechamento em velcros para melhor ajuste aos pés, solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado brásco da pmk em cima do fechamento em velcro, conforme layout; a gáspea do cabedal e língua, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preto, devendo estar doublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto, a língua deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; o tênis deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azul pantone 16-4530 tpx, doublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; linha usada de poliámda</p>		PAR	77,00	702,00	7854,00

5/12/2022
167
B



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>(nylon) numero comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro sendo que o mesmo deverá ter em torno de 40 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propilodieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo, na cor azul pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação de numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00005	00029867	<p>TÊNIS 23 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eve macia e de fácil limpeza, fechamento em velcros para melhor ajuste aos pés, solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; devera ser silkado brasão da pmk em cima do fechamento em velcro, conforme layout;</p>		PAR	100,00	102000	102000




PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918

Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
 Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
 Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marcas	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>a gáspea do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto. a lingüeta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; o tênis deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azulpantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; linha usada de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro sendo que o mesmo deverá ter em torno de 40 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propilenodieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar a ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmrk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918


Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022

Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo, na cor azulpantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00005	00029868	<p>TÊNIS TAMANHO 24 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza, fechamento em velcros para melhor ajuste aos pés, solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado brasão da pmk em cima do fechamento em velcro, conforme layout; a gáspea do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preto, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto, a lingüeta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; o tênis deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azulpantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; linha usada de poliamida (nylon) número comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro sendo que o mesmo deverá ter em torno de 40 mm de largura,</p>		PAR	79,00		<p>702,00</p> <p>8058,00</p>




PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1018
 Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
compraspmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
 Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
 Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruçada, igual o cabedal; biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéter, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm3 e com dureza 20-25 shore a, duvida com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m2, composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerado em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado em "pu", poliuretano poliéter de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm3, com dureza de 50+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo, na cor azul pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00007	00029869	TÊNIS TAMANHO 25 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza, fechamento em velcro para melhor ajuste aos pés, solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado brasão da pmpk em cima do fechamento em velcro, conforme layout; a gáspea do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado,		PAR	100,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>na cor preto, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto, a lingueta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; o tênis deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azulpantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfilam, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,5 mm entre si; linha usada de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro sendo que o mesmo deverá ter em torno de 40 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propilendieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

30006 144
166
BS

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm ³ , com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo, na cor azulpantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação de numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos. conforme layout no anexo					
00008	00029870	TÊNIS TAMANHO 26 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva mada e de fácil limpeza, fechamento em velcro para melhor ajuste aos pés, solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado brasão da pmrk em cima do fechamento em velcro, conforme layout; a gáspes do cabedal e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preto, devendo estar duvidada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto, a lingueta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; o tênis deve ser todo formado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m ²) na cor azulpantone 16-4530 tpx, duvidado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspes deve ser toda debruada, debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desçam, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; linha usada de poliamida (nylon) número comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro sendo que o mesmo deverá ter em torno de 40 mm de largura, podendo variar conforme a escala de		PAR	230,00	702,00	23469,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

30/09/2022
167
[Assinatura]
Secretaria de Gestão Municipal e Administração Local
Rua: Atila Vivaçqua, nº 79 - Bairro: Centro - Presidente Kennedy - ES - Cep.: 9.350-000

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>numeração, toda debruada, igual o cabedal; biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, fiote na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm3 e com dureza 20-25 shore a, duvida com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m2, composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm3, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo, na cor azul pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00009	00029871	<p>TÊNIS TAMANHO 27/28 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza, fechamento em velcros para melhor ajuste aos pés, solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado braço da pmpk em cima do fechamento em velcro, conforme layout; a gáspea do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preto, devendo estar duvida com sarja também de 100% algodão desengomado com</p>		PAR	135,00	702,00	13770,-

30356/2022
168




PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
compraspmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto, a lingueta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; o tênis deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azulpantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal; as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; linha Leda de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro sendo que o mesmo deverá ter em torno de 40 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propilenodieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o brazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do fôlegão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado em "pu", poliuretano poliésterde alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1118

Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
compraspmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022

Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		g/cm ³ , com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo, na cor azul pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravada numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos. conforme layout no anexo					
00010	00029872	TÊNIS TAMANHO 29/30 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante palmilha em eva macia e de fácil limpeza, fechamento em velcros para melhor ajuste aos pés, solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado brasão da pmk em cima do fechamento em velcro, conforme layout; a gáspes do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preto, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto, a lingüeta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; o tênis deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m ²) na cor azul pantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspes deve ser toda debruada, debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; linha usada de poliâmida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro senco que o mesmo deverá ter em torno de 40 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta		PAR	50,00	100,00	5100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY


Telefone: (28) 3535-1919/1118
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

50220 124
170

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de estireno propilenodieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do mpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm3 e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m2, composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo, na cor azul pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00011	00029873	<p>TÊNIS TAMANHO 31/32 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza. fechamento em velcros para melhor ajuste aos pés. solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado brasão da mpk em cima do fechamento em velcro, conforme layout; a gáspes do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preto, devendo estar dublada com serja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530</p>		PAR	30,00	102000	306000

30.236 / 2022
171
P



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>gramas por metro quadrado, no conjunto, a lingueta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; o tênis deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m2) na cor azul/pantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspes deve ser toda debruada, debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; linha usada de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro sendo que o mesmo deverá ter em torno de 40 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm3 e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m2, composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o brazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

30.220124
172
RS

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(º)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo, na cor azul pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura traseira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos. conforme layout no anexo					
00012	00029874	TÊNIS TAMANHO 33/34 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza, fechamento em velcro para melhor ajuste aos pés, solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado brasão da pmk em cima do fechamento em velcro, conforme layout; a gáspea do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preto, devendo estar doublada com serja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto, a lingüeta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 6 mm terminando em zero; o tênis deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m2) na cor azul pantone 16-4530 tpx, doublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; linha usada de poliamida (nylon) número comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro sendo que o mesmo deverá ter em torno de 40 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno		PAR	20,00	1000	2040,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

2022/111
173
BS

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>propilenodieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar anustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também do elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletim cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo, na cor azul pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00019	00029875	<p>TÊNIS TAMANHO 30 tênis confeccionado em lona lisa com pespontas em cor azul royal contrastante. palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de lins, acabando pespontado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silado o brasão da pmpk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspoa do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim</p>		PAR	201,00		

109200
205000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
compraspmpk@gmail.com

30/2012
174
RS

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Diário	Valor Total
		<p>um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingueta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azul pantone 16-4530 tpx, doublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cederço de tecido em torno de 1 mm de largura, pode variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes. biqueira e sobre biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/- 5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, doublada com moletom cor mesde preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de curva com diferença de altura entre o braçeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY


Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
compraspmpk@gmail.com

30/2022
175

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azul/pantone 16-4530 tox, devendo ter a gravação de numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos. conforme layout no anexo					
00020	00029876	TÊNIS 31 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de lhos, acabamento pespontado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado o brasão da pmpk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspea do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar duclada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingüeta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. É fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m2) na cor azul/pantone 16-4530 tox, duclado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de		PAR		110,00	

10300
M2000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

30226/22
176
B.P.
C.A. de Defesa do Consumidor - Associação e Empreendedoristas Ltda.
CNPJ: 07.575.328/0001-29 - 16.097.496/2013

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>butadieno estireno (sbr) e borrache de etileno propilenodieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes. biqueira e sobre - biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, fiote na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do mpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéter, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliéter de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azul pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00021	00029677	<p>TÊNIS 32 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de lhos, acabamento pespontado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser sildado o braço da mpk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspea do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado,</p>		PAR	130,00	702,00	73260



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

30226/1-11
177
Pública Conselho Administrativo e Empresarial
15/02/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingueta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m2) na cor azul/pantone 16-4530 tpx, duvidado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspes deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes. biqueira e sobre biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, fileta na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm3 e com dureza 20-25 shore a, duvidada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m2, composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

202206/24
178
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA ATÍLIA VIVACQUA, Nº 79 - BARRIO CENTRO - PRESIDENTE KENNEDY - ES - CEP. 93500-000

Item(*)	Código	Especificação	MARCA	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azul/pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todas os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos. conforme layout no anexo					
00022	00029878	TÊNIS TAMANHO 33 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de lãs, acabamento pespontado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; devera ser silkado o braço da pmpk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspea do cabedal e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingueta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localize na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m2) na cor azul/pantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta		PAR	215,00	1002,00	2193,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br; (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno (epdm), sendo estes componentes preponderantes. biqueira e sobre - biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, e a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filets na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração de vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmok; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéter, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/- 5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, doublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliéter de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azul pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00023	00029879	<p>TÊNIS TAMANHO 34 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de linds, acabamento pespontado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado o brasão da pmok na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspea do cabedal e língua, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar doublada com sarja também de 100% algodão</p>		PAR		251,00	7021,00 256021,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1518
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
compraspmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingueta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. É fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo formado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azul pantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) número comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes. biqueira e sobre biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá gravar o reforço, tudo similar ilustração de vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Comissão Anunciada e Empenhamentos Ltda
CNPJ nº 16.029.733/00-3

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		0,57+/- 5 g/cm ³ , com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azul-pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura traseira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos. conforme layout no anexo					
00024	00029880	TÊNIS TAMANHO 35 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de lhos, acabamento pespontado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado o brasão da mpk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspea do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingüeta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m ²) na cor azul-pantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) numero comercial 40, na corbranca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em tomo de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira,		PAR	291,00	1002,00	29682,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

30226/2022

182



DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propilodieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes. biqueira e sobre biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte traseira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéter, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/- 5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliéter de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azul pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00025	00029881	<p>TÊNIS TAMANHO 36 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de lhos, acabamento pespontado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado o braço da pmk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; e gáspes do cabedal e língua, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro</p>		PAR	330,00	142,00	46869,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br: (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>quadrado, na cor preta, devendo estar duvidado com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingueta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azulpantone 16-4530 tpx, duvidado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspes deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) número comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadaço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes. biqueira e sobre - biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, fiote na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá gravar o reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, duvidado com moleton cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1º18
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
compraspmpk@gmail.com

30.236/24
184
[Signature]

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

CG - Centro Comercial Associação e Desenvolvimento Ltda
FONE: (28) 3535-1919/29 - TE: (28) 3535-1919

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		ser fabricado em "PU", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57 +/- 5 g/cm³, com dureza de 60 +/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azulpantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos da forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura traseira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos. conforme layout no anexo					
00026	00029882	TÊNIS TAMANHO 37 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de lhos, acabamento pespontado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; devera ser silkado o brasso da pmpk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspea do cabedal e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com serja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingueta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m2) na cor azulpantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfilam, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) numero comercial 40, na corbranca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo		PAR	304,00	742,00	43768,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY


Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

30256/24
RS
B
Compras - Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy - ES - 16/05/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno (epdm), sendo estes componentes preponderantes: biqueira e sobre - biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração de vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm3 e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m2, composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azul pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00027	00029883	<p>TÊNIS TAMANHO 38 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante. palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de lhos, acabento pespontado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; devesa ser silkado o brasão da pmk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspea do</p>		PAR	259,00	1449,00	367.788,00

5006/22
186
[Signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com serja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingüeta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azul pantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes. biqueira e sobre - biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do mpk; palmilha amortecedora de poluretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil de forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerado em todos os tamanhos de forma permanente e</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919 / 1916
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total	
		personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm ³ , com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azulpantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos. conforme layout no anexo						
00028	00029884	TÊNIS TAMANHO 39 tênis confeccionado em lona lisa com pespontas em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de lhos, acabamento pespontado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; devera ser silkado o brasão da mpk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspea do cabedal e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com grametura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingueta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (grametura mínima 130 gr/m ²) na cor azulpantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura a densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de		PAR	304,00	742,00	4376,80	

000299/2022
187



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

30026/24
188
[Handwritten Signature]

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços N° 000299/2022
Processo N° 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>poliamida (nylon) numero comercial 40, na corbranca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruçada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propilenodiano (epdm), sendo estes componentes preponderantes. biqueira e sobre - biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração de vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do mpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm3 e com dureza 20-25 shore a, dublada com moleton cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m2, composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliésterde alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azulpantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00029	00029885	TÊNIS TAMANHO 40 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço, com detalhes de ilhós, acabamento pespontado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajusta aos pés; solado em borracha		PAR	190,00	<i>242,00</i>	<i>526,980</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

2022/01/24
189
RS

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

CA de Preços, Comércio Atacadista e Emporcalhadora Ltda.
CNPJ: 15.875.222/0001-79 - IE: 029.778.531

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado o brasão da pmpk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspes do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com serja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, finalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingüeta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m2) na cor azul pantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspes deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) número comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes. biqueira e sobre - biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, fileta na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter graveção de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm3 e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preta, de no mínimo 125 gramas p/m2, composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua					

30206/22
190
[assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1916
 Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
compraspmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
 Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
 Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azulpantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00030	00029886	<p>TÊNIS TAMANHO 41 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante; palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de ilhós, acabamento pespontado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado o braço da pmpk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspea do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingüeta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azulpantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas</p>		PAR	40,00		<p>1420,00</p> <p>5680,00</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

30.006 / 2022
19/1
BS

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>"aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda dobrada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propilenodieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes. biqueira e sobre-biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração de vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte traseira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do mpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéter, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliéter de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azul pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação de numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com caneladas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00031	00029887	TÊNIS TAMANHO 42 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de ilhós, acabamento pespontado e fecho por		PAR	10,00	14200	14200




PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
compraspmpk@gmail.com

502001.1.1
192
BS

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000295/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deveser solado o braço da pmpk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspea do cabedal e línguaeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a línguaeta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo formado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m2) na corazulpantone 16-4530 tox, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) numero comercial 40, na corbranca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes. biqueira e sobre - biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deveráter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéter, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm3 e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m2, composto de 70% fio</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918

Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
compraspmpk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022

Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marcas	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57 +/- 5 g/cm³, com dureza de 60 +/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azul pantone 16-4530 tox, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00032	00029888	<p>TÊNIS TAMANHO 43 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de ilhós, acabamento pespontado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado o braço da pmpk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspoa do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingüeta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azul pantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspoa deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfilam, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4</p>		PAR	10,00	1420,00	1420,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

30.2014
194
[Signature]
Cota de Crédito: R\$ 1.883,00 - 15.60
Data: 15/05/2022 - 15.60

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>pontas/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propilodieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes. biqueira e sobre-biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azul pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação de numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>					
00016	00029906	MÁSCARA EM TECIDO NA COR AZUL LAVÁVEL TAMANHO M INFANTIL máscara em tecido na cor azul royal lavável de algodão ou		UND	1.883,00	15,60	29376



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

30226/2022
RS

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(º)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		algodão/poliéster, de uso individual, devem cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais, com elásticos de 7mm de largura que prendem atrás das orelhas; contendo três camadas, sendo: 1ª camada externa feita de material hidrofóbico (por ex.: polipropileno, poliéster ou misturas desses materiais), para limitar a contaminação externa por penetração até o nariz e a boca do usuário; 2ª camada intermediária hidrofóbica feita de material sintético não tecido, como polipropileno, ou uma camada de algodão, para melhorar a filtração e reter gotículas; 3ª camada interna feita de material hidrofílico (por ex.: algodão ou misturas de algodão). garantia de proteção e conforto. embaladas em saco plástico opaco para proteção, contendo na parte externa uma etiqueta adesiva com o tamanho indicativo. fabricada de acordo com as recomendações da oms. silkada com o brasão mpk. conforme layout no anexo					
00017	00029909	MÁSCARA EM TECIDO NA COR AZUL LAVÁVEL M ADULTO máscara em tecido na cor azul royal lavável de algodão ou algodão/poliéster, de uso individual, devem cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais, com elásticos de 7mm de largura que prendem atrás das orelhas; contendo três camadas, sendo: 1ª camada externa feita de material hidrofóbico (por ex.: polipropileno, poliéster ou misturas desses materiais), para limitar a contaminação externa por penetração até o nariz e a boca do usuário; 2ª camada intermediária hidrofóbica feita de material sintético não tecido, como polipropileno, ou uma camada de algodão, para melhorar a filtração e reter gotículas; 3ª camada interna feita de material hidrofílico (por ex.: algodão ou misturas de algodão). garantia de proteção e conforto. embaladas em saco plástico opaco para proteção, contendo na parte externa uma etiqueta adesiva com o tamanho indicativo. fabricada de acordo com as recomendações da oms. silkada com o brasão mpk. conforme layout no anexo		UND	2.452,00	15160	38257,12
00018	00029910	MÁSCARA EM TECIDO NA COR AZUL LAVÁVEL TAMANHO G ADULTO máscara em tecido na cor azul royal lavável de algodão ou algodão/poliéster, de uso individual, devem cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais, com elásticos de 7mm de largura que prendem atrás das orelhas; contendo três camadas, sendo: 1ª camada externa feita de material hidrofóbico (por ex.: polipropileno, poliéster ou misturas desses		UND	586,00	15160	9172,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpmk@gmail.com

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000296/2022
Processo Nº 030556/2022

30556/22
196
[Handwritten Signature]
O Edital contém anexos e especificações
Quil. 1000-1001-20 - 15.05.2022

Item(*)	Código	Especificação	Moeda	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		materiais), para limitar a contaminação externa por penetração até o nariz e a boca do usuário; 2ª camada intermediária hidrofóbica feita de material sintético não tecido, como polipropileno, ou uma camada de algodão, para melhorar a filtração e reter gotículas; 3ª camada interna feita de material hidrofílico (por ex.: algodão ou misturas de algodão). garantia de proteção e conforto, embaladas em saco plástico opaco para proteção, contendo na parte externa uma etiqueta adesiva com o tamanho indicativo, fabricada de acordo com as recomendações da oms. silkada com o brasão pmrk. conforme layout no anexo					
00015	00031120	MÁSCARA EM TECIDO NA COR VERMELHA LAVÁVEL P ADULTO de algodão ou algodão/poliéster, de uso individual. devem cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais, com elásticos de 7mm de largura que prendem atrás das orelhas; contendo três camadas, sendo: 1ª camada externa feita de material hidrofóbico (por ex.: polipropileno, poliéster ou misturas desses materiais), para limitar a contaminação externa por penetração até o nariz e a boca do usuário; 2ª camada intermediária hidrofóbica feita de material sintético não tecido, como polipropileno, ou uma camada de algodão, para melhorar a filtração e reter gotículas; 3ª camada interna feita de material hidrofílico (por ex.: algodão ou misturas de algodão). garantia de proteção e conforto, embaladas em saco plástico opaco para proteção, contendo na parte externa uma etiqueta adesiva com o tamanho indicativo, fabricada de acordo com as recomendações da oms. silkada com o brasão pmrk. conforme layout no anexo esta azul mas será vermelho		UND	1.017,00	15,60	15865,2
00014	00031121	MASCARA EM TECIDO NA COR VERMELHA LAVÁVEL G INFANTIL de algodão ou algodão/poliéster, de uso individual. devem cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais, com elásticos de 7mm de largura que prendem atrás das orelhas; contendo três camadas, sendo: 1ª camada externa feita de material hidrofóbico (por ex.: polipropileno, poliéster ou misturas desses materiais), para limitar a contaminação externa por penetração até o nariz e a boca do usuário; 2ª camada intermediária hidrofóbica feita de material sintético não tecido, como polipropileno, ou uma camada de algodão, para melhorar a filtração e reter gotículas; 3ª camada interna feita de material hidrofílico (por ex.: algodão ou misturas de algodão). garantia de proteção e		UND	2.650,00	15,60	41340



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Telefone: (28) 3535-1919/1918
Email: compras@presidentekennedy.es.gov.br
compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br (Sec. de Saúde)
comprasmpk@gmail.com

30036/22
197

DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022
Processo Nº 030556/2022

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		conforto, embaladas em saco plástico opaco para proteção, contendo na parte externa uma etiqueta adesiva com o tamanho indicativo, fabricada de acordo com as recomendações da oms, silkada com o brasão pmk. conforme layout no anexo esta azul mas será vermelho					
00013	00031122	MASCARA EM TECIDO NA COR VERMELHA LAVÁVEL P INFANTIL máscara em tecido na cor branca lavável de algodão ou algodão/poliéster, de uso individual, devem cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais, com elásticos de 7mm de largura que prendem atrás das orelhas; contendo três camadas, sendo: 1ª camada externa feita de material hidrofóbico (por ex.: polipropileno, poliéster ou misturas desses materiais), para limitar a contaminação externa por penetração até o nariz e a boca do usuário; 2ª camada intermediária hidrofóbica feita de material sintético não tecido, como polipropileno, ou uma camada de algodão, para melhorar a filtração e reter gotículas; 3ª camada interna feita de material hidrofílico (por ex.: algodão ou misturas de algodão), garantia de proteção e conforto, embaladas em saco plástico opaco para proteção, contendo na parte externa uma etiqueta adesiva com o tamanho indicativo, fabricada de acordo com as recomendações da oms, silkada com o brasão pmk.		UND	1.172,00	1560	18283,2

(*) Processo sem anexação (por serem anexados) antes de ser concluído.

CB Fiscalizadora, Advogada e Empreendedoras LDO
CNPJ: 11.175.220/0001-29 - IE: 240.729.02.3

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030556/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM;

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI-ME		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	

CALÇA ESCOLAR MASCULINA, COR AZUL ROYAL TAMANHO EXG calça escolar masculina cor azul royal em tecido tático 160 de gramatura m², 100% poliéster, com elástico com largura de 4,0cm no cós, embutido e rebatido com máquina de quatro agulhas ponto corrente com cordão externo para ajuste, bainha de 2,0cm rebatidas com máquina de duas agulhas, costurada internamente com máquina overlock; etiqueta devendo informar no mínimo composição do tecido, símbolos de lavagem e tamanho; na parte de trás, deverá ser costurado um bolso de cada lado, no mesmo tecido do corpo da calça (gradação de acordo com cada tamanho), na parte de dentro, deverá ser costurado dois bolsos tipo boca e no lado esquerdo, braseão da pmppk burbur; nos laterais da calça, deverá ter um vife na cor vermelha de 1cm de ambos os lados, sendo a composição do vife 100% poliéster.

conforme layout em anexo

TÊNIS TAMANHO 19 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em EVA macia e de fácil limpeza, fechamento em velcro para melhor ajuste aos pés, solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser elástico braseão da pmppk em cor do fechamento em velcro, conforme layout; a grappe do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preto, devendo estar dublada com

00001 00029859

UND

8.000

54,900

439,20

59,990

478,92

61,200

489,60

00002 00029863

PAR

108.000

98.000

10.178,00

104,950


11.128,94

101,000

10.706,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



16/03/2023 14:08:08

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES


Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030556/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM;

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI-ME		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA		Total	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total		
			<p>seja também de 100% sigdão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto, a lingueta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra-forte se localiza na região do calcanhar entre a forra externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; o tênis deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor carvão e 16-1530 lpx, dotado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspes deve ser toda debruada, debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfilam, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; linha usada de poliamida (nylon) número comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro sendo que o mesmo deverá ter em torno de 40 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de estireno propileno diene</p>										

2023
199



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



16/02/2023 14:06:08

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030556/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM;


Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI-ME		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN L.TDA		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	

(epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser: na cor branca, fiado na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de relevo, todo similar ilustração da vista externa; a esticadeira deverá ser colocada na parte traseira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do produto; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano póster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm3 e com dureza 20-25 shore a, duvida com moléculas cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m2, composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de curvatura com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado em "pu", poliuretano politéter de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo, na cor azul/branco 16-4530 tpx, devendo ter a gravação numerada em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de

50226/22
200



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



16/02/2023 14:06:09

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030556/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM;

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI-ME		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA		Total
						Unidade	Total	Unidade	Total	Unidade	Total	

cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura traseira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos.

conforme layout no anexo


TÊNIS TAMANHO 21 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza, fechamento em velcro para melhor ajuste aos pés, solado em borracha antiodorante, macia e flexível, deverser ser sildado brasão da pmpp em cima do fechamento em velcro, conforme layout, a gáspca do cabedal e lingueta, deverser ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preto, deverser estar dubiada com saia também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto, a lingueta deve ser finalizada com sremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se focaliza na região do calcancar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm; deverser ser chisfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; o tênis deve ser todo forrado internamente com tecido

00003 000299885 PAR 75,000 7,200,00 104,980 7,874,25 102,000 7,690,00

2022/05/24
26/



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



16/03/2023 14:06:08

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030556/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM;


Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI-ME		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	

poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azul-antônio 16-4530 lpx, duvidado com espuma de poliuretano de no mínimo, 5 mm de espessura e densidade 26; a grãpesa deve ser toda debruada, debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfilam; na mesma cor do cabedal; as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades; costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; linha usada de poliamida (nylon) número comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro sendo que o mesmo deverá ter em torno de 40 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmnk; palmilha amarradora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de

80526/20
202



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



16/02/2023 14:06:09

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030556/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM:

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI-ME		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	

0,33+-,5g/cm3 e com dureza 20-25 shore a, duvidada com molécula cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m2, composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunho com diferença de altura entre o traço e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado em "su", poliuretano polímero alta resistência a hidrolise, densidade molécula de 0,57+-, 5 g/cm³, com dureza de 60+-, 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo, na cor azul-pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravada numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admítida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos.

conforme layout no anexo


TÊNIS TAMANHO 22 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em EVA macia e de fácil limpeza, fechamento em velcros para melhor ajuste aos pés.

00004	00029906	PAR	77,000	96,000	7.392,00	104,950	8.084,23	102,000	7.854,00		
-------	----------	-----	--------	--------	----------	---------	----------	---------	----------	--	--

30226/24
203
[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



16/02/2023 14:08:05

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030556/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM:

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	MILCORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI-ME		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	

solado em borracha antiderrapante, macia e flexível, deveser aliado brasão da pmk em cima do fechamento em velcro, conforme layout. a gáspoa do cabedal e lingüeta, deveser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preto, deveser estar dublada com seja também de 100% algodão, desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto, a lingüeta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra-foto se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. o fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, deveser ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; o tênis deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azul-antônio 16-4530 lpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 25; a gáspoa deve ser toda debruada, deveser de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras deveser ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" deveser ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; linha usada de poliâmida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro sendo que o mesmo deveser ter em torno de

30526122
204
[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



16/02/2023 14:06:08

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030566/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM;


Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI-ME		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total

40 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal, biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (abr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes proporcionais, biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do produto; palmilha amolecida de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33 +/- 5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, duvidada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de curva com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57 +/- 5 g/cm³, com dureza de 60 +/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a

30926/22
 28



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



16/03/2023 14:06:06

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030556/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM;

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI-ME		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	

sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo, na cor azul/pretão 16-4530 tpx, devendo ter a gravação numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos.

conforme layout no anexo

TENIS 23 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza. fechamento em velcros para melhor ajuste aos pés, solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; devera ser sulcado brasto da pmpk em cima do fechamento em velcro, conforme layout; a gáspoa do cabedal e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preto, devendo estar dublada com serja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto, a lingueta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do

00005

00029987

PAR

96,000

104,990

102,000

10,200,00

3326/22
206



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



16/08/2023 14:08:06

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI-ME		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	


QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030556/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM;

calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; o tênis deve ser todo formado inteiramente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azul/pretão 16-4530 (px, diâmetro com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 28, a gaspa deve ser toda debruçada, debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras extensas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; linha usada de poliamida (nylon) número comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro sendo que o mesmo deverá ter em torno de 40 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruçada, igual o cabedal; biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno/dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do

202356122
297
[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



16/03/2023 14:08:08

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES


Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030556/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM;

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI-ME		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L.TDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN L.TDA		Total
						Unidade	Total	Unidade	Total	Unidade	Total	

tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmck; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano póliether, com alta resistência a hidrólise, com densidade molhada, de 0,33+/-0,5g/cm3 e com dureza 20-25 shore a, dublada com molécom cor mescla preto, de no mínimo 12% gramas pmi2, composto de 70% fe algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o traceiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade molhada de 0,57+/- 0,5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência a abrasão, flexão e rasgo, na cor azul-pantone 15-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos.

conforme layout no anexo

30556/22



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030556/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM;


Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	MILCORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI-ME		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	

e ter um anemate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; linha usada de poliâmida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro sendo que o mesmo deverá ter em torno de 40 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estirno (sbr) e borracha de estirno propilenoeleno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, Yiele na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a eliqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk; palmilha amolecadora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33-1-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, duplada com moletoim cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m2, composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma

30556/22
2/0
[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



16/02/2023 14:08:08

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030556/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM;

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	MILCORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI-ME		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total


permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado em "pu", poliuretano polietileno alta resistência a hidrolise, densidade molhada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 90+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência a abrasão, flexão e resgo, na cor azul pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação numerada em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrepantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de curcha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos.

conforme layout no anexo

TÊNIS TAMANHO 25 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em ova macia e de fácil limpeza, fechamento em velcros para melhor ajuste aos pés, solado em borracha antiderrepante, macia e flexível, deverá ser siliado brasoã da pmrk em cima do fechamento em velcro, conforme layout; a gáspca do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preto, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com

00007				PAR	100,000	96,000	9,600,00	104,990	10,499,00	102,000	10,200,00
-------	--	--	--	-----	---------	--------	----------	---------	-----------	---------	-----------

2023/02/16
211



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



16/02/2023 14:05:39

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030556/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM;

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI-ME		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA		Total
						Unidade	Total	Unidade	Total	Unidade	Total	

gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto, a linguela deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; o tênis deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima: 130 gr/m²) na cor azul-pantone 18-4530 tox, duplado com espuma de poluretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 28; a gáspoa deve ser toda debruada, debrim de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfilam, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; linha usada de poliamida (nylon) número comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro sendo que o mesmo deverá ter em torno de 40 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; biqueira, sobretalcoira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes,

50256/22
212
J.P.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



15/02/2023 14:00:08

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030556/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM:

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	MICHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI-ME		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total

biqueira com espessura minima de 1,4 mm, a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar a ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pm-pk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéter, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33x1-5g/cm3 e com dureza 20-25 shore a, duvidada com moletem cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m2, empesto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior da calçada, fabricado em "pu" poliuretano polísteres alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo, na cor azul-pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação numerada em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e

213



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030555/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM;

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	MICROEMPRESA INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI-ME		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	

espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admittida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos.

conforme layout no anexo

TÊNIS TAMANHO 26 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em EVA macia e de fácil limpeza, fechamento em velcro para melhor ajuste aos pés, solado em borracha antiderrapante, macia e flexível, costura ser alçada brasaõ da pmpk em cima de fechamento em velcro, conforme layout, a gôsepa do cabedal e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preto, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto, a lingueta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcantear entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; o tênis deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor

00006				PAR	230,000	96,000	22,080,00	104,980	24,147,70	162,000	23,460,00	
-------	--	--	--	-----	---------	--------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	--

2024.1.2.2
214
J.P.