



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030558/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM;

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI-ME		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA		Total
						Unidade	Total	Unidade	Total	Unidade	Total	

azul-pantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 28; a gláspea deve ser toda debruada, debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não classem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afiadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; linha usada de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro sendo que o mesmo deverá ter em torno de 40 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (abr) e borracha de etileno propilenodieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira com espessura mínima de 1,4 mm, a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, flote na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca. Com o nome do ppmpk, palmilha amolecida de poliuretano expandido, usando poliuretano pólioter, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+-5g/cm3 e com dureza 20-25 shore a, dublada

215



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



18/02/2023 14:00:09

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030556/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM:

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI-ME		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	

com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m2, composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o traço e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado em "pu", poliuretano polietileno alta resistência a hidrólise, densidade molhada de 0,57 +/- 5 g/cm³, com dureza de 60 +/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo, na cor azul pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação numerada em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canalatas antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura diâmetro 5 milímetros, e espessura traço 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos.

conforme layout no anexo

TÊNIS TAMANHO 27/28 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em EVA macia e de fácil limpeza, fechamento em velcros para melhor ajuste aos pés, solado em borracha antiderrapante, macia

00009

00029871

PAR

135,000

96,000

Total

104,990

Total


102,000

Total

13.770,00

Total

216
 27/02/2023



16/03/2023 14:08:08

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030556/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM:


Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI-ME		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	

e flexível, deverá ser silkado, brásão da pmq, em cima do fechamento em velcro, conforme layout; a gáspea do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100%; algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preto, devendo estar dubiada com serja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto, a lingüeta deve ser finalizada com arremate de viés reforçado e acabamento; o contra forta se localiza na região do calcantiar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; o tênis deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 g/m²) na cor azul-pantone 16-4630 1px, dubiado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; linha usada de poliâmida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro sendo que o mesmo deverá ter em torno de 40 mm de largura, podendo variar conforme a

217



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030556/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM;

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI-ME		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	

escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nº), borracha de butadieno estireno (abr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do item; também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do prepq; palmilha amortecida de poluretano expandido, usando poluretano poliéter, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm3 e com dureza 20-25 shore a, dublada com molotom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m2, composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado em "pu", poliuretano poliéter de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão,



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030556/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM;

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES BIRELI-ME		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	

flexão e rasgo, na cor azulipartone 16-4530 lpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e fornecido com canaletas antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura diâmetro 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida 4-1 milímetro, em todos os tamanhos.

conforme layout no anexo

TÊNIS TAMANHO 28/30 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza, fechamento em velcro para melhor ajuste aos pés, selado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deveser selado braso da pmrk em cima do fechamento em velcro, conforme layout; a gáspea do cabedal e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preto, devendo estar alublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto, a lingueta deve ser finalizada com armata de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a

PAR 50,000 4.800,00 104,990 5.249,50 102,000 5.100,00

00010 000299/22

219



16/03/2023 14:08:09

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO




QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES


Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030556/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM:

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	MILFORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI-ME		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	
			<p>espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero, o tênis deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m2) na cor azul-petate 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 25; a gáspoa deve ser toda debruada, deitum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal; as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um anemate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "3,0 x 3,0" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,5 mm entre si, linha usada de poliéster (nylon) numero comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro sendo que o mesmo deverá ter em todo de 40 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (ebr) e borracha de etileno propilodieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do</p>									

220
160



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO




QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030556/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM;

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI-ME		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	

terás também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmrk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+-/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, diâmetro com moléculas cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas pm2, composto de 70% fio sigmoid e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o traço e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado em "pu", poliuretano poliéster alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+-/-5 g/cm³, com dureza de 60+-/-5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido à sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo, na cor azul/pretos 16-4530 tpx, devendo ter a gravada numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e fornato com canaletas antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos.

conforme layout no anexo



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



16/02/2023 14:06:05

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030556/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM;

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI-ME		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPREENHIMEN LTDA	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total

TÊNIS TAMANHO 31/32 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em Eva macia e de fácil limpeza, fechamento em velcro para melhor ajuste aos pés, solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverser ser silkado braso da pmrk em cima do fechamento em velcro, conforme layout; a gáspea do cabedal e lingüeta, deverser ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preto, devendo estar dublada com sarga também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, localizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto, a lingüeta deve ser finalizada com arematas de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; o tênis deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m2) na cor azulpantone 16-4530 lpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 28; a gáspea deve ser toda debrurada, debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfilam, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm

00011 00029873 PAR 30,000 96,000 2.880,00 104,950 3.149,70 102,000 3.060,00

50336124
222
[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



PR0020029 14.06.08

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030556/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM:

Item	Lote	Codigo	Especificação	Unidade	Quantidade	MILFORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI-ME		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total

o ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; linha usada de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro sendo que o mesmo deverá ter em torno de 40 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes proporcionais, biqueira com espessura mínima de 1,4 mm, a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pump; palmilha amoladora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm3 e com dureza 20-25 shore a, dublada com moleton cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m2, composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma

223



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



16/03/2023 14:06:08

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030556/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM:

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES BIRELI-ME		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total

permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrolyse, densidade moldada de 0,57 +/- 5 g/cm³, com dureza de 60 +/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo, na cor azul pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravada numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de curvha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admittida +/- 1 milimetro, em todos os tamanhos.


conforme layout no anexo

TÊNIS TAMANHO 33/34 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em Eva macia e de fácil limpeza, fechamento em velcro para melhor ajuste aos pés, solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deveser ser silkado brasoão da pmpk em cima do fechamento em velcro, conforme layout; a gáspoca do cabedal e linguela, deveser ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preto, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com

00012 00028874

PAR 20,000 98,000 1.920,00 104,990 2.099,80 102,000 2.040,00

20230114
224
JRS



19/02/2023 14:06:08

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO




QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030556/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM;

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI-ME		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	

gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto, a lingueta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra-forte se localiza na região do calcamar entre a lona externa e a espuma interna. É fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero. O tênis deve ser todo formado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azul-antônio 16-4530 tpx, dubiado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspaa deve ser toda debruada, debruam do gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desaiam, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; linha usada de poliamida (nylon) número comercial 40, na cor branca; fechamento com veicro sendo que o mesmo deverá ter em torno de 40 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes.

2020122
225
R.P.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030556/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM;

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI-ME		BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMÉRCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total

biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, fiada na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmgk; palmilha amolecadora de poliuretano expandido, usando poliuretano pólieter, com alta resistência a hidrólise, com densidade molhada, de 0,33+/-5g/cm3 e com dureza 20-25 shore a, duabada com melatom cor mescla preto, de no mínimo 120 gramas p/m? mpositiv de 70% flo algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de unha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado em "pu", poliuretano políterio alta resistência a hidrólise, densidade molhada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 80+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo, na cor azulgarranta 16-4530 lpx, devendo ter a gravação numerção em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canalatas antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e

226
135



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030566/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM;

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI-ME		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	
00013		00031122	<p>espessura traceira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p> <p>MASCARA EM TECIDO NA COR VERMELHA LAVÁVEL P INFANTIL máscara em tecido na cor branca lavável de algodão ou algodão/poliéster, de uso individual, devem cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais, com elos; Juros de 7mm de largura que prendem atrás do orelhas; contendo três camadas, sendo: 1ª camada externa feita de material hidrofóbico (por ex.: polipropileno, poliéster ou misturas desses materiais), para limitar a contaminação externa por penetração até o nariz e a boca do usuário; 2ª camada intermediária hidrofóbica feita de material sintético não tecido, como polipropileno, ou uma camada de algodão, para melhorar a filtração e reter gotículas; 3ª camada interna feita de material hidrofílico (por ex.: algodão ou misturas de algodão), garantia de proteção e conforto, embaladas em saco plástico opaco para proteção, contendo na parte externa uma etiqueta adesiva com o tamanho indicativo, fabricada de acordo com as recomendações da oms, silkada com o brossão pmppk.</p>	UND	1.172.000	13,000	15.235,00	14,990	17.568,28	15,800	18.283,20	
00014			MASCARA EM TECIDO NA COR VERMELHA	UND	2.650.000	13,000	34.450,00	14,990	39.723,50	15,800	41.340,00	

30 230124
227
TAD



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030556/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM;

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI-ME		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	
00016		00031120	LAVÁVEL G INFANTIL de algodão ou algodão/poliéster, de uso individual devem cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais, com elásticos de 7mm de largura que prendem atrás das orelhas; contendo três camadas, sendo: 1ª camada externa feita de material hidrofóbico (por ex.: polipropileno, poliéster ou misturas desses materiais), para limitar a contaminação externa por penetração até o nariz e a boca do usuário; 2ª camada intermediária hidrofóbica feita de material sintético não tecido, como polipropileno, ou uma camada de algodão, para melhorar a filtração e reter gotículas; 3ª camada interna feita de material hidrofílico (por ex.: algodão ou misturas de algodão), garantia de proteção e conforto, embaladas em saco plástico opaco para proteção, contendo na parte externa uma etiqueta adesiva com o tamanho indicativo, fabricada de acordo com as recomendações da ANS, alinhada com o brasão pmprk.	UND	1.017,000	13,000	13.221,00	14,890	15.244,83	15,600	15.865,20	15.865,20
00016		00031120	MÁSCARA EM TECIDO NA COR VERMELHA LAVÁVEL P ADULTO de algodão ou algodão/poliéster, de uso individual, devem cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais, com elásticos de 7mm de largura que prendem atrás das orelhas; contendo três camadas, sendo: 1ª camada externa feita de material									

27/01/22
228



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



15/09/2023 14:06:08

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES
 Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030556/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM;

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI-ME		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	

hidrofóbico (por ex.: polipropileno, poliéster ou misturas desses materiais), para linilar a contaminação externa por penetração até o nariz e a boca do usuário; 2ª camada intermediária hidrofóbica feita de material sintético não tecido, como polipropileno, ou uma camada de algodão, para melhorar a filtração e reter gotículas; 3ª camada interna feita de material hidrofílico (por ex.: algodão ou misturas de algodão). Garantia de proteção e conforto, embaladas em saco plástico opaco para proteção, contendo na parte externa uma etiqueta adesiva com o tamanho indicativo, fabricada de acordo com as recomendações da ANS, silitada com o laçoção pink

conforme layout no anexo está azul mas será vermelho

MÁSCARA EM TECIDO NA COR AZUL LAVÁVEL TAMANHO M INFANTIL máscara em tecido na cor azul royal lavável de algodão ou algodão/poliéster, de uso individual, devem cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais, com elásticos de 7mm de largura que prendem atrás das orelhas; contendo três camadas, sendo: 1ª camada externa feita de material hidrofóbico (por ex.: polipropileno, poliéster ou misturas desses materiais), para limitar a contaminação externa por penetração até o nariz e a boca do usuário; 2ª camada intermediária hidrofóbica feita de material sintético não tecido, como polipropileno, ou uma

00016 00029906

UND 1.883,000 13,000 24.479,00 14,990 28.226,17 15,600 29.374,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030556/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM;

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI-ME		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total

camada de algodão, para melhorar a filtração e reter gotículas; 3ª camada interna feita de material hidrofílico (por ex.: algodão ou misturas de algodão), garantia de proteção e conforto, embaladas em saco plástico opaco para proteção, contendo na parte externa uma etiqueta adesiva com o tamanho indicativo, fabricada de acordo com as recomendações da oms, silkada com o brasão pmppk.

conforme layout no anexo


MÁSCARA EM TECIDO NA COR AZUL LAVÁVEL M ADULTO máscara em tecido na cor azul royal lavável de algodão ou algodão/poliéster, de uso individual, devem cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais, com elásticos de 7mm de largura que prendem atrás das orelhas, contendo três camadas, sendo: 1ª camada externa feita de material hidrofóbico (por ex.: polipropileno, poliéster ou misturas desses materiais), para limitar a contaminação externa por penetração até o nariz e a boca do usuário; 2ª camada intermediária hidrofóbica feita de material sintético não tecido, como polipropileno, ou uma camada de algodão, para melhorar a filtração e reter gotículas; 3ª camada interna feita de material hidrofílico (por ex.: algodão ou misturas de algodão), garantia de proteção e conforto, embaladas em saco plástico opaco para proteção, contendo na parte externa uma etiqueta adesiva com o tamanho indicativo.

00017				UNID	2.452,000	13,000	31.876,00	14,890	36.755,48	15,800	38.251,20
-------	--	--	--	------	-----------	--------	-----------	--------	-----------	--------	-----------

230



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO




QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030558/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM;

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI-ME		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPREENHIMEN LTDA		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	
00018		000299-10	fabricada de acordo com as recomendações da oms. silkada com o brasão pmrk. conforme layout no anexo MÁSCARA EM TECIDO NA COR AZUL LAVÁVEL TAMANHO G ADULTO máscara em tecido na cor azul royal lavável de algodão ou algodão/poliéster. de uso individual. devem cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais, com elásticos de 7mm de largura que prendem atrás das orelhas; contendo três camadas, sendo: 1ª camada externa feita de material hidrofóbico (por ex.: polipropileno, poliéster ou misturas desses materiais), para limitar a contaminação externa por penetração até o nariz e a boca do usuário; 2ª camada intermediária hidrofóbica feita de material sintético não tecido, como polipropileno, ou uma camada de algodão, para melhorar a filtração e reter gotículas; 3ª camada interna feita de material hidrofílico (por ex.: algodão ou misturas de algodão). garantia de proteção e conforto. embaladas em saco plástico opaco para proteção, contendo na parte externa uma etiqueta adesiva com o tamanho indicativo. fabricada de acordo com as recomendações da oms. silkada com o brasão pmrk.	UND	500.000	13.000	7.644,00	14.990	8.814,12	15.600	9.172,80	
00019		000298-75	TÊNIS TAMANHO 30 tênis confeccionado em lona fisa com pespontos em cor azul royal contrastante. conforme layout no anexo	PAR	201.000	95.000	19.295,00	104.990	21.102,99	102.000	20.502,00	

281



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030556/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM;

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	MICHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI-ME		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	

palmita em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de lhos, acabamento pespontado e fecho por cadarço, com contra fôrte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverser ser silkado o braso da pmpk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante, a gáspea do cabedal e lingueta, deverser ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, deverser estar duvidada com saia também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingueta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra fôrte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, deverser ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminado em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m2) na cor azul-pantone 16-4530 tpx, duvidado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26, a gáspea deve ser toda debruada, o debram de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfilam, na mesma cor do cabedal, as costuras deverser ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras-externas "aparentes" deverser ser duplas e



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030556/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM;

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	MILORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI-ME		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	

afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruçada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elástica americana vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes. biqueira e sobrebiqueira com espessura mínima de 1,4 mm, a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá gravar a seguinte informação: tudo similar a ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmok; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada de 0,33+/-5g/cm3 e com dureza 20-25 shore a, dubiada com moletim cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m2, composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os lados e em forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da

233



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030556/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM:

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES BIRELI-ME		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	


base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano polímero de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57 +/- 0,05 g/cm³, com dureza de 60 +/- 5 shore A, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azul/branco 16-4E30 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, similar, e a sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura traseira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos.

conforme layout no anexo

TÊNIS 31 lãis confeccionado em lãna lisa com pespointos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza, fechamento em cadarço com detalhes de lãlvã, acabamento pespointado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deveser solado o braço da pmpk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gãspea do cabedal e lingüeta, deveser ser de lãna 100% algodão, de no mĩnimo 300 gramas por metro

00020 000299/22

PAR 110,000 96,000 10.960,00 104,990 11.548,90 102,000 11.220,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



16/03/2023 14:08:08

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030556/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM:

Item	Lote	Código	Especificação	Quantidade	INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI-ME		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA		Total
					Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	

quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com saia também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingueta deve ser finalizada com amarrado de vés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcão entre a lona externa e a espuma interna. É fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero, deve ser forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azul pantalone 16-4530 top, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspoa deve ser toda debruada, o debrum de gurguão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfilam, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um amarrado de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliâmida (nylon) número comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elástica (elástica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (abr) e borracha de


QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030556/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM;

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI-ME		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA		Total
						Unidade	Total	Unidade	Total	Unidade	Total	

etileno propileno (epdm), sendo estes componentes preponderantes. biqueira e sobre - biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá gravar a seguinte ilustração da vista externa: a reforço, todo similar ilustração da vista externa. a etiqueta deverá ser colocada na parte traseira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmrk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada de 0,33+/-5g/cm3 e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m2, composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de curvatura com diferença de altura entre o traceiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos da forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e resgo; o solado deve ser na cor azul-pantone 16-4930 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES
 Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030556/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM;

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI-ME		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total

formato com canaléas antiderrapantes, similar, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos.

conforme layout no anexo

TÊNIS 32 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva visca e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de lã, acabamento pespoadado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverser ser sildado o bresão da pmpk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gaspea do cabedal e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dubiada com serja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto, a lingueta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento, o contra forte se localiza na região do calcantear entre a lona externa e a espuma interna. é fabricado em elastômero


00021 00028677

PAR 130,000 98,000 12.480,00 104,950 13.648,70 102,000 13.280,00

37



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO




QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES
Pesquisa de Preços Nº 000/299/2022 - Processo Nº 030556/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM;

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFEIÇÕES EIRELI-ME		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total

vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo torcido internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m2) na carzulparitone 16-4530 (px, duclado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 28; a gáspea deve ser toda debruada, o debrum de gongurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfilam, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliâmida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno (epdm), sendo estas componentes preponderantes. biqueira e sobre biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo

23/03/2023
 14:05:08
 41



15/03/2023 14:08:08

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030556/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM:

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI-ME		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPRECIIMEN LTDA		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	

material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpt, pelinha amarela de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+-0,05g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dubiada com molatam cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas/plm², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazero e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do em/fo, a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57 +- 0,05 g/cm³, com dureza de 90+- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência a abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azul-pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, similar, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos.

conforme layout no anexo

2023/03
239
[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030556/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM;

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	MILHORATO		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L.TDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN L.TDA		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	
00022				PAR	215,000	96,000	20.640,00	104,990	22.572,85	102,000	21.930,00	

TÊNIS TAMANHO 33 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza, fechamento em cadarço com detalhes de lino, acabamento pesponto e fecho por cadarço, com contra-forte reforçado para melhor ajuste aos pés, solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; devere ser silitado o brasso da bompk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspoa do cabedal e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar tubada com sanja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingueta deve ser finalizada com amarrado de viés reforçando o acabamento; o contra-forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 6 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m2) na cor azul-pretão de 16-4530 top, tubada com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspoa deve ser toda debruada, o desbunm de gorgurão com largura mínima de 12mm e com

00022 000299/2022

2022/09/14
 240

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES
 Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030556/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM:

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI-ME		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA		Total
						Unidade	Total	Unidade	Total	Unidade	Total	

bordas que não desfiem; na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos, nas extremidades. costuras externas "apertadas" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliâmida (nylon) número comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruçada, igual o cabedal, a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elástica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno (epdm), sendo estes componentes predominantes. biqueira e sobre-biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá gravar o relevo, tudo similar à ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do tênis; palmeira amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência à hidrólise, com densidade molhada, de 0,33 +/- 5g/cm3 e com dureza 20-25 shore a, dublada com moleton cor mescla preto, de no mínimo 126 gramas p/m2, composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



16/02/2022 14:06:08

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030556/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM:

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI-ME		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total

formato de cunha com diferença de altura entre o traço e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poluretano políterde alta resistência a hidrólise, densidade molhada de 0,57 +/- 5 g/cm³, com dureza de 80 +/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azul pontão 16-4630 tpi, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com cantos arredondados, similar, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro. Isso deve ser seguido em todos os tamanhos.


conforme layout no anexo

TÊNIS TAMANHO 34 tênis confeccionado em lona lisa com pespites em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza, fechamento em cadarço com detalhes de lino, acabamento pespiteado e forro por cadarço, com contra forro reforçado para melhor ajuste aos pés, selado em borracha antiderrapante, macia e flexível, deverá ser silkado o brasso da pmprk na lateral

00023 00029979


PAR 251,000 86,000 24.096,00 104,990 26.352,49 102,000 25.602,00

20/01/24
242



15/03/2023 14:06:08

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030556/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM:

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI-ME		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	

externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspoa do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com seja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingüeta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região da calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior; a largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m2) na cor azulpantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26, a gáspoa deve ser toda dobrada, e debrum de gorgônio com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliâmida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda dobrada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda

243
JJP



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



150032933 14.06.08

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030566/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM;

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI-ME		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	

lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno (epdm), sendo estes componentes preponderantes. Biqueira e score - biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, flete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá gravação de relevo, tudo similar a ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmop; espuma amortecedora em poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm3 e com dureza 20-25 shore a, duvida com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m2, composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano políster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e

30556/22
244



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030556/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM;

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	MILHORATO		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA		Total
						Unidade	Total	Unidade	Total	Unidade	Total	

rasgo; o solado deve ser na cor azul-pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canalistas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos.


conforme layout no anexo

TÊNIS TAMANHO 35 tênis confeccionado em lona lisa com pespico em cor azul royal contrastante palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de lã, acabamento pespico e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; devera ser sileado o braço da jempk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante, a gáspoa do cabedal e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dubiada com seja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingueta deve ser finalizada com arremate de viés

00024 00029880 PAR 291,000 96.000 27.935,00 104,980 30.562,09 102,000 29.682,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



16/09/2023 14:06:08

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES


Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030556/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM;

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI-ME		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	

reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a tola externa e a espuma interna. É fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 g/m²) na cor azul-pastelo 16-4530 tpx, duvidado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, o debrum de gorgorão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliâmida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadinho de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de estireno propileno (epdm), sendo estas componentes preponderantes. biqueira e sobre-biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá gravar o de



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



16/02/2023 14:00:00

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030556/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM;

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI-ME		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total

reforço, tudo similar ilustração da vista externa, a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do temis também de elastomero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do gmpk; palmita amoniacadora de poliuretano expandido, usado poliuretano poliéter, com alta resistência a hidrólise, com densidade medida, de 0,33+/-5g/cm3 e com dureza 20-25 shore a, duáda com molotom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m2, composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma, na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e esta -unidade em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, para integrantes da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliéter de alta resistência a hidrólise, densidade medida de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azul-pantone 15-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canchais antiderrapantes, similar, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos.

2023
247
PES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



14/03/2023 14:05:08

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030556/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM;

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI-ME		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total

conforme layout no anexo

TÊNIS TAMANHO 36 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em EVA macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de ilhós, acabamento pespontado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; devera ser siliado o braso da pmpk na lateral externa; anelso de borracha antiderrapante; a gáspoa do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dubiada com sanja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingüeta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. É fabricado em elástico vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m2) na cor azul pantone 16-4530 tpx, dubiado com espuma de poliuretano de

00025 00029861

139.990 46.196,70 142.000 48.860,00

129.000 42.670,00

PAR 330,000

500612
248
RS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



18028/2023 14.05.08

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030556/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM;

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI-ME		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	

no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gásepa deve ser toda dobrada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfilam, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda dobrada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elástica/nébrica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno (epdm), sendo estes componentes preponderantes; biqueira e sobre-biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá gravação de reforço, toda similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte traseira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpt; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano pólieter, com alta resistência a hidrólise, com densidade molhada, de 0,33+/ -0,03/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moleton cor mescla preto, de

2023/05/18
289



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



16/03/2023 14:00:00

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030556/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM;

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI-ME		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	

no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", polímero sintético alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57 +/- 5 g/cm³, com dureza de 60 +/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e torção; o solado deve ser na cor azulportone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos.

conforme layout no anexo

TÊNIS TAMANHO 37 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em EVA macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de lã, acabamento pespontado e fecho por cadarço, com

00025

00020882

PAR

304,000

129,000

139,990


42.556,96

142,000

43.166,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



16/02/2023 14:08:06

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030556/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM;


Item	Lote	Codigo	Especificação	Unidade	Quantidade	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI-NE		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total

contra fôrte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deveser ser silkado o brasso da greja na lateral externa; solado do borbacha antiderrapante; a gaspea do cabedal e lingueta, deveser ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, deveser estar dublada com sara também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingueta deveser ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra fôrte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. É fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, deveser ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deveser ser todo forrado internamente com tecido políester (gramatura mínima 130 gr/m2) na cor azul-petateo 16-4830 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gaspea deveser ser toda debruada, o debrum de gorjeão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfilam, na mesma cor do cabedal, as costuras deveser ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" deveser ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deveser ser de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; deveser ter fechamento com cadarço de

3033 b1 c2
251
P.P.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



16/03/2023 14:08:09

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030556/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM;

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI-ME		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	

tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda dobrada, igual o cabedal; a biquieira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elástica; biquieira vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de estireno propileno (spdm), sendo estes componentes preponderantes. biquieira e sobre biquieira com espessura mínima de 1,4 mm; a biquieira, a banda lateral e a sobre biquieira devem ser na cor branca, fieta na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biquieira deverá ter gravação de reflexo, tudo similar a ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada: sobre o friso; a etiqueta também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do ppmp; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano polietil, com alta resistência a hidrólise, com densidade molhada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, duvida com molagem cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o frazero e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricada em "pu", poliuretano polietil de alta resistência a hidrólise, densidade molhada de 0,57+/- 5 g/cm³.

30556/22
25
RS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



16/03/2023 14:08:08

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030556/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM;

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI-ME		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	

com dureza de 80+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azulportone 15-4530 lpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, similar, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de curva, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos.

confirme layout no anexo

TÊNIS TAMANHO 38 tênis confeccionado em lona fisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de ilhós, acabamento pespontado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverser ser atkado o braço da pmpk na lateral externa, solado de borracha antiderrapante, a gáspea do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar duclada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro

00027 00029983 PAR 269,000 129,000 33,411,00 138,980 36,257,41 142,000 36.778,00

30556/2
258
[Handwritten Signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



16/03/2023 14:08:08

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030556/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM;


Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI-ME		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	

quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingueta deve ser finalizada com acabamento de vés reforçando o acabamento; o contra-forte se localiza na região do calcanhar entre a forja externa e a espuma interna. É fabricado em elastômero vulcanizado fixável de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chafurado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 g/m²) na consulpentone no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspoa deve ser toda ricuada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfilam, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um amarrado de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) número comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadarço do tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno (epdm), sendo estes componentes preponderantes. biqueira e sobre-biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a

30.556/22
289
JBC



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



16003-2023 14.06.06


QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES
Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030556/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM;

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI-ME		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	

biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, frita na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá: gravação de relevo, todo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também do elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmppk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/- 5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moleton com mescla preto, de no mínimo 120 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma, na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência a abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azul/branco 16-4530 lpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antideslizantes, similar, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5-



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



16/03/2023 14:06:08

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030556/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM;

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI-ME		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total

milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos.


conforme layout no anexo

TÊNIS TAMANHO 39 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em EVA macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de lã, acabamento pespontado e fecho por cadarço, com contra forro reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível, deverá ser alivado o braço da prapó na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gaspaa do cabedal e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingueta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forro se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero, deve


00028 00029884

PAR 304,000 129,000 39.216,00 139,960 42.568,96 142,000 43.168,00

00299/2022
286
[Handwritten Signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



14/04/2023 14:08:08

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030556/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM;


Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI-ME		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	

ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m2) na cor azul-marinho 16-4530 tpx, duvidado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gaspota deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfilam, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) número comercial 40, na contramão; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dióxido (epdm), sendo estas componentes proporcionais: biqueira e sobre-biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá gravar o reforço, todo similar à ilustração da vista externa; a elástica deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmprk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano póliolar,

30556/2
257
BS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



16/02/2023 14:06:08

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030556/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM;

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI-ME		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	


com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm3 e com dureza 20-25 shore a, dubiada com melatorm cor miscela preta, de no mínimo 128 gramas p/m2, composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano polímero alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57 +/- 5 g/cm³, com dureza de 90+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azul-pantone 16-4530 tox, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formado com canaletas antiderrapantes, similar, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos.

conforme layout no anexo

00029	00029885	PAR	190.000	129.000	24.510,00	139.990	26.588,10	142,000	26.980,00
-------	----------	-----	---------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

TÊNIS TAMANHO 40 lins confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante.

3036/2
288
[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES


Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030556/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM;

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI-ME		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	

palmeira em eva macia e de fácil limpeza, fechamento em cadarço com detalhes de ilhós, acabamento pespontado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado o brásão da pmpk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspea do cabedal e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com saia também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingueta deve ser finalizada com arremate de vies reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcancar entre a lona externa e a espuma interna. é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m2) na cor azul-petrônio 16-4630 lpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfilam, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governador do Estado do ESPÍRITO SANTO



16/03/2023 14:00:08

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030556/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM;

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI-ME		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	

afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliâmida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes. biqueira e sobre biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, o u friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá gravar a seguinte referência; tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk; palmilha amolecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm3 e com dureza 20-25 shore a, duvida com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m2, composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da

205561
260
[assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030556/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM;

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES BIRELI-ME		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	

base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano politerido alta resistência a hidrolise, densidade molhada de 0,57 +/- 5 g/cm³, com dureza de 90 +/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência a abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azul-pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com caneladas antiderrapantes, similar, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de curvha, com espessura dianteira 5 milímetros, e altura trazeira: 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos.


conforme layout no anexo

TÊNIS TAMANHO 41 tênis confeccionado em lona fisa com pespontos em cor azul royal contrastante palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de ilhós, acabamento pespontado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; devesa ser silcado e brasaõ da pmpk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspes do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro

00030 00029988 PAR 40,000 5.160,00 139,990 5.999,60 142,000 5.690,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



15/03/2023 14:06:08

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030556/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM;

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI-ME		BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMÉRCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	

quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com serja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto, a lingueta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra-forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 g/m²) na cor azul-pantone 18-4530-1px, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) número comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elástica (látex vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



18/02/2023 14:08:08

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030556/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM;

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI-ME		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	

etileno propilenodieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes. biqueira e sobre - biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, fiato na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá gravar o seguinte reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte traseira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com melom com mescla preto, de no mínimo 126 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de curva com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azul-pantone 16-4530 lpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e

2022/2023 26



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030556/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM;

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI-ME		BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMÉRCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	

formato com caneladas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura traseira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos.

conforme layout no anexo

TÊNIS TAMANHO 42 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em EVA macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com distantes de lã, acabamento pespontado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível, deveser ser silkado o brásão da pmpk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspes do cabedal e lingueta, deveser ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, deveser estar duvidada com saia também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingueta deve ser finalizada com arremate de vés reforçado e acabamento; o contra forte se localiza na região do calcinhar entre a lona externa e a espuma interna. é fabricado em elastômero

00031 000299887

PAR 10,000 129,000 1,290,00 139,990 1,399,90 142,000 1,420,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO




QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES


Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030556/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM;

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI-ME		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	

vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na consistência de 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gôsepa deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e espaçadas de 2,2 a 2,5 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) número comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadinho de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de étileno propileno (epdm), sendo estes componentes preponderantes. biqueira e sobre-biqueira com espessura mínima de 1,4 mm. a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha, a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar à ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte traseira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030556/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM:

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI-ME		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPRENDIMEN LTDA		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	

material da banda lateral) na cor branca, com o nome do prepê; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm3 e com dureza 20-25 shore a, dublada com muletom cor mescla preto, de no mínimo 12g gramas p/m2, composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inteiro; do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 80+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azul-pantone 18-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antideslizantes, similar, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos.

conforme layout no anexo



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



16/02/2023 14:06:08

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030556/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM;

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI-ME		BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMÉRCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	

TÊNIS TAMANHO 43 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em EVA macia e de fácil limpeza, fechamento em cadarço com detalhes de lã, acabamento pespontado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés, solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; devere ser alçado o braso da pique na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspea do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar costurada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingüeta deve ser finalizada com aremate de vés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. É fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azulpartone 16-4530 lpx, duplado com espuma do poluretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, o debrum de goturão com largura mínima de 12mm e com

00032 000299888 PAR 10,000 1.290,00 1.290,00 139,990 1.399,90 142,000 1.420,00

305561: 26

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030556/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM;

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	MILHORATO		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	

borlas que não desfilam, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliâmida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno n. spilar-odieno (epdm), sendo estas componentes preponderantes. biqueira e sobre-biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, fiada na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá gravar o reforço, todo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmnk, palma amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano polietil, com alta resistência a hidrólise, com densidade molhada, de 0,33+/--0g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, duvida com moletem cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma, na sua base e em



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - Processo Nº 030556/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM;

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI-ME		BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	

formato de cunha com diferença de altura entre o traço e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano polietileno alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57 +/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azul-pantone 16-4630 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com caneladas antiderrapantes, similar, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos.

conforme layout no anexo

Valor Total OBTIDO

Valor Total VENCIDO


535.208,20

535.208,20

580.355,83

580.355,83

05561
26
R



PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

16/03/2023 14:07:1

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - 14/12/2022 - Processo Nº 030556/2022


Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00029859	<p>CALÇA ESCOLAR MASCULINA COR AZUL ROYAL TAMANHO EXG calça escolar masculina cor azul royal em tecido tectel 160 da gramatura m², 100% poliéster; com elástico com largura de 4,0cm no cós, embutido e rebatido com máquina de quatro agulhas ponto corrente com cordão externo para ajuste; barras de 2,0cm rebatidas com máquina de duas agulhas; costurada internamente com máquina overlock; etiqueta devendo informar no mínimo composição do tecido, símbolos de lavagem e tamanho; na parte de trás, deverá ser costurado um bolso de cada lado, no mesmo tecido do corpo da calça (gradação de acordo com cada tamanho), na parte da frente, deverá ser costurado dois bolsos tipo face e no lado esquerdo, brasão da pmpk bordado; nas laterais da calça deverá ter um viés na cor vermelha de 1cm de ambos os lados, sendo a composição do viés 100% poliéster.</p> <p>conforme layout em anexo</p>	UND	8,00	59,700	488,
00002		00029863	<p>TÊNIS TAMANHO 19 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em EVA macia e de fácil limpeza, fechamento em velcro para melhor ajuste aos pés, solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado brasão da pmpk em cima do fechamento em velcro, conforme layout; a gáspea do cabedal e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preto, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingueta deve ser finalizada com armate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; o tênis deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azul pantone 10-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfilam, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um armate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; linha usada de poliamida (nylon) número comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro sendo que o mesmo deverá ter em torno de 40 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual do cabedal; biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propilenodieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e</p>	PAR	100,00	100,660	10,669,



PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - 14/12/2022 - Processo Nº 030556/2022

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado em "pu", poliuretano poliéster, de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 gr/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo, na cor azul/pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 8 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos.				
			conforme layout no anexo				
			TÊNIS TAMANHO 21 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza, fechamento em velcros para melhor ajuste aos pés, solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado brásido da pmrk em cima do fechamento em velcro, conforme layout; a gáspea do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preto, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingüeta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar; entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; o tênis deve ser todo forrado internamente com tecido: poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azul/pantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfilam, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,5 mm entre si; linha usada de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro sendo que o mesmo deverá ter em torno de 40 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, fiote na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmrk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm3 e com dureza 20-25 shore a, dublada com moleton cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m2, composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e				
00003		00029865		PAR	75,00	101,000	7.575,0




PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - 14/12/2022 - Processo Nº 030556/2022

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,67+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo, na cor azulpantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 0 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos.				
			conforme layout no anexo				
			TÊNIS TAMANHO 22 tênis confeccionado em lona lisa com pespontas em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza, fechamento em velcros para melhor ajuste aos pés, solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deveser ser silkado brasão da pmrk em cima do fechamento em velcro, conforme layout; a gaspea do cabedal e lingueta, deveserão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preto, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto, a lingueta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; o tênis deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 g/m²) na cor azulpantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 25; a gaspea deve ser toda debruada, debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; linha usada de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro sendo que o mesmo deveserá ter em torno de 40 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual ao cabedal; biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propilenodieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira deveser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deveserá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa, a etiqueta deveser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmrk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e				
00004		00029866		PAR	77,00	101,000	7.777,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - 14/12/2022 - Processo Nº 030556/2022

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00005		00029867	<p>em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência a abrasão, flexão e rasgo, na cor azulpantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravada numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p> <p>TÊNIS 23 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza, fechamento em velcros para melhor ajuste aos pés, solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deveser ser silkado braço da pmpk em cima do fechamento em velcro, conforme layout; a gáspea do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preto, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto, a lingüeta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; o tênis deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azulpantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfilam, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; linha usada de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro sendo que o mesmo deverá ter em torno de 40 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propilenodieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa, a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk; palmilha amolecidora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e</p>	PAR	100,00	101,000	10.100,00



PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

16/03/2023 14:07:19

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - 14/12/2022 - Processo Nº 030556/2022

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm ³ , com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo, na cor azulpantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos.				
			conforme layout no anexo				
			TÊNIS TAMANHO 24 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza, fechamento em velcros para melhor ajuste aos pés, solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado brasão da pmppk em cima do fechamento em velcro, conforme layout; a gáspea de cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preto, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingüeta deve ser finalizada com arremate de vias reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; o tênis deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m ²) na cor azulpantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 25; a gáspea deve ser toda debruada, debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas, que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; linha usada de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro sendo que o mesmo deverá ter em torno de 40 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmppk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm ³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas pim ² , composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e	PAR	78,00	101,000	7.878,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

16/02/2023 14:07:19

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - 14/12/2022 - Processo Nº 030556/2022

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo, na cor azulpantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos.				
			conforme layout no anexo				
			TÊNIS TAMANHO 25 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza, fechamento em velcros para melhor ajuste aos pés, solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deveser ser silkado brasão da pmk em cima do fechamento em velcro, conforme layout; a gáspea do cabedal e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preto, devendo estar doublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto, a lingueta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; o tênis deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azulpantone 16-4530 tpx, doublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfilam, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; linha usada de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro sendo que o mesmo deverá ter em torno de 40 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, doublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e				
00007		00029859		PAR	100,00	101,000	10.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

16/02/2023 14:07:19

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - 14/12/2022 - Processo Nº 030556/2022

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm ³ , com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo, na cor azulpantone 18-4530 tpx, devendo ter a gravação numerada em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos.				
			conforme layout no anexo				
			TÊNIS TAMANHO 28 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza, fechamento em velcros para melhor ajuste aos pés, solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado brasão da pmppk em cima do fechamento em velcro, conforme layout; a gáspea do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preto, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto a lingüeta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar e entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; o tênis deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 g/m ²) na cor azulpantone 18-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, dabrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; linha usada de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro sendo que o mesmo deverá ter em torno de 40 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propilodieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmppk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm ³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m ² , composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e				
00008		00029870		PAR	230,00	101,000	23.230,0




PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - 14/12/2022 - Processo Nº 030556/2022

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm ³ , com dureza de 80+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo, na cor azul pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos.				
			conforme layout no anexo				
			TÊNIS TAMANHO 27/28 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza, fechamento em velcros para melhor ajuste aos pés, solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; devera ser silkado brasão da pmrk em cima do fechamento em velcro, conforme layout; a gáspea do cabedal e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preto, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto, a lingueta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; o tênis deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m ²) na cor azul pantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26, a gáspea deve ser toda debruada debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; linha usada de poliâmida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro sendo que o mesmo deverá ter em torno de 40 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmrk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm ³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m ² , composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e				
00009		00029871		PAR	135,00	101,000	13.635,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - 14/12/2022 - Processo Nº 030556/2022

16/02/2023 14:07:16

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,97+/- 5 g/cm ³ , com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo, na cor azulpantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação numerada em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos.				
			conforme layout no anexo				
			TÊNIS TAMANHO 28/30 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza, fechamento em velcros para melhor ajuste aos pés, solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado brasão da pmppk em cima do fechamento em velcro, conforme layout; a gáspea do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preto, devendo estar duplada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto, a lingüeta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível; de no mínimo 1,2 mm; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; o tênis deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m ²) na cor azulpantone 16-4530 tpx, duplado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiam, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; linha usada de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro sendo que o mesmo deverá ter em torno de 40 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dióxido (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmppk; palmilha amolecadora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm ³ e com dureza 20-25 shore a, duplada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m ² , composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e	PAR	50,00	101,000	5.050,00

00010

00029872



PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - 14/12/2022 - Processo Nº 030556/2022

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo, na cor azulpantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação numerada em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos.				
			conforme layout no anexo				
			TÊNIS TAMANHO 31/32 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza, fechamento em velcros para melhor ajuste aos pés, solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser sikado brasão da pmk em cima do fechamento em velcro, conforme layout; a gáspea do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preto, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto, a lingüeta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; o tênis deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azulpantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfilam, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; linha usada de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro sendo que o mesmo deverá ter em torno de 40 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual a cabedal; biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmk; palmilha amolecidora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5gr/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e				
00011		00029873		PAR	30,00	101,000	3.030,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

16/02/2023 14:07:19

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - 14/12/2022 - Processo Nº 030556/2022

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm ³ , com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo, na cor azul pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação numerada em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 8 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos.				
			conforme layout no anexo				
			TÊNIS TAMANHO 33/34 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza, fechamento em velcros para melhor ajuste aos pés, solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deveser ser silkado brasão da pmok em cima do fechamento em velcro, conforme layout; a gáspea do cabedal e lingüeta, deveserão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preto, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingüeta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm; devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; o tênis deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m ²) na cor azul pantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si, linha usada de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; fechamento com velcro sendo que o mesmo deveser ter em torno de 40 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração; toda debruada, igual o cabedal; biqueira, sobrebiqueira, banda lateral em composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propilenodieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira deveser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deveser ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deveser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmok; palmilha amolecidora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm ³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m ² , composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e				
00012		00029874		PAR	20,00	101,000	2.020,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - 14/12/2022 - Processo Nº 030556/2022

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			em formato de cunha com diferença de altura entre o brazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrolyse, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm ³ , com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência a abrasão, flexão e rasgo, na cor azul pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação numerada em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, em todos os tamanhos.				
			conforme layout no anexo				
00013		00031122	MASCARA EM TECIDO NA COR VERMELHA LAVÁVEL P INFANTIL máscara em tecido na cor branca lavável de algodão ou algodão/poliéster, de uso individual, devem cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais, com elásticos de 7mm de largura que prendem atrás das orelhas; contendo três camadas, sendo: 1ª camada externa feita de material hidrofóbico (por ex.: polipropileno, poliéster ou misturas desses materiais), para limitar a contaminação externa por penetração até o nariz e a boca do usuário; 2ª camada intermediária hidrofóbica feita de material sintético não tecido, como polipropileno, ou uma camada de algodão, para melhorar a filtração e reter gotículas; 3ª camada interna feita de material hidrofílico (por ex.: algodão ou misturas de algodão), garantia de proteção e conforto, embaladas em saco plástico opaco para proteção, contendo na parte externa uma etiqueta adesiva com o tamanho indicativo, fabricada de acordo com as recomendações da oms, silkada com o brasão pmk.	UND	1.172,00	14.530	17.029,16
00014		00031121	MASCARA EM TECIDO NA COR VERMELHA LAVÁVEL G INFANTIL de algodão ou algodão/poliéster, de uso individual, devem cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais, com elásticos de 7mm de largura que prendem atrás das orelhas; contendo três camadas, sendo: 1ª camada externa feita de material hidrofóbico (por ex.: polipropileno, poliéster ou misturas desses materiais), para limitar a contaminação externa por penetração até o nariz e a boca do usuário; 2ª camada intermediária hidrofóbica feita de material sintético não tecido, como polipropileno, ou uma camada de algodão, para melhorar a filtração e reter gotículas; 3ª camada interna feita de material hidrofílico (por ex.: algodão ou misturas de algodão), garantia de proteção e conforto, embaladas em saco plástico opaco para proteção, contendo na parte externa uma etiqueta adesiva com o tamanho indicativo, fabricada de acordo com as recomendações da oms, silkada com o brasão pmk.	UND	2.680,00	14.530	38.904,50
			conforme layout no anexo esta azul mas será vermelho				
00015		00031120	MÁSCARA EM TECIDO NA COR VERMELHA LAVÁVEL P ADULTO de algodão ou algodão/poliéster, de uso individual, devem cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais, com elásticos de 7mm de largura que prendem atrás das orelhas; contendo três camadas, sendo: 1ª camada externa feita de material hidrofóbico (por ex.: polipropileno, poliéster ou misturas desses materiais), para limitar a contaminação externa por penetração até o nariz e a boca do usuário; 2ª camada intermediária hidrofóbica feita de material sintético não tecido, como polipropileno, ou uma camada de algodão, para melhorar a filtração e reter gotículas; 3ª camada interna feita de material hidrofílico (por ex.: algodão ou misturas de	UND	1.017,00	14.530	14.777,01



PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

16/02/2023 14:07:18

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - 14/12/2022 - Processo Nº 030556/2022

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Tot
00016		00029906	<p>algodão), garantia de proteção e conforto, embaladas em saco plástico opaco para proteção, contendo na parte externa uma etiqueta adesiva com o tamanho indicativo, fabricada de acordo com as recomendações da oms, silkada com o brasão pmrk</p> <p>conforme layout no anexo esta azul mas será vermelho</p> <p>MÁSCARA EM TECIDO NA COR AZUL LAVÁVEL TAMANHO M INFANTIL</p> <p>máscara em tecido na cor azul royal lavável de algodão ou algodão/poliéster, de uso individual, devem cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais, com elásticos de 7mm de largura que prendem atrás das orelhas; contendo três camadas, sendo: 1ª camada externa feita de material hidrofóbico (por ex.: polipropileno, poliéster ou misturas desses materiais), para limitar a contaminação externa por penetração até o nariz e a boca do usuário; 2ª camada intermediária hidrofóbica feita de material sintético não tecido, como polipropileno, ou uma camada de algodão, para melhorar a filtração e reter gotículas; 3ª camada interna feita de material hidrofílico (por ex.: algodão ou misturas de algodão), garantia de proteção e conforto, embaladas em saco plástico opaco para proteção, contendo na parte externa uma etiqueta adesiva com o tamanho indicativo, fabricada de acordo com as recomendações da oms, silkada com o brasão pmrk.</p> <p>conforme layout no anexo</p>	UND	1.883,00	14,530	27.358,6
00017		00029909	<p>MÁSCARA EM TECIDO NA COR AZUL LAVÁVEL M ADULTO</p> <p>máscara em tecido na cor azul royal lavável de algodão ou algodão/poliéster, de uso individual, devem cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais, com elásticos de 7mm de largura que prendem atrás das orelhas; contendo três camadas, sendo: 1ª camada externa feita de material hidrofóbico (por ex.: polipropileno, poliéster ou misturas desses materiais), para limitar a contaminação externa por penetração até o nariz e a boca do usuário; 2ª camada intermediária hidrofóbica feita de material sintético não tecido, como polipropileno, ou uma camada de algodão, para melhorar a filtração e reter gotículas; 3ª camada interna feita de material hidrofílico (por ex.: algodão ou misturas de algodão), garantia de proteção e conforto, embaladas em saco plástico opaco para proteção, contendo na parte externa uma etiqueta adesiva com o tamanho indicativo, fabricada de acordo com as recomendações da oms, silkada com o brasão pmrk.</p> <p>conforme layout no anexo</p>	UND	2.482,00	14,530	36.027,5
00018		00029910	<p>MÁSCARA EM TECIDO NA COR AZUL LAVÁVEL TAMANHO G ADULTO</p> <p>máscara em tecido na cor azul royal lavável de algodão ou algodão/poliéster, de uso individual, devem cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais, com elásticos de 7mm de largura que prendem atrás das orelhas; contendo três camadas, sendo: 1ª camada externa feita de material hidrofóbico (por ex.: polipropileno, poliéster ou misturas desses materiais), para limitar a contaminação externa por penetração até o nariz e a boca do usuário; 2ª camada intermediária hidrofóbica feita de material sintético não tecido, como polipropileno, ou uma camada de algodão, para melhorar a filtração e reter gotículas; 3ª camada interna feita de material hidrofílico (por ex.: algodão ou misturas de algodão), garantia de proteção e conforto, embaladas em saco plástico opaco para proteção, contendo na parte externa uma etiqueta adesiva com o tamanho indicativo, fabricada de acordo com as recomendações da oms, silkada com o brasão pmrk.</p>	UND	588,00	14,530	8.543,6



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
 Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

16/02/2023 14:07:11

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - 14/12/2022 - Processo Nº 030556/2022

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Tot
00019	00029875		<p>conforme layout no anexo</p> <p>TÊNIS TAMANHO 30 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de lês, acabamento pespontado e fuso por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado o brasão da pmrk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspea do cabedal e língua, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a língua deve ser finalizada com gramete de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azulpantone 16-4530 tpx; dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes. biqueira e sobre - biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome da pmrk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 1,57+/-5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azulpantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5</p>	PAR	201,00	101,000	20.301,00



PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

16/02/2023 14:07:11

Pesquisa de Preços Nº 000298/2022 - 14/12/2022 - Processo Nº 030556/2022

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Tot
			milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos. conforme layout no anexo				
			TÊNIS 31 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de ilhós, acabamento pespontado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado o brasão da pmprk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspea do cabedal e língua, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 630 gramas por metro quadrado, no conjunto; a língua deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo fechado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m ²) na cor azul pantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) número comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes. biqueira e sobre - biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmprk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm ³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m ² , composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm ³ , com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azul pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas	PAR	110,00	101,000	11.110,0
00020		00029876					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

15/02/2023 14:07:16

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - 14/12/2022 - Processo Nº 030556/2022

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00021		00029877	<p>antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p> <p>TÊNIS 32 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de lhos, acabamento pespontado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste ao pé; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado o brasão da pmppk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspea do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingüeta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azul pantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno diene (epdm), sendo estas componentes preponderantes, biqueira e sobre - biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tipo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmppk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/- 5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mesola preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azul pantone</p>	PAR	130,00	101,000	13.130,00



PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - 14/12/2022 - Processo Nº 030556/2022

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total	
00022		00029878	<p>16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p> <p>TÊNIS TAMANHO 33 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de iñós, acabamento pespontado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado o brasão da pmrk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspea do cabedal e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingueta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azulpantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "apostas" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) número comercial 40, na corbranca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno (epdm), sendo estas componentes preponderantes. biqueira e sobre - biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmrk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preta, de no mínimo 128 gramas por m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e o tar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliésterde alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior</p>	PAR		215,00	101.000	21.715,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - 14/12/2022 - Processo Nº 030556/2022

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			<p>leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azul-pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, similar, e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos,</p> <p>conforme layout no anexo</p> <p>TÊNIS TAMANHO 34 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de ilhós, acabamento pespontado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado o brasão da pmk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspea do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingüeta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero, deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azul-pantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfilam, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades; costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) número comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes. biqueira e sobre - biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano</p>				
00023		00029879		PAR	251,00	101,000	25.351,00



PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000298/2022 - 14/12/2022 - Processo Nº 030556/2022

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			<p>poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,37+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azul pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo.</p> <p>TÊNIS TAMANHO 35 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante; palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de ilhós, acabamento pespontado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado o brasão da pmrk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspea do cabedal e língua, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a língua deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 g/m²) na cor azul pantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 28; a gáspea deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades; costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) número comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estas componentes preponderantes. biqueira e sobre - biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tipo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmrk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/- 8g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moleton cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas/plm², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e</p>	PAR	291,00	101,000	29.391,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO




PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

16/02/2023 14:07:19

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - 14/12/2022 - Processo Nº 030566/2022

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00025		00029881	<p>personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azul pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canalatas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p> <p>TÊNIS TAMANHO 36 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de ilhós, acabamento pespontado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado o brasão da pmk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspea do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingüeta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azul pantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades; costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) numero comercial 40, na corbrança; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira e sobre - biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 120 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato</p>	PAR	330,00	137,000	45.210,0



PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000298/2022 - 14/12/2022 - Processo Nº 030566/2022

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			<p>de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azulpantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admirda +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos,</p> <p>conforme layout no anexo</p> <p>TÊNIS TAMANHO 37 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de lã, acabamento pespontado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado o bresão da pmpk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspea do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas-por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingueta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo formado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m2) na cor azulpantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em toco de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propilenedieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes. biqueira e sobre - biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm3 e com dureza 20-25 shore a, dublada com moleton cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m2,</p>				
00028		00029882		PAR	304,00	137,000	41.648,00



PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

16/02/2023 14:07:19

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - 14/12/2022 - Processo Nº 030556/2022

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00027		00029983	<p>composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliéter de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azulpantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p> <p>TÊNIS TAMANHO 38 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de lhos, acabamento pespontado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado o brasão da pmrk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspea do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingüeta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azulpantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração; toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira e sobre - biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar a ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmrk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usar do poliuretano poliéter, com alta resistência a hidrólise, com densidade</p>	PAR	259,00	137,000	35.483,00




PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

18/02/2023 14:07:19

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - 14/12/2022 - Processo Nº 030556/2022

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			<p>moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrolyse, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azulpantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p>				
00028		00029884	<p>TÊNIS TAMANHO 39 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadaço com detalhes de ilhós, acabamento pespontado e fecho por cadaço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado o braço da pmpk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspea do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, cor preta, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingüeta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azulpantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,8 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadaço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira e sobre - biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tipo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do</p>	PAR	304,00	137,000	41.848,00



PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - 14/12/2022 - Processo Nº 030556/2022

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00029		00029685	<p>mpmk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéter, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm3 e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m2, composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliéterde alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm², com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azulpantone 18-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, é formato com canaletas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos.</p> <p>confirme layout no anexo</p> <p>TÊNIS TAMANHO 40 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de ilhós, acabamento pespontado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado o brasão da mpmk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspea do cabedal e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingueta deve ser finalizada com amarrate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna, é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m2) na cor azulpantone 18-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um amarrate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) número comercial 40, na corbranca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, brunda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propilenodieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes, biqueira e sobre - biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada</p>	PAR	190,00	137,000	26.030,00



PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - 14/12/2022 - Processo Nº 030556/2022

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00030		00029886	<p>na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/-5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azul pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p> <p>TÊNIS TAMANHO 41 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de lês, acabamento pespontado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado o brasão da pmpk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspea do cabedal e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingueta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo ferrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azul pantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes. biqueira e sobre - biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor</p>	PAR	40,00	137,000	5.490,00



PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

16/02/2023 14:07:19

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - 14/12/2022 - Processo Nº 030556/2022

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			<p>vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar à ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéter, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,39+/- 5g/cm³ e com dureza 20-25 shore a, dublada com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m², composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliéter de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azul pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância adm'tida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p> <p>TÊNIS TAMANHO 42 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de tês, acabamento pespontado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado o brasão da pmpk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspea do cabedal e lingueta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingueta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 gr/m²) na cor azul pantone 16-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 26; a gáspea deve ser, toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes", devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) numero comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torno de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada, composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno (sbr) e borracha de etileno propileno dieno (epdm), sendo estes componentes preponderantes. biqueira e sobre - biqueira com</p>	PAR	10,00	137,000	1.370,0



PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - 14/12/2022 - Processo Nº 030556/2022

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00032		00029888	<p>espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, fiote na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmpk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéter, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm3 e com dureza 20-25 shore a, dublada com moleton cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m2, composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliéter de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm³, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azul pantone 18-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos.</p> <p>conforme layout no anexo</p> <p>TÊNIS TAMANHO 43 tênis confeccionado em lona lisa com pespontos em cor azul royal contrastante, palmilha em eva macia e de fácil limpeza; fechamento em cadarço com detalhes de ilhós, acabamento pespontado e fecho por cadarço, com contra forte reforçado para melhor ajuste aos pés; solado em borracha antiderrapante, macia e flexível; deverá ser silkado o braço da pmpk na lateral externa; solado de borracha antiderrapante; a gáspea do cabedal e lingüeta, deverão ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor preta, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desingomado com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 gramas por metro quadrado, no conjunto; a lingüeta deve ser finalizada com arremate de viés reforçando o acabamento; o contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma interna. é fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero; deve ser todo serrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 g/m²) na cor azul pantone 18-4530 tpx, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e densidade 28; a gáspea deve ser toda debruada, o debrum de gorgurão com largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiem, na mesma cor do cabedal, as costuras devem ter de 3 a 4 pontos/cm e ter um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas extremidades, costuras externas "aparentes" devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si; a linha usada deve ser de poliamida (nylon) número comercial 40, na cor branca; deve ter fechamento com cadarço de tecido em torção de 1 mm de largura, podendo variar conforme a escala de numeração, toda debruada, igual o cabedal; a biqueira, sobrebiqueira, banda lateral devem ser uma composição elastomérica vulcanizada composta por borracha natural (nr), borracha de butadieno estireno</p>	PAR	10,00	137,000	1.370,00



PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000299/2022 - 14/12/2022 - Processo Nº 030556/2022

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			<p>(sbr) e borracha de etileno propileno dióxido (epdm), sendo estes componentes preponderantes. biqueira e sobre - biqueira com espessura mínima de 1,4 mm; a biqueira, a banda lateral e a sobre biqueira devem ser na cor branca, filete na cor azul, e o friso na cor vermelha; a sobre biqueira deverá ter gravação de reforço, tudo similar ilustração da vista externa; a etiqueta deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado (mesmo material da banda lateral) na cor branca, com o nome do pmrk; palmilha amortecedora de poliuretano expandido, usando poliuretano poliéster, com alta resistência a hidrólise, com densidade moldada, de 0,33+/-5g/cm3 e com dureza 20-25 shore a, dublaria com moletom cor mescla preto, de no mínimo 128 gramas p/m2, composto de 70% fio algodão e 30% fio poliéster, devendo acompanhar exatamente o perfil da forma na sua base e em formato de cunha com diferença de altura entre o trazeiro e o bico e estar numerada em todos os tamanhos de forma permanente e personalizada com o nome do órgão; a sola, peça integrante da base inferior do calçado, deverá ser fabricado em "pu", poliuretano poliéster de alta resistência a hidrólise, densidade moldada de 0,57+/- 5 g/cm3, com dureza de 60+/- 5 shore a, que lhe confere maior leveza e durabilidade devido a sua baixa densidade, alta resistência à abrasão, flexão e rasgo; o solado deve ser na cor azul pantone 16-4530 tpx, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e formato com canaletas antiderrapantes, similar; e na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, com espessura dianteira 5 milímetros, e espessura trazeira 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos.</p>				

conforme layout no anexo

562.714,4



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



VALORES MÉDIOS PARA A RESERVA ORÇAMENTÁRIA

Origem	Pesquisa de Preços Nº 000299/2022	Processo	030556/2022
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECÇÃO DE UNIFORMES ESCOLAR		
Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Centro de Custo	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Ficha	Dotação	Valor Total	
00088-11400000 00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (005002.123810052.179.33903200000.114000000000)	58.948,21	
00175-11400000 00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (005002.123650052.212.33903200000.114000000000)	65.864,49	
		124.812,70	
Centro de Custo	EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL		
Ficha	Dotação	Valor Total	
00088-11400000 00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (005002.123610052.179.33903200000.114000000000)	120.998,00	
		120.998,00	
Centro de Custo	EDUCACAO- ENSINO INFANTIL		
Ficha	Dotação	Valor Total	
00175-11400000 00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (005002.123650052.212.33903200000.114000000000)	118.195,12	
		118.195,12	
Centro de Custo	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		
Ficha	Dotação	Valor Total	
00200-11400000 00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (005002.123660052.085.33903200000.114000000000)	198.708,60	
		198.708,60	
Total Geral		562.714,42	

PRESIDENTE KENNEDY, 16 de fevereiro de 2023

Setor de Compras

Autorização da Despesa