

**Item 28: Estrogenos Conjugados
0,625mg drágea**


Pesquisa de Preços com Mídia Especializada

50
P

20%OFF NA SUA PRIMEIRA COMPRA >



Home > Medicamentos > Saúde Feminina > Endometriose



20%OFF NA SUA PRIMEIRA COMPRA >




Menoprin 0,625mg com 28 Comprimidos - 28 Comprimidos

REF.97376

R\$ 46,88 $\div 28 = 1,6742$

Comprar

 Conheça os tipos de entrega para o seu CEP

OK



Frete Grátis
Consulte condições





Entrega Rápida
Consulte Política de Entrega

Ofertas especiais



(0)

20%OFF NA SUA PRIMEIRA COMPRA >



→ COMPRAR

→ COMPRAR

Fisioton 400mg 30 Comprimidos

Naprox 500mg 20 Comprimidos

Fra

~~R\$ 106,11~~
R\$ 100,80

5% off Economize 5,31



~~R\$ 37,96~~
R\$ 32,39

14% off Economize 5,57

É do seu gosto? Então veja estes produtos similares



20%OFF NA SUA PRIMEIRA COMPRA >



→ COMPRAR

→ COMPRAR

Forxiga 10mg com 30 Comprimidos

Torsilax 30 Comprimidos

R\$ 218,36

R\$ 32,84

R\$ 14,53

55% Economize 18,31

Quem viu, viu também



20%OFF NA SUA PRIMEIRA COMPRA >



Fabricante: Cifarma

Imagem ilustrativa por determinação
RDC 96/2009 ANVISA.

Imagem ilustrativa por determinação
RDC 96/2009 ANVISA.

Características

Código do Produto

97376

Bula

Acesso Bula

Apresentação

28 Comprimidos

Marca

Menoprin

Fabricante

Cifarma

Nº Registro MS

1.1560.0218.002-1

Princípio Ativo

Estrogênios Conjugados

Insira seu e-mail e fique por dentro das novidades

Enviar



✉ sac@drogariasantamarta.com.br

☎ 4002-6666

Horário de atendimento:

Todos os dias, das 10h00 às 18h00 exceto domingos e feriados.



20%OFF NA SUA PRIMEIRA COMPRA >



- Convenio
- Programa de Descontos (PBM)
- Cashback
- Campanhas
- Receita Eletrônica
- Franquias
- Fale com a Gente
- Trabalhe Conosco

POLÍTICAS DE ENTREGA

- Política de Entrega
- Trocas e Devoluções
- Compre & Retire

POLÍTICAS DE COMPRAS

- Formas de Pagamento
- Cancelamento
- Política de Privacidade
- Dúvidas Frequentes

MINHA CONTA

- Minha Conta
- Meus Pedidos

SEGURANÇA



20%OFF NA SUA PRIMEIRA COMPRA >



© 2023, Santa Marta Distribuidora de Drogas Ltda. Todos os direitos reservados. End: AV T-63, Nº 770, SETOR BUENO, GOIÂNIA-GO. Cep.: 74.230-100 CNPJ: 16.010.431/0031-94



set



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.010.431/0031-94 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/09/1994
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DROGARIA SANTA MARTA	PORTE DEMAIS
--	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente 46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV T 63	NÚMERO 770	COMPLEMENTO *****
-----------------------	---------------	----------------------

CEP 74.230-100	BAIRRO/DISTRITO ST BUENO	MUNICÍPIO GOIANIA	UF GO
-------------------	-----------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
---------------------	----------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/05/2023 às 14:00:50 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

507



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.010.431/0031-94 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/09/1994
NOME EMPRESARIAL SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida 61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 73.19-0-02 - Promoção de vendas 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 82.92-0-00 - Envasamento e empacotamento sob contrato 86.30-5-06 - Serviços de vacinação e imunização humana		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV T 63	NÚMERO 770	COMPLEMENTO *****
CEP 74.230-100	BAIRRO/DISTRITO ST BUENO	MUNICÍPIO GOIANIA
		UF GO
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/05/2023 às 14:00:50 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

seg



Menoprin 0,625Mg 28 Comprimidos Revestidos Mabra

Código: 102969 | Outros: MABRA

★★★★★

Estoque: Disponível



De R\$47,45 ÷ 28 = 1,6946

Por **R\$41,76**

Quantidade:

- 1 +

 Enviar Receita Calcule o frete

Digite seu CEP

Calcular

Comprar Menoprin 0,625Mg,28 Comprimidos Revestidos Mabra com melhor preço e entrega em todo o Brasil. Conheça todas as apresentações de Menoprin

// PARA QUE **SERVE** MENOPRIN

Este medicamento é destinado ao tratamento de sintomas vasomotores moderados a intensos associados à menopausa.

Como o Menoprin funciona?

Menoprin atua na reposição de hormônios estrogênicos produzidos pelos ovários. A falta de tais hormônios em decorrência da menopausa ou outras disfunções acarreta uma série de alterações no organismo feminino.

// COMO **USAR** MENOPRIN

A administração pode ser contínua (sem interrupção do tratamento) ou cíclica (três semanas utilizando o medicamento e uma semana sem utilizar).

Deve-se utilizar a menor dose que controle os sintomas. A adição de um progestogênio durante a administração estrogênica reduz o risco de hiperplasia endometrial e carcinoma endometrial, os quais têm sido associados ao uso prolongado de estrogênios isolados.

Estudos morfológicos e bioquímicos do endométrio sugerem que 10 a 14 dias de uso de progestogênio são necessários para proporcionar a maturação máxima do endométrio, para impedir qualquer alteração hiperplásica.



Recomenda-se, a critério médico, as seguintes doses

Sintomas vasomotores

0,625 mg a 1,25 mg por dia.

Atrofia vulvar e vaginal

0,3 mg a 1,25 mg (ou mesmo doses maiores) por dia, dependendo da resposta individual nos tecidos.

Osteoporose

0,625 mg por dia.

Remoção cirúrgica dos ovários e insuficiência ovariana primária

1,25 mg por dia; deve-se ajustar a dose de acordo com a gravidade dos sintomas e a resposta da paciente, sendo que na manutenção, a dose deve ser ajustada para o menor nível que promova o controle efetivo.

Hipogonadismo feminino

2,5 mg a 7,5 mg por dia, em doses divididas, por 20 dias; seguidos por um período de 10 dias sem utilizar o medicamento; caso não ocorra sangramento menstrual até o final deste período, deve-se repetir o mesmo esquema de tratamento.

O número de ciclos de tratamento estrogênico necessário para produzir sangramento pode variar dependendo da resposta do endométrio.

Se ocorrer sangramento antes do final do período de 10 dias, deve-se iniciar um regime cíclico estrogênio-progestogênio com 2,5 mg a 7,5 mg por dia de Menoprin, em doses divididas por 20 dias. Durante os últimos cinco dias de utilização do medicamento, é necessária a administração de um progestogênio oral. Se ocorrer sangramento antes do final do período de 20 dias, o tratamento deverá ser interrompido e reiniciado no 5º dia de sangramento.

O que devo fazer quando eu me esquecer de usar o Menoprin?

// CONTRAINDICAÇÃO DE MENOPRIN

Menoprin não deve ser utilizado por pacientes portadoras ou com suspeita de câncer de mama, câncer endometrial, hiperplasia endometrial, sangramento genital anormal, história atual ou anterior de trombose venal profunda, embolia pulmonar.

// PRECAUÇÕES

Menoprin não é contraceptivo, caso necessite de contracepção, solicite orientação médica.

Durante o uso do produto pode ocorrer sangramento, normalmente leve a moderado semelhante à menstruação, mas que pode ser intenso e não significa retorno da fertilidade.

Interações medicamentosas

Menoprin pode interagir com outros medicamentos, podendo-se ter aumento do efeito do medicamento (cimetidina, eritromicina e cetoconazol), diminuição de tal efeito (fenobarbital, fenitoína, carbamazepina, rifampicina e dexametasona) e presença de ondas de calor e sangramento vaginal com erva-de-são-joão.

// POPULAÇÃO ESPECIAL

Gravidez e amamentação

Não se sabe se o estrogênio é excretado no leite materno. Como muitas drogas são excretadas no leite materno e devido ao potencial de reações adversas graves em lactentes causadas pelo estrogênio, a decisão entre interromper a amamentação ou o tratamento deve ser feita levando-se em consideração a importância do medicamento para a mãe e o risco potencial para a criança.

// COMPOSIÇÃO

Apresentação

Comprimido revestido – 0,625mg – embalagem contendo 28 comprimidos.

Composição

Cada comprimido revestido de Menoprin contém

Estrogênios conjugados	0,625 mg
Excipientes*	1 comprimido

*Celulose microcristalina, estearato de magnésio, amidoglicolato de sódio, lactose monoidratada, carbonato de cálcio, glicerol, povidona, macrogol, sacarose, talco, cera de carnaúba, corante vermelho eritrosina, corante vermelho amarantho (bordeaux), corante amarelo crepúsculo, álcool isopropílico,

S11
P

dióxido de titânio, copovidona e água purificada.

// SUPERDOSAGEM

Não há antídoto específico e se houver necessidade de tratamento adicional, este deve ser sintomático.

Conduta em caso de superdose

Não foram relatados eventos adversos graves após a ingestão de altas doses de contraceptivos orais contendo estrogênios por crianças.

A superdose pode causar náuseas e pode ocorrer sangramento por supressão em mulheres.

// MAIS INFORMAÇÕES

Código do produto:	102969
Marca:	<u>MABRA</u>
EAN:	7898505091370
Tipo de Medicamento:	Referência
Registro MS:	1156002180021
Classe Terapêutica:	Estrógenos Excluindo G3a, G3e, G3f
Princípio Ativo:	Estrogênios Conjugados

Se persistirem os sintomas o médico deverá ser consultado. Menoprin é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula

// OPINIÕES SOBRE O PRODUTO



4 avaliações

EXCELENTE! ★★★★★

Excelente

Pra mim, é o melhor.

Carina - 11/03/2023

EXCELENTE! ★★★★★

Excelente

Ele me foi indicado pelo meu médico e não se encontra em qualquer farmácia! Meu organismo se adapta muito bem com ele!

Rose Meire - 25/09/2022

EXCELENTE! ★★★★★

Excelente

Excelente, amei vou comprar outros medicamentos de uso contínuo!!!

Maria da Penha Mateus Gomes Renne - 21/06/2022

EXCELENTE! ★★★★★

Excelente

Produto veio certo, entrega foi rápida.

Maria - 11/01/2022

Dê sua opinião sobre este produto

Escolha uma nota: ★★★★★

Digite seu nome: *

O que você achou deste produto? *

A sua avaliação passará por uma aprovação antes de ser publicada.

512
P

DEPARTAMENTOS

[Medicamentos](#) [Genéricos](#) [Manipulação](#) [Saúde](#) [Beleza](#) [Dermocosméticos](#) [Cuidados Pessoais](#) [Infantil](#) [Fitness](#) [Conveniência](#) [Mapa do Site](#)


FORMAS DE PAGAMENTO

Formas de crédito



Boleto
Boleto

QR Code



CERTIFICADOS



4.6 ★★★★★
Google
Avaliações dos Clientes

Let's
Encrypt



GANHE
R\$10 OFF

As informações contidas neste site não devem ser usadas para automedicação e não substituem, em hipótese alguma, as orientações dadas pelo profissional da área médica. Somente o médico está apto a diagnosticar qualquer problema de saúde e prescrever o tratamento adequado. A persistência dos sintomas, o médico deverá ser consultado.

Preços válidos somente para compras pela loja virtual. Em caso de divergência, o preço válido é o do carrinho de compras.

Os medicamentos sob prescrição médica só serão dispensados mediante a apresentação da receita médica, a qual deverá ser apresentada pelo fax: 0xx38-3600-2011 ou pelo e-mail: receita@drogariaminasbrasil.com.br

Razão Social: **Guedes e Pavão Ltda** | CNPJ: 16.928.871/0006-14 | Endereço: Rua Canilo Prates, 44 - Centro - CEP: 38.400-002 - Montes Claros - MG
Farmacêutico responsável: **Luciano Frederico Pavão Guedes** - CRF N° 10.245 | Alvará Sanitário: 001-106/15
Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE): 071827,6 | Anvisa | Procon MG

© 2023 Drogeria Minas-Brasil | Todos os direitos reservados.



TOPO

513



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
16.928.871/0006-14
FILIAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
18/06/2001

NOME EMPRESARIAL
GUEDES & PAIXAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
DROGARIA MINAS BRASIL

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.71-7-02 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
 47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
 47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica
 47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R CAMILO PRATES

NÚMERO
44

COMPLEMENTO

CEP
39.400-002

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
MONTES CLAROS

UF
MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 16/06/2023 às 11:37:01 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.928.871/0006-14 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/06/2001
NOME EMPRESARIAL GUEDES & PAIXAO LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 52.23-1-00 - Estacionamento de veículos 53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida 61.20-5-01 - Telefonia móvel celular 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras 74.20-0-03 - Laboratórios fotográficos 75.00-1-00 - Atividades veterinárias 79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente 82.19-9-01 - Fotocópias 82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento 86.30-5-06 - Serviços de vacinação e imunização humana 86.50-0-01 - Atividades de enfermagem 96.09-2-08 - Higiene e embelezamento de animais domésticos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R CAMILO PRATES	NÚMERO 44	COMPLEMENTO *****
CEP 39.400-002	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MONTES CLAROS
		UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 16/06/2023 às 11:37:01 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

514
C

**Item 29: Fenoterol, Bromidrato
5mg/ml solução oral ou inalatória
frasco**

Pesquisa de Preços com Mídia Especializada

5/5



Menu icon, Categorias, and a BUSCAR button.

Central de atendimento icon and R\$ 0,00 price indicator.

Faça seu **Entre** ou **Cadastre-se**

Início > Genéricos > Asma e Bronquite > GENERICO POSITIVO > Bromidrato de Fenoterol Prati-Donaduzzi 5mg/mL, caixa com 1 frasco gotejador com 20mL de solução de uso oral

49% OFF

★★★★★ (Avaliar)

Bromidrato de Fenoterol Prati-Donaduzzi 5mg/mL, caixa com 1 frasco gotejador com 20mL de solução de uso oral

Ref: P78905561

Marca: PRATLDONADUZZI

$R\$ 59,35 \div 20 \text{ mL} = 0,2965$
R\$ 2,97
1 x R\$ 2,97 sem juros

PRODUTO ESGOTADO

[CLIQUE AQUI PARA CALCULAR O FRETE](#)

- Fabricante: Prati-Donaduzzi
- Tipo do Medicamento: Medicamento Genérico - Lei 9.787/99
- Necessita de Receita: Sim, Branca Comum (Venda Sob Prescrição Médica)
- Princípio Ativo: Bromidrato de Fenoterol
- Categoria do Medicamento: Asma
- Classe Terapêutica: Antiasmáticos/DPOC Estimulantes B2 Sistêmicos
- Especialidades: Pneumologia
- Registro no Ministério da Saúde: 1256801240011

CONFIRA AS AVALIAÇÕES DO PRODUTO





Atendimento ao cliente
(16) 99197-4123



Institucional

- Quem somos
- Como comprar
- Formas de entrega
- Ajuda
- Política de Privacidade,

Serviços

Ajuda e Suporte

Privacidade

Newsletter

Preencha o campo abaixo, para receber novidades!



Acompanhe nas
Redes Sociais



Formas de pagamento



linx commerce **hardcore**

Droga Exxa | CNPJ: 15.793.856/0001-39 | IE: 797.279.395.114 | Av. Jerônimo Gonçalves, 511 - Centro - Ribeirão Preto/São Paulo, CEP: 14010-040 | Farmacêutica responsável: GLEICIANA SILVA FIMURA - CRF. 50.171 | As informações contidas neste site, como promoções e ofertas de remédios e medicamentos, não devem ser usadas para automedicação e não substituem, em hipótese alguma, a medicação prescrita pelo profissional da área médica. Somente o médico está em condições de diagnosticar qualquer problema de saúde e prescrever o tratamento adequado. Para mais informações, consulte o site www.anvisa.gov.br. As fotos contidas em nosso site são meramente ilustrativas. Promoções e preços são válidos apenas para compras on-line, caso haja disponibilidade e estão sujeitos a alterações no decorrer do dia. Os preços publicados no site são válidos apenas para compras on-line. | Droga Exxa - 2021 Todos os direitos reservados.



516



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 15.793.856/0001-39 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/06/2012
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL EXXA POPULAR CARD LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) EXXA CARD	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV JERONIMO GONCALVES	NÚMERO 511	COMPLEMENTO *****
-------------------------------------	---------------	----------------------

CEP 14.010-040	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP
-------------------	---------------------------	-----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO JOSEMARTINS@REDEDROGAEXXA.COM.BR	TELEFONE (16) 3636-1412
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/06/2012
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/05/2023 às 14:10:26 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

517
P

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

15.793.856/0001-39

NOME EMPRESARIAL:

EXXA POPULAR CARD LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

JOSE MARTINS NETO

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 24/05/2023 às 14:10 (data e hora de Brasília).

**Item 30: Flunitrazepam 1mg
comprimido**

Pesquisa de Preços com Mídia Especializada



510

O que deseja encontrar?



Início > Medicamentos > Remédios > Para Insônia > Rohypnol Flunitrazepam 1mg 30 Comprin

< Voltar

♥ Favoritar



ROHYPNOL FLUNITRAZEPAM 1MG 30 COMPRIMIDOS

FQM

30 Comprimidos Revestidos - B1

FLUNITRAZEPAM

0 de ★★★★★ (0)

**Venda sujeita a envio antecipado
e/ou retenção da receita médica original**

ROHYPNOL 1MG É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE UM MÉDICO OU UM FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. MEDICAMENTOS PODEM CAUSAR EFEITOS INDESEJADOS. EVITE A AUTOMEDICAÇÃO: INFORME-SE COM O FARMACÊUTICO.

VENDA SÓ PRESCRIÇÃO MÉDICA. O ABUSO DESTA MEDICAMENTO PODE CAUSAR DEPENDÊNCIA.



Sobre o Produto

Indicação

Rohypnol é destinado ao tratamento de curta duração da insônia (distúrbios do sono com dificuldade de adormecer, despertares durante a noite ou acordar cedo). Os benzodiazepínicos são indicados apenas quando o distúrbio é severo, incapacitante ou submete o indivíduo a extremo desconforto.

Posologia

Rohypnol deve ser administrado por via oral, com um pouco de líquido (não alcoólico) e imediatamente antes de você se deitar. Rohypnol pode ser ingerido com ou sem alimentos. Dose padrão A dose recomendada para pacientes adultos é de 0,5 – 1 mg/dia. Em casos excepcionais, a dose pode ser aumentada até 2 mg. Deve-se iniciar o tratamento com a menor dose recomendada. A dose máxima não deve ser excedida

Quando não devo usar este medicamento

Você não deve utilizar Rohypnol nas seguintes condições: se for alérgico a benzodiazepínicos ou a qualquer um dos componentes da fórmula; se apresentar insuficiência respiratória grave (grave comprometimento da função dos pulmões); síndrome de apneia do sono (quando o paciente para de respirar várias vezes durante o sono); insuficiência hepática grave (grave comprometimento da função do fígado); miastenia gravis (doença que causa fraqueza e perda de força muscular). Este medicamento é contraindicado para uso por crianças.

ROHYPNOL 1MG É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE UM MÉDICO OU UM FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.

Características

54

Início / Medicamentos / Remédios / Para Insônia / Rohypnol Flunitrazepam 1mg 30 Comprimidos



O que deseja encontrar?

R\$ 30,87 \div 30 = 1,029 QUANTIDADE: 24
R\$ 24,26 - 1 *

ROHYPNOL FLUNITRAZEPAM 1MG 30

Assinatura Olá Faça seu Login Minha Conta Meus Pedidos 1 Caixa R\$ 17,09

Vendido e entregue por Droga Raia

2 de 2

ROHYPNOL 1MG É UM MEDICAMENTO, SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE UM MÉDICO OU UM FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. MEDICAMENTOS PODEM CAUSAR EFEITOS INDESEJADOS. EVITE A AUTOMEDICAÇÃO. INFORME SE COM O FARMACÊUTICO.

VENDA SÓ PRESCRIÇÃO MÉDICA. O ABUSO DESTA MEDICAMENTAÇÃO PODE CAUSAR DEPENDÊNCIA.

Comprar

Adicionar aos favoritos

521

SKU

94325

EAN

7896226502434

Peso (kg)

0.0150

Quantidade

30 Comprimidos Revestidos - B1

Marca

FQM

Fabricante

FQM

Link Bula

[Leia a bula](#)

MS

1039001990021

Princípio Ativo Novo

FLUNITRAZEPAM

Dosagem

1mg

Clientes também compraram

Tiras Para Controle De Glicemia Accu-Chek Active - ...

Roche

50 Tiras

0 de 5  (0)

Mais populares da categoria

Sensor FreeStyle Libre - 1 Unidade

FreeStyle

1 Unidade

0 de 5  (0)

S28
f

Os produtos mais vistos desta categoria são

Tylenol Paracetamol 500mg 20 Comprimidos

Tylenol

20 Comprimidos Revestidos

0 de 5  (0)

Veja avaliações de quem já comprou

As avaliações são coletadas por e-mail após a entrega do produto e auditadas pela Trustvox que certifica que as opiniões são reais.



Central de Atendimento

3003-7242

Horário de atendimento das 7h às 21h,
de segunda a domingo.



Televendas

3003-7242

Horário de atendimento das 7h às 21h,
de segunda a domingo.

Privacidade de dados
Como protegemos seus dados
Política de Privacidade
Portal do Titular dos Dados

A Droga Raia segue as determinações da



52/9

A Droga Raia segue as determinações da ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Métodos de Pagamento



Site Seguro



Raia Drogasil SA | DROGA RAIA | 011 585.865.0240-93 | E. 116.756.280.113 | Av. Nsa. Sra. Assunção, 638 | Butantã | São Paulo (SP) | CEP 05359-001 | Horário de Atendimento: Segunda à Domingo das 7h às 21h (11) 3765-0688 (11) 3765-2376 | Horário de Atendimento: Teleendas: 3003-7242, segunda à domingo, das 7h às 21h | Raia Atendimento ao Cliente: 3003-7242. Dúvidas, elogios e reclamações: raia@drogाराia.com.br. De Segunda à Domingo das 08h às 21h, inclusive feriados. | Farmacêutico responsável: Ana Rosa Belini Marques | CRF 42.430 | AFE: 7.17094.5 | CNAES: 35503001-477-002443-1-7. As informações contidas neste site não devem ser usadas para automedicação e não substituem, em hipótese alguma, as orientações dadas pelo profissional da área médica. Somente o médico está apto a diagnosticar qualquer problema de saúde e prescrever o tratamento adequado. Ao persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Os preços e promoções divulgados no site são válidos apenas para compras feitas pela internet. Maiores esclarecimentos, consultar o site: www.anvisa.gov.br. A Raia Drogasil SA trabalha com as tecnologias mais avançadas de proteção de dados, para que você possa realizar suas compras com tranquilidade. A privacidade e a segurança dos clientes são compromissos da Raia Drogasil SA. Todos os pedidos efetuados estão sujeitos à confirmação da disponibilidade de produto em nosso estoque.

Política de privacidade | © 2022 RD. Todos os direitos reservados.

514
2

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 61.585.865/0240-93 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 30/12/2003
NOME EMPRESARIAL RAIA DROGASIL S/A			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 86.30-5-06 - Serviços de vacinação e imunização humana 86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - Sociedade Anônima Aberta			
LOGRADOURO AV NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO	NÚMERO 638	COMPLEMENTO *****	
CEP 05.359-001	BAIRRO/DISTRITO VILA BUTANTA	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCALLEGALIZACAO@RD.COM.BR		TELEFONE (11) 3769-5678	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **24/05/2023** às **14:18:19** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

S25
P

Genéricos Leve 3 e o terceiro sai de graça

confira



O que você está buscando?



Início

Desconto Convênio

Calcular Frete

Descrição

Drogarias Pacheco > Medicamentos



VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

DESCONTO CONVÊNIO

Exclusivo para clientes cadastrados no programa.

VER DESCONTOS CONVÊNIO



Como associar um convênio a Minha Conta?

CALCULAR FRETE

Não sei meu CEP

Informe seu CEP



Rohypnol 1mg Roche 30 Cápsulas

48020

O Rohypnol 1mg Roche é indicado para o tratamento de curta duração em quadros de insônia, de nível grave ou considerada incapacitante. O medicamento conta com ação sedativa e promove a indução do sono logo após ser ingerido pelo paciente. A embalagem contém 30 cápsulas.

Baixar Bula



DESCRIÇÃO COMPLETA

VENDIDO E ENTREGUE POR Drogarias Pacheco

R\$ 24,09 ÷ 30 = 0,803

20% OFF



Início



Minha conta



Notificações



Descontos



Favoritos

Genéricos Leve 3 e o terceiro sai de graça

confira



+ Drogarias Pacheco



Início Desconto Convênio Calcular Frete Descrição

Princípio Ativo

[Com Flunitrazepam](#)

Forma de Administração

[Via Oral](#)

Classificação

[Tarja Preta](#)

Doenças & Complicações

[Para Insônia](#)

Partes do Corpo

[Para Sistema Nervoso](#)

Classe do Medicamento

[Ansiolíticos](#)


Prescrição Médica

[Com Retenção De Receita](#)

Tipo de Medicamento

[De Referência](#)

Marca



MEDICAMENTOS ROCHE

TODOS OS PRODUTOS ROCHE

Descrição

ACESSIBILIDADE

A -

A +

Rohypnol é um medicamento da classe dos benzodiazepínicos, que induz o sono de forma rápida e intensa, tendo também efeito ansiolítico (redução da ansiedade), anticonvulsivante (combate as convulsões) e relaxante muscular. Ainda são efeitos de sua administração redução do desempenho psicomotor (maior dificuldade para realizar atividades mentais e motoras), com diminuição dos reflexos e da atenção, e ocorrência de amnésia (falha de memória).

Princípio Ativo: Com Flunitrazepam

Tipo de Medicamento: De Referência

Ofertas incríveis da Farmacinha Pacheco

VENDIDO E ENTREGUE POR Drogarias Pacheco

R\$ 24,09

20% OFF

COMPRAR



528

Genéricos Leve 3 e o terceiro sai de graça

confira

drogarias Pacheco



Início Desconto Convênio Calcular Frete Descrição

R\$ 38,57


R\$ 14,99

R\$ 32,89

R\$ 85,90

R\$ 25,29

R\$ 33,25



Cadastre-se

para receber as melhores ofertas e super descontos!

Nome

Email

CADASTRAR

Leia os [Termos de Uso](#) e a [Política de Privacidade](#)

drogarias Pacheco

Fale Pelo Chat



Envie Sua Solicitação



Central De Ajuda



Televendas
4020-4404



Acompanhe Nas
Redes Sociais

VENDIDO E ENTREGUE POR Drogarias Pacheco

R\$ 24,09

20% OFF



COMPRAR



Genéricos Leve 3 e o terceiro sai de graça

confira

 **Pacheco**
drogarias

 0

[Início](#) [Desconto Convênio](#) [Consulta Online](#) [Calcular Frete](#) [Descrição](#)

[Consulta Online](#)

[Terapia Online](#)

[Convênio Farmácia](#)

[Televidas](#)

[Medicamentos Especiais](#)

Institucional

[Trabalhe Conosco](#)

[Aplicativos](#)

[Canal De Ouvidoria](#)

[Venda No Marketplace](#)

Descontos

[Descontos De Convênios](#)

[Descontos Em Medicamentos](#)

[Viva Saúde](#)

Privacidade

[Política De Privacidade](#)

[Portal Do Titular De Dados Pessoais](#)

[Como Protegemos Os Seus Dados](#)

[Configuração De Cookie](#)

Certificados



Ajuda

[Como Comprar](#)

[Entrega](#)

[Trocas E/Ou Devoluções](#)

[Promoções](#)

[Formas De Pagamento](#)

[Marketplace](#)

[Retire Na Loja](#)

VENDIDO E ENTREGUE POR Drogarias Pacheco

R\$ 24,09

20% OFF



COMPRAR



24/05/2023 11

Genéricos Leve 3 e o terceiro sai de graça

confira

521

+ Drogarias Pacheco




Início

Desconto Convênio

Calcular Frete

Descrição

aproveite!



outlet

Mais Informações

Copyright © Drogarias Pacheco | CNPJ: 33.438.250/0187-06 | L.SAC: 0800.282.1010

Rio De Janeiro - RJ - Rua Do Catete, 300 - Catete - CEP: 22220-000 | Gabriele Giovanelli - CRF 26127 | 24 Horas | Autorização De Funcionamento: Processo. 25351.493074/2012-10 | Autorização/MS: 7.25279.0 | As Informações Contidas Neste Site, Como Promoções E Ofertas De Remédios E Medicamentos, Não Devem Ser Usadas Para Automedicação E Não Substituem, Em Hipótese Alguma, A Medicação Prescrita Pelo Profissional Da Área Médica. Somente O Médico Está Em Condições De Diagnosticar Qualquer Problema De Saúde E Prescrever O Tratamento Adequado. Os Preços E As Promoções São Válidos Apenas Para Compras Via Internet. | As Fotos Contidas Em Nosso Site São Meramente Ilustrativas. | *Preços E Disponibilidade Sujeitos A Alterações No Decorrer Do Dia. Antibióticos E Antimicrobianos Vendos Apenas Em Lojas Físicas Ou Televidas: 4020.4404, Atendimento De Segunda À Sábado Das 08 Às 22h00, Exceto Feriados. Portaria Nº 344 - 01/02/1999 - Ministério Da Saúde.

VENDIDO E ENTREGUE POR Drogarias Pacheco

R\$ 24,09

20% OFF



COMPRAR



52
f

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.438.250/0187-08 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/01/2003
NOME EMPRESARIAL DROGARIAS PACHECO S/A		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DROGARIA PACHECO		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - Sociedade Anônima Fechada		
LOGRADOURO R DO CATETE	NÚMERO 300	COMPLEMENTO *****
CEP 22.220-000	BAIRRO/DISTRITO CATETE	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO
		UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL@DPSP.COM.BR	TELEFONE (11) 3274-7421/ (11) 3274-7400	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	


Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/05/2023 às 14:19:43 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

526

Ganhe R\$ 10 off no seu primeiro pedido*



O que você está buscando hoje? :



< Histórico

Rohypnol 1mg caixa com 30 comprimidos

Boche Cód: 1072524

0 avaliações

Medicamento de venda exclusiva somente em lojas físicas

Por determinação da portaria 44/2009 da ANVISA, este produto não está disponível para venda online. Compre este medicamento em uma de nossas lojas*.

Rohypnol 1mg caixa com 30 comprimidos é um medicamento controlado. Seu uso pode trazer riscos. Procure um médico ou um farmacêutico. Leia a bula.

R\$ 30,88 $\div 30 = 1,0293$

R\$ 25,78 17% OFF

1x de R\$ 25,78 s/ juros no cartão

Nossas Lojas

*Consulte a disponibilidade do produto na loja.

Indicação

- Tratamento de curta duração da insônia.
- Anestésico hipnótico não induzido apenas quando a insônia.

Como este medicamento funciona?

Rohypnol é um medicamento da classe dos benzodiazepínicos. Ele atua no sistema muscular. Ainda são efeitos do uso de Rohypnol: a amnésia de curta duração (falha de memória). O uso de Rohypnol deve ser feito sempre sob supervisão médica.

na obtenção de Rohypnol deve ser feita em uma das lojas físicas da Farmácia Online Drogal.

Contraindicação

• Não se deve tomar Rohypnol se for alérgico a benzodiazepínicos ou se estiver tomando Rohypnol se apresentar insuficiência respiratória aguda ou insuficiência respiratória crônica. O uso de Rohypnol deve ser evitado em pacientes com insuficiência respiratória crônica.

Rohypnol pode causar efeitos adversos graves, como a depressão respiratória.

Como usar

Rohypnol deve ser administrado por via oral, com um pouco de água.

deve ser usado com cautela.

Dose padrão

53

**Item 31: Hialuronidase 150utr
associada a Betametasona,
Valerato 2,5mg/g creme
dermatológico tubo**

Pesquisa de Preços com Mídia Especializada

Ganhe R\$ 10 off no seu primeiro pedido*



medicamento.

Em alguns casos, a continuação além do período máximo de tratamento pode ser necessária. Entretanto, isso não deve ocorrer sem reavaliação especializada da sua condição. O seu médico deverá informá-lo sobre a duração do tratamento e explicar como a dose será progressivamente reduzida. Além disso, é importante que você saiba sobre a possibilidade de fenômeno de rebote (reaparecimento temporário dos sintomas), para minimizar a ansiedade sobre tais sintomas, caso eles ocorram durante a retirada do medicamento. No caso de benzodiazepínicos com duração de ação curta, há indícios de que a abstinência pode manifestar-se no intervalo entre doses, especialmente quando usada uma dose alta.

Recomendações posológicas especiais

Idosos

A dose recomendada para pacientes idosos é de 0,5 mg. Em circunstâncias especiais, a dose pode ser aumentada até 1 mg.

Paciente com funcionamento inadequado do fígado:

Pacientes com alteração da função do fígado devem receber dose reduzida. Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

O que devo fazer quando eu me esquecer de usar este medicamento?

Se por algum motivo você se esquecer de tomar Rolypnol, não tome a dose perdida para recuperá-la. Tome apenas a dose seguinte. Não tome dose dobrada para compensar a que você esqueceu. Em casos de sintomas de abstinência, procure seu médico, e ele tomará as devidas condutas em relação à sua condição clínica.

Precauções

Uso de álcool / depressores do sistema nervoso central (medicamentos que diminuem a atividade cerebral)

Evite tomar Rolypnol juntamente com álcool ou depressores do sistema nervoso central. Essa utilização conjunta poderá aumentar os efeitos clínicos de Rolypnol, o que pode até provocar, em alguns casos, sedação grave, depressão cardiovascular e/ou reações de prejuízo do funcionamento do sistema circulatório ou pulmões clinicamente relevantes.

Histórico médico de abuso de álcool ou drogas

Benzodiazepínicos não são recomendados como principal tratamento de distúrbios psicóticos (alterações mentais em que a pessoa perde contato com a realidade). Rolypnol deve ser utilizado com extrema cautela em pacientes com histórico de abuso de álcool ou drogas. Doses mais baixas são recomendadas para pacientes com insuficiência respiratória crônica ou apresentam comprometimento da função respiratória de longa duração, em razão do risco de depressão respiratória (parar de respirar).

Hipersensibilidade (reação alérgica)

Reações de hipersensibilidade, como exantema (reação de pele avermelhada com prurito ou coceira), angioedema (inchaço que ocorre geralmente em face e região da garganta, com risco de prejudicar a respiração) ou hipotensão arterial (queda de pressão), podem ocorrer em indivíduos suscetivos.

Tolerância

Perda de resposta aos efeitos de Rolypnol pode ocorrer após uso repetido durante algumas semanas.

Dependência

O uso de benzodiazepínicos e similares pode levar ao desenvolvimento de dependência física e psíquica. O risco de dependência aumenta com a dose e a duração do tratamento. É maior tanto em pacientes com história de abuso de álcool ou drogas.

Abstinência

Uma vez desenvolvida a dependência, a interrupção abrupta do tratamento será acompanhada de sintomas de abstinência, que podem consistir em cefaleia (dor de cabeça), miopia (dores musculares), ansiedade, tensão, inquietude, confusão mental e instabilidade.

Em casos graves, os seguintes sintomas podem ocorrer: desrealização (sensação de estranhamento em relação ao ambiente), depersonalização (sensação de estranhamento em relação a si mesmo), hipotensão (aumento da sensibilidade a ruídos), hipotermia (diminuição da sensibilidade da pele) e parestesia de extremidades (sensações anormais, que podem incluir formigamento, dormência, feijões, hiperestesia tátil) (livro ao toque ou ao contato físico, situações e coisas desagradáveis).

Insônia rebote

A insônia rebote é um síndrome passageira, na qual os sintomas que levaram ao tratamento com um benzodiazepínico ou outro medicamento com a mesma finalidade reaparecem de forma mais intensa. Esse quadro pode ocorrer na interrupção do tratamento e pode ser acompanhada de outras reações, que incluem alterações do humor, ansiedade e inquietação. Como o risco de sintomas de abstinência e de insônia rebote é maior após interrupção repentina do tratamento, recomenda-se que a dose seja reduzida gradualmente.

Amnésia

Os benzodiazepínicos podem induzir amnésia anterógrada (esquecimento de fatos recentes a partir da tomada do medicamento). Esta condição ocorre mais frequentemente nas primeiras horas após a ingestão do produto. Portanto, para diminuir esse risco, tome Rolypnol se você tiver certeza de que poderá ter de sete a oito horas de sono sem interrupções.

Intolerância à lactose

Caso você tenha problemas hereditários (como intolerância à lactose) (uma das moléculas que formam a lactose), deficiência de lactase (deficiência de enzima que digere o leite) ou malabsorção de glicose/galactose, não tome esta medicação e consulte com o seu médico, pois Rolypnol apresenta lactose em sua composição.


Reações Adversas

Distúrbios do sistema imunológico:

Podem ocorrer reações de hipersensibilidade (reação alérgica), incluindo rash (cúrculo), manchas avermelhadas na pele, hipotensão (pressão baixa demais), angioedema (inchaço que ocorre geralmente em face e região da garganta, com risco de prejudicar a respiração).

Distúrbios psiquiátricos:

SBE



Reações psiquiátricas e paradoxais (ao contrário do que seria esperado):

Os efeitos paradoxais, como inquietação, agitação, irritabilidade, agressividade, delírios, raiva, pesadelos, alucinações, pânico (ataque mental repentino, com perda do contato com a realidade), comportamento inadequado e outros efeitos comportamentais adversos, são conhecidos por ocorrerem com o uso de benzodiazepínicos na prática. Eles podem ser bastante graves, com risco de lesão permanente e a mais provável que aconteçam em idosos. Se ocorrerem, o uso do medicamento deve ser interrompido.

Dependência:

Quando usado, mesmo em doses terapêuticas, pode levar ao desenvolvimento de dependência física. A interrupção abrupta do tratamento pode resultar em fenômenos de abstinência, incluindo náusea, vômito e dor de cabeça.

Distúrbios do sistema nervoso:

Ataxia durante o dia, vertigem (dor de cabeça), tontura, diminuição da atenção, ataxia (efeito de coordenação dos movimentos), efeitos deletos a longo prazo no sistema nervoso central e outros efeitos são mais frequentemente observados no início do tratamento e geralmente desaparecem com a administração prolongada. Anúncio sintomático de comprometimento de longo prazo se o portador for descontinuado abruptamente, sendo que o risco aumenta com as doses mais elevadas. Efeitos de perda de memória podem ser associados com doses altas e prolongadas.

Cardiopatias:

Em idosos, cardiopatia (grave comprometimento da função do coração), incluindo parada cardíaca. Distúrbios respiratórios (depressão respiratória) (parar de respirar).

Distúrbio ocular:

Em doses altas (duplo). Esse efeito adverso é relatado mais frequentemente e ocorre predominantemente no início do tratamento e geralmente desaparece com a administração prolongada.

Distúrbios gastrintestinais:

Em doses altas e ocasionalmente.

Distúrbios da pele e do tecido subcutâneo:

Exantema pelo fôlego relatado ocasionalmente.

Distúrbios musculoesqueléticos e do tecido conjuntivo:

Fraqueza muscular. Esse efeito adverso ocorre predominantemente no início do tratamento e geralmente desaparece com a administração prolongada.

Distúrbios gerais e condições do local de administração:

Febre (infusão). Este efeito adverso ocorre predominantemente no início do tratamento e geralmente desaparece com a administração prolongada.

Lesões, envenenamentos e complicações processuais:

Fraturas de quadris e fraturas em pacientes que fazem o uso de benzodiazepínicos. O risco é maior em pacientes idosos, com comorbidades, incluindo sobriedade, alcoolismo em pacientes idosos.

Alguns de seus efeitos terapêuticos ou farmacológicos e o aparecimento de reações adversas graves pelo uso do medicamento. Informe imediatamente ao médico se ocorrerem efeitos adversos graves.

População Especial

Gestação e lactação

Se você é do tipo suscetível para avaliar a segurança de Rolypnol durante a gravidez.

Você deve informar ao seu médico se estiver grávida, suspeita estar grávida ou pretende engravidar.

Embora a passagem de Rolypnol pela placenta seja pequena, após dose única, administração prolongada deve ser evitada no último trimestre de gestação, seja por efeitos maternos muito importantes, a serem administrados na fase final da gravidez ou durante o trabalho de parto, podem ocorrer efeitos no recém-nascido, como hipertermia (temperatura corporal abulso da normal), hipotensão (fraqueza muscular) e depressão respiratória moderada. Adicionalmente, bebês de mulheres que utilizaram benzodiazepínicos por longos períodos nas fases finais da gravidez podem ter desequilíbrio ácido-básico e apresentar sintomas de abstinência depois de nascer. Você deve informar ao seu médico de todos os medicamentos que você está usando atualmente, incluindo outros benzodiazepínicos, para evitar o efeito de interação.

Efeitos sobre a capacidade de dirigir veículos ou operar máquinas

A diminuição da atenção, redução da concentração e da força muscular podem prejudicar a capacidade de dirigir veículos ou operar máquinas. Sempre consulte o médico antes de usar.

Composição

Em cada comprimido, cada comprimido revestido de Rolypnol contém 1 mg de flunitrazepam.

Excipientes: lactose, celulose microcristalina, estearato de magnésio, hipromelose, indigo carmu, povidona, amido glicolado de sódio, etilcelulose, talco, dióxido de titânio, óxido ferroso e trióxido de ferro.

Superdosagem

Sintomas

Os benzodiazepínicos geralmente causam sonolência, ataxia (falta de coordenação dos movimentos), distúrbio de equilíbrio no equilíbrio, instabilidade emocional, efeitos musculares, efeitos mentais, efeitos de sedação.

Embora o uso de Rolypnol raramente cause risco de morte se o medicamento tiver sido tomado isoladamente, mas pode levar a arritmia cardíaca, diminuição da pressão arterial, respiração superficial, hipotensão (pressão de pressão), depressão cardiorespiratória (perda de função cardíaca e respiratória) e coma. Em doses altas, normalmente tem duração de poucos minutos, porém pode ser prolongada e fatal em idosos, particularmente em pacientes idosos. Os efeitos de depressão respiratória por benzodiazepínicos são mais comuns em pacientes com doença pulmonar crônica.

Os benzodiazepínicos aumentam os efeitos de outros depressores do sistema nervoso central, incluindo o álcool.

Tratamento

Ganhe R\$ 10 off no seu primeiro pedido*



Interação Medicamentosa

O uso combinado com depressores do SNC (antipsicóticos, hipnóticos, ansiolíticos sedativos, antidepressivos, analgésicos narcóticos, anticonvulsivantes, anestésicos e anti-histamínicos sedativos) pode produzir aumento do efeito depressor central de flunitrazepam.

Efeitos aumentados sobre a sedação, respiração e hemodinâmica podem ocorrer quando flunitrazepam é co-administrado com qualquer agente depressor de ação central, incluindo álcool. O álcool deve ser evitado por pacientes que recebem flunitrazepam.

Vida tem Superpose paracetamólicas sobre outros depressores do sistema nervoso central, incluindo álcool. No caso de analgésicos narcóticos, pode ocorrer aumento de euforia, com aumento da dependência psíquica da droga.

Compostos que inibem certas enzimas hepáticas (particularmente o citocromo P450) podem aumentar a atividade dos benzodiazepínicos e agentes similares.

Ação da Substância

Resultados de eficácia

Para o tratamento de insônia, o uso de flunitrazepam na dose de 1 a 2 mg foi superior ao uso de nitrazepam na dose de 5 a 10 mg, tanto na indução do sono quanto na qualidade do sono.

Flunitrazepam também foi mais efetivo no tratamento de insônia que temazepam em um estudo multicêntrico que incluiu 246 pacientes, que foram randomizados para receber flunitrazepam 1 mg ou temazepam na dose de 20 mg, na hora de dormir, no período de 7 a 10 noites. Flunitrazepam foi mais efetivo, melhorando o tempo para conciliar o sono e com menor número de despertares.

Verificou-se também que flunitrazepam é mais potente que flunitrazepam, em doses similares.

Verificou-se ainda, em estudo duplo-cego randomizado que incluiu 312 pacientes, que o uso de 1 mg de flunitrazepam ou 0,25 mg de triazolam, por período de 7 a 14 noites, foi igualmente eficaz.

O uso de flunitrazepam na dose de 2 mg foi similar ao uso de Zolpidem 20 mg, para controle de insônia. O estudo foi duplo-cego controlado e incluiu 42 pacientes do sexo feminino hospitalizados. Os efeitos colaterais também foram semelhantes.

Entretanto, outro estudo mostrou que, em homens, o uso de flunitrazepam 2 mg, mas não Zolpidem 20 mg, promoveu maior sonolência matinal.

Em idosos > 73 anos com insônia, o uso de flunitrazepam na dose de 1 mg (n = 52) foi similar ao uso de zolpidone (n = 50) na dose de 5 mg. Os pacientes foram estudados durante 4 semanas, incluindo uma semana de tratamento com placebo. Flunitrazepam foi associado a menor dificuldade de despertar, quando comparado ao zolpidone (p = 0,002 vs 0,04). Não foram observadas diferenças em outros parâmetros. A aderência ao tratamento foi similar e não houve eventos adversos inesperados ou sérios.

Referências bibliográficas

1. Hartelius H, Larsson AB, Lepp M, et al. A controlled long-term study of flunitrazepam, nitrazepam and placebo, with special regard to withdrawal effects. Acta Psychiatr Scand 1978; 58:1-16.
2. Fisher RJH & Dean SF. A multi-center, double-blind trial in general practice comparing the hypnotic efficacy and event profiles of flunitrazepam and temazepam. Pharmatherapeutica 1985; 4:231-236.
3. Nicholson AN & Stone BM. Activity of the hypnotics, flunitrazepam and triazolam. In: man. Br J Clin Pharmacol 1960; 9:187-194.
4. Colclough GJ, Dear RC, & Harris PR. A double-blind comparison of two benzodiazepine hypnotics, flunitrazepam and triazolam in general practice. Curr Med Res Opin 1984; 3:714-719.
5. Fratello L, Moggioli M, Cesana B, et al. Double blind comparison of zolpidem 20 mg versus flunitrazepam 2 mg in insomnia in patients. Drugs Exp Clin Res 1990; 16:371-376.
6. Benjamin G, Furell L, Warot O, et al. Daytime wakefulness following a bedtime oral dose of zolpidem 20 mg, flunitrazepam 2 mg and placebo. Br J Clin Pharmacol 1990; 30:463-469.
7. Deakin O, Rubin B, & Rudigen A. Double-blind comparison of zolpidone and flunitrazepam in elderly insomniacs with special focus on residual effects. Curr Med Res Opin 1995; 13:317-324.

Características farmacológicas

Farmacodinâmica

Flunitrazepam é um agonista benzodiazepínico com alta afinidade por receptores GABA_A. Apresenta efeito ansiolítico, anticonvulsante e sedativo e induz redução do desempenho psicomotor, amnésia, relaxamento muscular e sono.

Farmacocinética

Absorção

Após administração oral, flunitrazepam é absorvido quase totalmente. Dez a 15% da dose sofre eliminação pré-sistêmica no fígado, o que resulta em biodisponibilidade absoluta em relação à administração intravenosa de 70% a 90%. A C_{max} de flunitrazepam é de 6 a 11 ng/mL e ocorre em 0,75-2 horas, após administração oral de dose única de 1 mg, com o estômago vazio. A ingestão de alimentos reduz a velocidade e a extensão de absorção de flunitrazepam. A farmacocinética de flunitrazepam é linear para doses entre 0,5 e 4,0 mg.

Distribuição

A distribuição de flunitrazepam é rápida e extensa. O volume de distribuição é de 3 a 5 L/kg no estado de equilíbrio. O teor de ligação a proteínas plasmáticas é da ordem de 78%. Flunitrazepam atravessa rapidamente a barreira placentária e a placenta humana e pode ser encontrado no leite materno, em menor extensão após dose única.

A administração oral durante a gravidez produz acúmulo materno de flunitrazepam no plasma (taxa de acúmulo de 1,5 a 1,7). A concentração plasmática em estado de equilíbrio é alcançada após 2 doses. A concentração plasmática máxima de flunitrazepam em estado de equilíbrio é de 3 a 4 ng/mL, após doses orais múltiplas de 2 mg. A concentração plasmática de seu metabólito ativo, o N-desmetil-flunitrazepam, em estado de equilíbrio, é quase idêntica a do flunitrazepam.

Biotransformação e eliminação

Flunitrazepam é quase totalmente biotransformado antes de sua eliminação. Cerca de 80% e 10% dos metabólitos marcados radioativamente são encontrados na urina e fezes, respectivamente. Os principais metabólitos plasmáticos são o 7-amino-flunitrazepam e o N-desmetil-flunitrazepam. O principal metabólito urinário é o 7-amino-flunitrazepam. Menos de 2% da dose é excretada pelos rins em forma inalterada ou como N-desmetil-flunitrazepam. Esse o farmacologicamente ativo na espécie humana, embora menos que flunitrazepam, e seus níveis plasmáticos no estado de equilíbrio, após doses diárias de 2 mg, foram abaixo da concentração mínima eficaz de metabólito. A meia-vida de eliminação de flunitrazepam, após administração intravenosa, varia de 16 a 35 horas. A meia-vida de eliminação do metabólito ativo N-desmetil-flunitrazepam é de 26 horas. O clearance plasmático total é de 126 a 140 mL/min.

Farmacocinética em populações especiais

Idosos:

Não há alterações relacionadas à idade na farmacocinética de flunitrazepam.

Pacientes com insuficiência renal:






A farmacocinética das moléculas ativas de flunitrazepam é semelhante em pacientes com insuficiência renal e em pacientes saudáveis.

Pacientes com insuficiência hepática:

A farmacocinética de flunitrazepam e de N-desmetil-flunitrazepam em pacientes com insuficiência hepática é semelhante e verificada em pacientes saudáveis.

531
8

Ganhe R\$ 10 off no seu primeiro pedido*

Este medicamento contém paracetol e pode causar danos hepáticos em doses excessivas.
 Alguns dos sintomas observados apresentam febre, mal-estar, náusea e vômito.
 Em caso de efeitos adversos ao uso do medicamento, caso ele esteja no prazo de validade e não apresente alguma alteração de aspecto, não se trata de uma reação adversa e deve ser guardado fora do alcance das crianças.

Mensagens de Alerta

Atenção: este medicamento contém paracetol e pode causar danos hepáticos em doses excessivas.
 Alguns dos sintomas observados apresentam febre, mal-estar, náusea e vômito.
 Em caso de efeitos adversos ao uso do medicamento, caso ele esteja no prazo de validade e não apresente alguma alteração de aspecto, não se trata de uma reação adversa e deve ser guardado fora do alcance das crianças.

Dizeres Legais


0800 100007
 Rua Lúcia Tullina Liliom Diaz - (Ribeirão Preto) nº 6942
 13110-100 per Piratunim Roxo Químicos e Farmacêuticos S.A.
 Av. dos Bandeirantes, 2020 CEP 22775-109 - Rio de Janeiro - RJ
 CNPJ nº 08.900.481/0001-00
 São Paulo, Brasil

Especificações

Princípio Ativo	Flunitrazepam
Bula	Veja a bula
Registro MS	1010000750071
Receita	Sim, B1 Azul
Tipo do medicamento	Referência

Avaliação dos clientes

Nenhuma avaliação disponível

 [Avalie esse produto e ajude outros compradores :\)](#)

Institucional

- [Nossa história](#)
- [Trabalhe Conosco](#)
- [Responsabilidade](#)

Benefícios

- [Ofertas do mês](#)
- [Farmácia Popular](#)

Privacidade

- [Termo de Uso](#)
- [Política de Privacidade](#)

Serviços

- [Bulário Anvisa](#)
- [Nossas Lojas](#)
- [Programa de Relacionamento Drogal Mais](#)

Ganhe R\$ 10 off no seu primeiro pedido*



- Testes Rápidos
- Fornecedores
- Central de Atendimento
- Fale Conosco
- Trocas e Devoluções
- Dúvidas de Entregas
- Cartão Drogal Mais
- Convênio Drogal

Acompanhe nossas redes sociais



Atendimento ao cliente
0800 771 2120

Entre em contato
sac@drogal.com.br

Agendamento Teste COVID

Compre pelo telefone
0800 347 0000

Informações Cartão Drogal Mais
[Clique aqui](#)

Formas de pagamento



Segurança



Qualidade e Responsabilidade Social

Drogal Farmacêutica LTDA | CNPJ: 54.375.647/0966-72 | IE: 535.412.860.113 | Rua São João, 909 - Bairro Alto - Piracicaba/São Paulo, CEP: 13416-585 | Farmacêutica responsável: Juliane Stenico - CRF/SP 42.793 | As informações contidas neste site, como promoções e ofertas de remédios e medicamentos, não devem ser usadas para automedicação e não substituem, em hipótese alguma, a medicação prescrita pelo profissional da área médica. Somente o médico está em condições de diagnosticar qualquer problema de saúde e prescrever o tratamento adequado. Para mais informações, consulte o site Anvisa. As fotos contidas em nosso site são meramente ilustrativas. Promoções e preços são válidos apenas para compras on-line, caso haja disponibilidade e estão sujeitos a alterações no decorrer do dia. Os preços publicados no site são válidos apenas para compras on-line. | Drogal Farmacêutica LTDA - 2023 Todos os direitos reservados.

532



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
54.375.647/0066-72
FILIAL

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
10/04/2007

NOME EMPRESARIAL
DROGAL FARMACEUTICA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
DROGAL PIRACICABA

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.71-7-02 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R SAO JOAO

NÚMERO
909

COMPLEMENTO

CEP
13.416-585

BAIRRO/DISTRITO
ALTO

MUNICÍPIO
PIRACICABA

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
FISCAL@DROGAL.COM.BR

TELEFONE
(19) 3433-9300/ (19) 3429-1200

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
10/04/2007

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/05/2023 às 14:26:16 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1


524
FC



Olá, o que você busca?



Início Medicamentos Pele e Mucosa Fimose



Postec Pomada 20G

Código: 216046 [Apsen](#)

22% de desconto

Postec, para o que é indicado e para o que serve?

Postec[®] é indicado no tratamento clínico tópico da fimose.
Como o Postec funciona?

Postec[®] contém valerato de betametasona, um corticosteroide de grande atividade anti-inflamatória e hialuronidase, uma enzima que facilita a penetração de outras substâncias na pele.

O início de ação anti-inflamatória do Postec[®] se dá no momento da aplicação, uma vez que o produto é de aplicação tópica e apresenta ação local. Os estudos realizados com Postec[®] demonstram que o tratamento tópico da fimose pode variar de 1 a 12 semanas.

Quais as contraindicações do Postec?

Você não deve usar Postec[®] se tiver alergia a qualquer um dos componentes da fórmula do produto.
Este medicamento é contraindicado para crianças menores de 1 ano de idade.

Como usar o Postec?

R\$ 145,48 ÷ 20g = 7,274

R\$ 111,76

ou 2x de R\$ 55,88 sem juros



1



adicionar





tratamento sem o conhecimento do seu médico.

O que devo fazer quando eu me esquecer de usar o Postec?

Volte a passar a pomada assim que se lembrar.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

Quais cuidados devo ter ao usar o Postec?

O medicamento Postec[®] contém o ativo valerato de betametasona, uma substância pertencente ao grupo dos corticosteroides. Postec é de uso exclusivamente tópico e não deve ser aplicado em outras enfermidades diferentes daquela para a qual ele foi indicado pelo seu médico.

Quando o médico orientá-lo a proteger o local de aplicação de Postec[®] (chamado tratamento com curativo oclusivo), a pele deve ser adequadamente limpa antes da aplicação do curativo oclusivo, a fim de evitar-se infecção bacteriana induzida pela oclusão.

O uso de corticosteroides tópicos em grandes quantidades, por longos períodos e/ou em áreas extensas do corpo, oferece risco de supressão da função normal da glândula adrenal, principalmente em crianças.

Evitar contato do medicamento com os olhos.

Postec[®] deve ser aplicado em pacientes com idade entre 1 e 30 anos.

Uso Pediátrico

A segurança e eficácia de Postec[®] não foi estabelecida em crianças menores de 1 ano de idade, não sendo recomendado o seu uso nesta faixa etária.

Quais as reações adversas e os efeitos colaterais do Postec?

A formulação de Postec[®] é bem tolerada. O paciente pode apresentar aumento da circulação sanguínea local (hiperemia) e irritação acompanhada de sensação de queimação, ardor ou inchaço (edema). O desconforto causado por essas reações poderá inibir o paciente de urinar, podendo levá-lo a reter urina. Essas reações desaparecem com a suspensão do tratamento.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também a empresa através do seu serviço de atendimento.

Qual a composição do Postec?

Cada g de pomada contém:

Valerato de betametasona*	2,5 mg
Hialuronidase	150 UTR
Excipientes qsp	1 g

*Equivalente a 2 mg de betametasona base.

Excipientes: petrolato líquido e polietileno.

Apresentação do Postec

Pomada com 2,5 mg/g de valerato de betametasona e 150 UTR/g de hialuronidase. Caixa com bisnaga contendo 10 g ou 20 g.

Uso tópico.

Uso adulto e pediátrico acima de 1 ano.

Superdose: o que acontece se tomar uma dose do Postec maior do que a recomendada?

No caso de superdose crônica ou de mau uso do produto podem aparecer sintomas e sinais de excesso de betametasona no organismo (que na criança pode se manifestar, por exemplo, com redução do ritmo de crescimento) e, após a suspensão da pomada, de sintomas e sinais de falta de hormônio corticosteroide no organismo, tais como fraqueza, perda do apetite, perda de

R\$ 143,48

R\$ 111,76

ou 2x de R\$ 55,88 sem juros



adicionar

53
8



Interações medicamentosas - medicamentos

Postec não deve ser aplicado com outros produtos, pois a sua ação pode ser prejudicada.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

Qual a ação da substância do Postec (Hialuronidase + Betametasona)?

Resultado de Eficácia

Leitzke e cols. realizaram um estudo com 150 pacientes (2-15 anos) portadores de fimose que fizeram uso de Hialuronidase + Betametasona 3x/dia por 3 semanas. Houve uma resposta positiva com exteriorização total ou parcial da glândula em 83,74 % dos pacientes. Os autores concluíram que Hialuronidase + Betametasona foi uma opção de tratamento para fimose eficaz e segura¹. Vilela e cols. avaliaram o uso de Hialuronidase + Betametasona 2x/semana por 3 semanas em 48 crianças (2-13 anos) com fimose verdadeira; a abertura completa do anel fimótico nos 1º, 2º e 3º meses de tratamento foi avaliada, sendo considerada como critério de cura; 34 pacientes aderiram ao tratamento. As crianças mais velhas apresentaram uma taxa de cura mais alta após o 1º mês de tratamento (71% das crianças entre 9-13 anos). O estudo mostrou uma associação entre adesão ao tratamento e resultado positivo do tratamento (p < 0,0001) e concluiu que hialuronidase é uma terapia conservadora eficaz para o tratamento da fimose, sem efeitos adversos e com uma taxa de cura mais elevada entre as crianças mais velhas².

Macedo e cols. avaliaram 234 crianças entre 3-10 anos com indicação de postectomia; 117 fizeram uso de hialuronidase 1x/dia por 4 semanas e 117 utilizaram hialuronidase 1x/dia por 8 semanas. Hialuronidase + Betametasona foi eficaz em 42,5 % dos pacientes após 4 semanas e em 63,15 % dos pacientes após 8 semanas, proporcionando uma retração completa e fácil do prepúcio. Um resultado favorável foi observado em 88,4 % dos pacientes seguidos por uma média de 4,5 meses³.

Palma e Dambros avaliaram 100 pacientes com idade média de 10,2 anos que utilizaram Hialuronidase + Betametasona 2x/dia por 1 a 2 semanas; observou-se eficácia em 90% dos pacientes e os autores concluíram que Hialuronidase + Betametasona é uma opção de terapia conservadora na fimose, mesmo na idade adulta⁴.

Freitas e cols. realizaram um estudo prospectivo, randomizado, cego com 427 pacientes portadores de fimose (3-10 anos); 214 pacientes fizeram uso de Hialuronidase + Betametasona 1x/dia por 4 semanas e 213 pacientes usaram a medicação 1x/dia por 8 semanas. A glândula dos pacientes foi fotografada mensalmente por pelo menos 6 meses para permitir uma avaliação objetiva do tratamento. A exposição completa da glândula foi considerada sucesso terapêutico total, a exposição de metade da glândula foi considerada sucesso parcial e exposição < 50% foi considerada falha terapêutica. Um total de 92,1 % dos pacientes apresentou sucesso total ou parcial e apenas 29,5% não mantiveram este sucesso no seguimento de 6 meses; o tempo de tratamento de 8 semanas, exposição prévia do meato uretral e ausência de balanopostite aumentaram as chances de sucesso terapêutico⁵.

Referências Bibliográficas

1. (Leitzke L et al. Tratamento conservador da fimose com pomada de betametasona e hialuronidase. *Pediatrica Moderna* 2005; XLI (1): 23-6.).
2. (Vilela DB et al. Tratamento da fimose com corticosteroide tópico. *Sociedad Latinoamericana de Investigación Pediátrica* 2005).
3. (Macedo Acaí et al. Phimosis treatment with topical steroids in 234 children: will the circumcision be coming to the end? *J. Ped. Urol.* 2005; 1 (3): 214).
4. (Palma PCR, Dambros M. Betametasona associada à hialuronidase: Uma alternativa eficaz no tratamento conservador da fimose. *Urologia Panamericana* 2001; 13 (1): 43-5).
5. (Freitas RG et al. Topical treatment for phimosis: Time span and other factors behind treatment effectiveness. *J. Ped. Urol.* 2006; 2: 380-5.).

Características Farmacológicas

Hialuronidase + Betametasona é uma associação de valerato de betametasona e hialuronidase. O valerato de betametasona é um corticosteroide com grande atividade anti-inflamatória. A hialuronidase é uma enzima que despolimeriza o ácido hialurônico, um mucopolissacarídeo componente essencial do tecido conjuntivo; ela é considerada um fator de difusão enzimático, pois facilita a difusão de várias substâncias na pele e acelera os processos de reparação cutânea, devido à ativação das trocas nutritivas locais, provocadas pelo aumento de difusibilidade dos líquidos. A hialuronidase reduz o edema.

Verificou-se um sinergismo entre as propriedades da hialuronidase e do corticosteroide, que facilita a liberação do prepúcio da glândula pela despolimerização do ácido hialurônico do tecido conjuntivo existente entre estas duas estruturas.

Farmacocinética

O uso de Hialuronidase + Betametasona atinge menos de 1% da área corporal do paciente, com tecidos íntegros, assim os parâmetros farmacocinéticos não se aplicam ao produto por este ter atuação exclusivamente tópica. No entanto, o uso tópico do

R\$ 143,48

R\$ 111,76

ou 2x de R\$ 55,88 sem juros



adicionar



Como devo armazenar o Postec?

Postec deve ser armazenado em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C), protegido da umidade.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Características do medicamento

O produto Postec[®] é apresentado na forma de pomada levemente esbranquiçada, homogênea e com leve odor característico.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

Dizeres Legais do Postec

Reg. MS nº 1.0118.0164.

Farmacêutico Responsável:

Rodrigo de Moraes Vaz

CRF-SP nº 39.282

Registrado e Fabricado por:

Apsen farmacêutica S/A.

Rua La Paz, nº 37/67 – Santo Amaro.

CEP04755-020 São Paulo SP.

CNPJ 62.462.015/0001-29.

Indústria Brasileira.

Centro de Atendimento ao Cliente:

0800 16 5678

Ligação gratuita

infomed@apsen.com.br

[®] Marca registrada de Apsen Farmacêutica S.A.

Venda sob prescrição médica.

Avaliações do produto

Escrever a primeira avaliação



[Avalie esse produto e ajude outros compradores :\)](#)

Mais informações ^

Fale pelo Chat



Manipulação



Sac (16) 3362-7304



Televendas
São Carlos 0800 700 7300



R\$ 143,48

R\$ 111,76

ou 2x de R\$ 55,88 sem juros



adicionar

536



Viva Rosário

Ajuda

Convênios

Política de Privacidade


Entregas

Trocas e Devoluções

Refazer último pedido

Contato

Meios de pagamento



Receba Novidades e Promoções

Digite aqui seu melhor e-mail



Segurança



Faça o download do nosso aplicativo



Farmacia Nossa Senhora do Rosario LTDA | CNPJ: 59.603.977/0036-76 | I.E. 637.101.464.119 | Av. São Carlos, 2008 | Centro | São Carlos (SP) | CEP 13560-011 | Dúvidas, elogios e reclamações: Telefone (16) 3362-7304 | Horário de atendimento: Segunda a Sexta das 8h às 18h, exceto feriados | Farmacêutico Responsável: Janaina Cristina Terruggi | CRF 47.716 | APEL 0142251 | CMVS - 354890622-477-000031-1-5. As informações contidas neste site não devem ser usadas para automedicação e não substituem, em hipótese alguma, as orientações dadas pelo profissional da área médica. Somente o médico está apto a diagnosticar qualquer problema de saúde e prescrever o tratamento adequado. Ao persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Maiores esclarecimentos, consultar o site: www.anvisa.gov.br. Os preços e promoções divulgados no site são válidos apenas para compras feitas pela Internet e podem variar conforme região de entrega. Em caso de divergência, o preço válido é o do carrinho de compras. Imagens meramente ilustrativas. A Farmácia Rosário trabalha com as tecnologias mais avançadas de proteção de dados, para que você possa realizar suas compras com tranquilidade. A privacidade e a segurança dos clientes são compromissos da Farmácia Rosário. Todos os pedidos efetuados estão sujeitos à confirmação da disponibilidade de produto em nosso estoque.

CNPJ: 59.603.977/0036-76

Razão Social: Farmacia Nossa Senhora do Rosario Ltda

© 2023 Farmacia Rosario. Todos direitos reservados.



R\$ 143,48

R\$ 111,76

ou 2x de R\$ 55,88 sem juros



537
P

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 59.603.977/0036-76 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/08/2021
NOME EMPRESARIAL FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FARMACIA ROSARIO	PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.71-7-02 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV DOUTOR CARLOS BOTELHO	NÚMERO 1900	COMPLEMENTO *****
CEP 13.560-250	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO CARLOS
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO ATENDIMENTO@EZCONSULTORIA.COM	TELEFONE (11) 2306-9441	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/08/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 25/05/2023 às 09:58:45 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

538
P

FRETE GRÁTIS

nas compras acima de **R\$ 300,00**

utilize o cupom

SANTA na sua 1ª compra



O que você está procurando hoje?




- Departamento **Beleza**
- Dermocosméticos**
- Genéricos
- Geriátricos
- Saúde e Bem-Estar
- Vitaminas e Minerais

Home / Medicamentos / Alergias e Infecções / Corticóides / ETICOS / Postec Valerato de Betametasona 2,5mG + Hialuronidase 150UTR Pomada 20Gr



16% OFF



Postec Valerato de Betametasona 2,5mG + Hialuronidase 150UTR Pomada 20Gr

Código: P18970 ★★★★★ Avalie

[LER DESCRIÇÃO COMPLETA](#)

R\$ 143,48 ~~R\$ 119,99~~ *2,174*

em até 4 x R\$ 30,00 sem juros

Adicionar ao Carrinho

Adil suas compras e 100% segura

Formas De Pagamento

Calcule o Frete

Insira seu CEP aqui

OK

[Não sei meu CEP](#)

Compartilhar com um amigo:



DESCRIÇÃO COMPLETA

Postec Valerato de Betametasona 2,5mg + Hialuronidase 150UTR Pomada 20g

FICHA TÉCNICA

Tipo de Medicamento: **Outros**

Retem Receita: **Não**

newsletter

Receba nossas ofertas e promoções por e-mail...

Digite seu e-mail...

Posso te ajudar?



Minha conta

[Meus Dados](#)

[Meus Pedidos](#)

[Meus Endereços](#)

[Lista de Desejos](#)

Institucional

[Quem Somos](#)

[Trocas e Devoluções](#)

[Fale com o Farmacêutico](#)

[Perguntas Frequentes](#)

[Política de Entrega](#)

[Segurança Como Comprar](#)

Atendimento

WhatsApp: (11) 9 9543-9681

Tel: (11) 4703-5275

atendimento@drogariasantavenida.com.br

Segunda a Sexta

08H00 às 18H30



Em 2021 decidimos montar a loja virtual e mudamos o nome para Drogeria Santavenida. Além de atendermos na nossa loja virtual, oferecemos também a possibilidade de clientes de Cotia e Vargem Grande Paulista desfrutar da nossa loja física com um atendimento consultivo e personalizado.



RG TAVARES EIRELE-ME | DROGARIA SANTAVENIDA | C.N.P.J. 68.474.311/0001-28 | I.E. 278.046.446.115 | Avenida Professor José Barreto, 1275 | Mini Shopping Tiko | Porião | Cotia (SP) | CEP 06703-000


DESENVOLVIMENTO

agradadigital.

PLATAFORMA

linx commerce

SITE SEGURO



Posso te ajudar?



539
P

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 68.474.311/0001-26 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/03/1993
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL R G TAVARES DROGARIA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DROGARIA AVENIDA	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV PROF JOSE BARRETO	NÚMERO 1275	COMPLEMENTO *****
---	-----------------------	-----------------------------

CEP 06.715-125	BAIRRO/DISTRITO PORTAO	MUNICÍPIO COTIA	UF SP
--------------------------	----------------------------------	---------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
---------------------	----------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/06/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **25/05/2023** às **10:00:48** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

546
8

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

68.474.311/0001-26

NOME EMPRESARIAL:

R G TAVARES DROGARIA LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$90.000,00 (Noventa mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

RENATO TAVARES BEDENDO

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 25/05/2023 às 10:01 (data e hora de Brasília).

541

BEM VINDO A SUA FARMÁCIA DIGITAL - PEDIU, CHEGOU!



Eu estou procurando



Conta



Carrinho



Lista de desejos



Comparar

CATEGORIAS

Todos os produtos

Quem Somos

APLICAR **PEDIR**

Postec Pomada 20g – APSEN

Home > Medicamentos > Todos A-Z

-14%

ESGOTADO



Postec Pomada 20g – APSEN

POSTEC É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE UM MÉDICO OU UM FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. MEDICAMENTOS PODEM CAUSAR EFEITOS INDESEJADOS. EVITE A AUTOMEDICAÇÃO. INFORME-SE COM O FARMACÊUTICO.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.

Segurança



~~R\$134,04~~ **R\$114,99**
 ÷ 20g = 6,702
 Fora de estoque

DESCRIÇÃO

AVALIAÇÕES (0)

548

Para que serve o Postec e para que é indicado?

POSTEC é indicado no tratamento clínico tópico da fimose.

Como devo usar o Postec?

POSTEC deve ser aplicado, por via tópica, na região do prepúcio 2 vezes ao dia, de 12 em 12 horas, durante 3 semanas, ou conforme orientação médica. Após esse período, o paciente deve ser novamente avaliado pelo médico. Caso necessário, o tratamento pode ser repetido por mais um período, de acordo com a orientação médica.

POSTEC pode ser aplicado em pacientes com idade entre 1 e 30 anos.

Instruções de Uso

1. Aplique **POSTEC** 2 vezes ao dia, de 12 em 12 horas, durante 3 semanas ou conforme orientação médica.

1. Aplique na extremidade do pênis, após tração leve da pele (sem causar dor). E a seguir até a metade do corpo do pênis.

1. Aumente a tração da pele a partir do sétimo dia de uso de **POSTEC**.

1. No término da massagem, reposicione a pele (prepúcio) sobre a glândula.

1. Retorne ao médico na data recomendada.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Como o Postec funciona?

POSTEC contém valerato de betametasona, um corticosteróide de grande atividade anti inflamatória e hialuronidase, uma enzima que facilita a penetração de outras substâncias na pele.

O início de ação anti-inflamatória do **POSTEC** se dá no momento da aplicação, uma vez que o produto é de aplicação tópica e apresenta ação local. Os estudos realizados com **POSTEC** demonstram que o tratamento tópico da fimose pode variar de 1 a 12 semanas.

Quando o Postec não deve ser usado?

Você não deve usar **POSTEC** se tiver alergia a qualquer um dos componentes da fórmula do produto.

Este medicamento é contraindicado para crianças menores de 1 ano de idade.

O que preciso saber antes de usar o Postec?

O medicamento **POSTEC** contém o ativo valerato de betametasona, uma substância pertencente ao grupo dos corticosteróides. **POSTEC** é de uso exclusivamente tópico e não deve ser aplicado em outras enfermidades diferentes daquela para a qual ele foi indicado pelo seu médico.

Quando o médico orientá-lo a proteger o local de aplicação de **POSTEC** (chamado tratamento com curativo oclusivo), a pele deve ser adequadamente limpa antes da aplicação do curativo oclusivo, a fim de evitar-se infecção bacteriana induzida pela oclusão.

O uso de corticosteróides tópicos em grandes quantidades, por longos períodos e/ou em áreas extensas do corpo, oferece risco de supressão da função normal da glândula adrenal, principalmente em crianças.

Evitar contato do medicamento com os olhos.

POSTEC deve ser aplicado em pacientes com idade entre 1 e 30 anos.

Uso Pediátrico

A segurança e eficácia de POSTEC não foi estabelecida em crianças menores de 1 ano de idade, não sendo recomendado o seu uso nesta faixa etária.

Interações medicamentosas

Interações medicamento – exames laboratoriais

Até o momento não existem estudos que mostrem a interferência do produto POSTEC em exames laboratoriais.

Interações medicamentos – medicamentos

POSTEC não deve ser aplicado com outros produtos, pois a sua ação pode ser prejudicada.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

Quais os efeitos colaterais e as reações do Postec?

A formulação de POSTEC é bem tolerada. O paciente pode apresentar:

- Aumento da circulação sanguínea local;
- Irritação acompanhada de sensação de queimação;
- Ardor;
- inchaço.

O desconforto causado por essas reações poderá inibir o paciente de urinar, podendo levá-lo a reter urina. Essas reações desaparecem com a suspensão do tratamento.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

Onde, como e por quanto tempo posso guardar o Postec?

POSTEC deve ser armazenado em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C), protegido da umidade.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

O produto POSTEC é apresentado na forma de pomada levemente esbranquiçada, homogênea e com leve odor característico.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

O que fazer quando eu me esquecer de usar o Postec?

Volte a passar a pomada assim que se lembrar.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

Superdose: o que fazer se alguém usar uma quantidade maior de Postec do que a indicada?

54

No caso de superdose crônica ou de mau uso do produto podem aparecer sintomas e sinais de:

Excesso de betametasona no organismo (que na criança pode se manifestar, por exemplo, com redução do ritmo de crescimento).

E, após a suspensão da pomada, de sintomas e sinais de falta de hormônio corticosteroide no organismo, tais como:

- Fraqueza;
- Perda do apetite;
- Perda de peso e;
- Tontura ao se levantar.

Nestes casos, a utilização da pomada deve ser descontinuada e o médico deve avaliar a necessidade de reposição de hormônio corticosteroide com retirada gradual.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

Apresentações do Postec

Pomada com 2,5 mg/g de valerato de betametasona e 150 UTR/g de hialuronidase. Caixa com bisnaga contendo 10 g ou 30 g.

USO TÓPICO

USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 1 ANO

Composição do Postec

Cada g de pomada contém:

Valerato de betametasona (equivalente a 2,058 mg de betametasona, base)....2,5 mg Hialuronidase....150 UTR

Excipientes qsp 1 g

Excipientes: , petrolato líquido e polietileno

Dizeres Legais do Postec

Reg. MS nº 1.0118.0164

Farmacêutico Responsável: Rodrigo de Moraes Vaz

CRF-SP nº 39282

Registrado e Fabricado por:

APSEN FARMACÊUTICA S/A

Rua La Paz, nº 37/67 – Santo Amaro

CEP 04755-020 – São Paulo – SP

CNPJ 62.462.015/0001-29

Indústria Brasileira

Centro de Atendimento ao Cliente:

0800 16 5678

LIGAÇÃO GRATUITA

infomed@apsen.com.br

www.apsen.com.br

® Marca registrada de Apsen Farmacêutica S.A.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

Esta bula foi aprovada pela ANVISA em 18/02/2019

POSTEC É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE UM MÉDICO OU UM FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.

Características do Produto

EAN: 7896637025362

Peso: 35 gr

Quantidade: 20g Pomada

Marca: Apsen

Fabricante: Apsen

Registro MS: 1011801640033

Princípio Ativo: HIALURONIDASE, VALERATO DE BETAMETASONA

Dosagem: 2,5mg/g 150 UTR

Leia a bula: [Bula](#)


Fimose, Postec, valerato de betametasona,

SKU: 7896637025362 / Categorias: Medicamentos, Todos A-Z / Etiquetas: Fimose, Postec, valerato de betametasona

Produtos Relacionados



-17%



-34%



-16%



GASTRITE, MEDICAMENTOS, TODOS A-Z

MEDICAMENTOS, SAUDE E BEM ESTAR, T

ANTIBACTERIAIS, ANTIMICÓTICOS E ANL MEDIC

Leite de Magnésia Eno tradicional 120mL - Gsk

R\$14,90

COMPRAR

Magnen B6 30 comprimidos - Marjan

R\$108,58 R\$89,79

COMPRAR

Rifotrat 10mg/mL spray 20mL - Natulab

R\$24,40 R\$15,99

COMPRAR

Cetroc
oftalm
Quím

R\$64

onepharma

www.onepharma.com.br

Atendimento

Endereço: Av T-7 Quadra 43 Lt.03 Setor Bueno CEP 74.210-265 Goiânia-GO

Telefones: (62) 3100-7047 / (62) 98559-3648

E-mail: contato@onepharma.com.br

Horários: Seg à Sex: 08hs às 22hs Sáb e Dom: 09hs às 21hs



Sobre Nós

Quem Somos

Como Funciona

Política de Troca/Devolução

Política de Privacidade

Política de frete e envio

Minha Conta

Meus Pedidos

Meu Endereço

Login / Cadastre-se




APP Onepharma

Baixe nosso APP em seu smartphone e tenha promoções e facilidade de pedir seus medicamentos online!

 App Store

GET IT ON
 Google Play

© One Pharma. 2023. Todos os Direitos Reservados
CNPJ: 33.707.000/0001-85



Feito com  7Club

Farmacêutico responsável: Lorrainy Alves Silva CRF 20772-GO



54

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.707.000/0001-85 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 23/05/2019
NOME EMPRESARIAL ONE PHARMA DIGITAL LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ONE PHARMA			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV T 7	NÚMERO SN SN	COMPLEMENTO QUADRA43 LOTE 03	
CEP 74.210-265	BAIRRO/DISTRITO SETOR BUENO	MUNICÍPIO GOIANIA	UF GO
ENDEREÇO ELETRÔNICO MATHEUSAUGUSTO1@GMAIL.COM		TELEFONE (62) 8222-1762/ (62) 9940-2448	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/05/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **25/05/2023** às **10:03:10** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

54

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

33.707.000/0001-85

NOME EMPRESARIAL:

ONE PHARMA DIGITAL LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$20.000,00.(Vinte mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

MATHEUS AUGUSTO ROSA

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 25/05/2023 às 10:03 (data e hora de Brasília).

Item 33: Hidróxido de Alumínio
60mg/ml associado a Hidróxido
de Magnésio 40mg/ml suspensão
oral frasco

Pesquisa de Preços com Mídia Especializada

SUP

Home > Medicamentos > Antiácidos

KOLLANGEL COM 150ML SABOR HORTELÃ

Fabricado por NATULAB



OPINIÕES DOS CLIENTES



Ver Genéricos e Similares

Compra parcelada



Para que serve



Ficha técnica



Mais informações sobre esse produto

Descrição



Bula em PDF



Desculpe-nos, nosso estoque para este produto está **esgotado**.

AVISE-ME





CIMEGRIFE 400MG COM 20 CÁPSULAS
CIMED

De: R\$16,58
Por: R\$9,39



DIPIRONA 500MG COM 10 COMPRIMIDOS
PRATI-DONADUZZI

De: R\$5,70
Por: R\$2,94



OPINIÕES DOS CLIENTES

RECEBA OFERTAS E NOVIDADES POR E-MAIL

Digite seu nome

Digite seu e-mail

Enviar

FORMAS DE PAGAMENTO

Desculpe-nos, nosso estoque para este produto **está esgotado.**

AVISE-ME 

54

Home > Medicamentos > Antácidos > KOLLANGEL COM 150ML SABOR HORTELÃ



KOLLANGEL COM 150ML SABOR HORTELÃ

DE: R\$ 50 $\div 150 \text{ ml} = 0,1233$
POR: R\$ 9,47
3x DE R\$ 3,11

Fabricado por NATULAB

DRÓGARIA NOVA ESPERANÇA

O que você está procurando hoje?



- VERTODAS
- MEDICAMENTOS
- DERMOCOSMÉTICOS
- PERFUMARIA
- NUTRIÇÃO
- GENÉRICOS
- PROMOÇÕES

Ver Genéricos e Similares

Avise-me quando chegar

Para que serve



Ficha técnica





Televendas: (11) 3990-7720

Segunda a Sexta, das 8h às 18h.
Sábado das 8h às 12h.

**Acesso para
Laboratórios**

Visite o blog Além da Bula!

ÁREA INSTITUCIONAL

ÁREA DE ATENDIMENTO

OPINIÕES DOS CLIENTES

sa história

alhe conosco

Política de Privacidade

Política de Cookie

Política de Segurança

Termos de Uso

Conteúdo informativo

Mapa do site

Central de atendimento

Fale com o Farmacêutico

Frete e entrega

Política de Reembolso e Devolução

Pagamentos

Nossas Lojas

Programa dos Laboratórios

Indique um Amigo

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS



Desculpe-nos, nosso estoque para este produto **está esgotado.**

AVISE-ME





Todas as informações contidas neste site não devem ser usadas para auto medicação. Ao persistirem os sintomas o médico deverá ser consultado.

O nome Drogaria Nova Esperança e o domínio www.drogarianovaesperanca.com.br são marcas registradas por Drogaria Nova Esperança Eireli, fundada em 1972 sob o C.N.P.J. 43.575.877/0001-13 - Inscrição Estadual: 108.951.575.114 - situada na Av. Cabo Adão Pereira no 82/88, Pirituba - São Paulo / SP - CEP: 02933-010 - Licença municipal para funcionamento: 000.895.893-9 - ANVISA Autorização / MS 0.134927 - COVISA Autorização 5.09670.7 - Farmacêuticos: Dra. Maria de Lourdes Pereira da Silva - CRF. 105207, Dra. Luciana Rocha - CRF. 83463 As receitas médicas devem ser apresentadas para o e-mail: farmaceutico@drogarianovaesperanca.com.br. Copyright Drogaria Nova Esperança.

Designed by: Degrau Publicidade e Internet

OPINIÕES DOS CLIENTES



Desculpe-nos, nosso estoque para este produto **está esgotado.**

AVISE-ME



551
8



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.575.877/0001-13 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/03/1973
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS
---	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV CABO ADAO PEREIRA	NÚMERO 82	COMPLEMENTO 88
---	---------------------	--------------------------

CEP 02.936-010	BAIRRO/DISTRITO VILA PEREIRA BARRETO	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
--------------------------	--	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO THIAGO@DROGARIANOVAESPERANCA.COM.BR	TELEFONE (11) 3991-0622
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **16/06/2023** às **12:03:42** (data e hora de Brasília).

552

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

43.575.877/0001-13

NOME EMPRESARIAL:

DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$100.600,00 (Cem mil e seiscentos reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

THIAGO DA SILVA HUTTER

Qualificação:

05-Administrador

Nome/Nome Empresarial:

MHLK HOLDING S/A

Qualificação:

22-Sócio

Nome do Repres. Legal:

ROBSON RIBEIRO LEITE

Qualif. Rep. Legal:

05-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 16/06/2023 às 12:04 (data e hora de Brasília).



SSS

Carregando, está procurando



Kollangel Morango 150ml - Natulab

FRETE GRÁTIS
DESPESAS REGULADAS

☆☆☆☆☆ 0 OPINIÕES

Marca: FSL FARMA

RS 17,25

÷ 150 ml = 0,115

RS 16,39 à vista com desconto

[Mais informações](#)

1

COMPRAR



FRETE: 00000-000

OK

Deixe seu comentário e sua avaliação

Faça seu login e comente.

[DESCRIÇÃO](#)

[AVALIAÇÕES](#)

[ORÇAMENTO? ENVIA SUA RECEITA!](#)

[NOSSA HISTÓRIA!](#)

[RECUPERAR SENHA](#)

[ESTUDOS CIENTÍFICOS](#)

Kollangel Morango 150ml - Natulab

Antiácidos, adjuvantes para o tratamento de úlceras gástricas e duodenais e esofagite de refluxo.

Kollangel Morango 150ml - Natulab atua como:

É utilizado como medicamento auxiliar no tratamento de úlceras gástricas e duodenais e esofagite de refluxo.

**Uso interno.**

5 a 10 ml, quatro vezes ao dia, 15 minutos antes das refeições e antes de dormir, ou ao discrição médica.

Contra indicações do Kollangel Morango 150ml - Natulab :

Pacientes que usam qualquer forma de tetraciclina não devem usar Kollangel. Pacientes com insuficiência renal grave, hipofosfatemia e obstrução intestinal também não podem ser usados.

Composição:

Cada mL de solução oral contém: hidróxido de alumínio 60mg, hidróxido de magnésio 40 mg e excipientes q.s.p. 1mL

Superdosagem - o que fazer:

Não há relatos de excesso de hidróxido de alumínio + hidróxido de magnésio. No caso de ingestão acidental muito superior à dose recomendada, recomenda-se tomar as medidas habituais para controlar funções importantes.

Se o paciente acidentalmente tomar uma grande dose desse medicamento, ele deve procurar atendimento médico imediatamente ou ir a um centro de intoxicação. Mesmo que não haja sinais e sintomas de envenenamento, o atendimento médico imediato é essencial para adultos e crianças.

Os sintomas de sobredosagem aguda causados pela combinação de hidróxido de alumínio e sais de magnésio incluem diarreia, dor abdominal e vômitos. Altas doses desse medicamento podem causar ou agravar a obstrução intestinal e intestinal em pacientes de alto risco.

Dados adicionais:

Tipo de Produto: NATULAB

Registros MS: 7898133136085

PRODUTOS RELACIONADOS



554



FRETE GRÁTIS
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

KOLLANGEL PAPAIA 150ML - NATULAB



RS 17,25

RS 16,39 à vista com desconto

COMPRAR



FRETE GRÁTIS
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

ALUMIMAX 60MG/ML 150ML - NATULAB



RS 13,43

RS 12,76 à vista com desconto

COMPRAR



FRETE GRÁTIS
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

KALONAT 10ML - NATULAB



RS 14,26

RS 13,55 à vista com desconto

COMPRAR



FRETE GRÁTIS
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

METIOTRAT 30ML - NATULAB



RS 9,35

RS 8,88 à vista com desconto

COMPRAR

HISTÓRICO DE NAVEGAÇÃO

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSAS

NOVIDADES

Nome

E-mail

CADASTRAR

INSTITUCIONAL

ATENDIMENTO

MINHA CONTA

FORMA DE PAGAMENTO

COMPRA COM SEGURANÇA



Farmácia Cruz e Costa Ltda. CNPJ: 05.489.659/0001-88 Rua Antonieta Godoy, 46, Centro | CEP 36050-000 Ipanama - MG E-mail: contato@fslfarma.com AE: 135521-9/ AFE: 040293-2/ Licença Sanitária: nº 243/2020 Certidão de Regularidade N° 13863 Responsáveis Técnicos: Danielle Roginaldo Martins da Silva CRF/MG 48876 Fagner Martimiano da Cruz CRF/MG 13863

Administrado por **U+2**
Tecnologia TrayCommerce



559



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.489.569/0001-86 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/01/2003
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL FARMACIA CRUZ E COSTA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FARMACIA DE MANIPULACAO E DROGARIA SAO LOURENCO	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.71-7-02 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 21.22-0-00 - Fabricação de medicamentos para uso veterinário
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R ANTONIETA GODOY	NÚMERO 46	COMPLEMENTO *****
---------------------------------	--------------	----------------------

CEP 36.950-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO IPANEMA	UF MG
-------------------	---------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FARMACIASAOLLOURENCO@GMAIL.COM	TELEFONE (33) 3314-1094
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/12/2003
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.


Emitido no dia 19/06/2023 às 11:19:06 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**Item 34: Hipromelose 3,2mg/ml +
Cetrimida 0,1mg/ml solução
oftálmica estéril frasco**

Pesquisa de Preços com Mídia Especializada

554



Artelac 3,2 Mg/ml Solução Oftálmica Estérel 10ml

Código: 16514



Estoqe: Disponível



De R\$24,54 ÷ 10ml = 2,454

Por **R\$23,07**

Quantidade:

1 +

 Calcule o frete

Digite seu CEP

Calcular

Comprar Artelac 3,2 Mg/ml Solução Oftálmica Estérel 10ml com melhor preço e entrega em todo o Brasil. Conheça todas as apresentações de Artelac

// PRODUTOS RELACIONADOS

Solução Oftálmica Artelac Rebalance
10ml



Artelac Rebalance

☆☆☆☆☆

R\$91,20

R\$85,73

 FRETE GRÁTIS

- 1 +

[Ver preços de Solução](#)

// PARA QUE **SERVE** ARTELAC

Artelac é indicado no tratamento sintomático das manifestações de ressecamento da córnea e conjuntiva, causadas por secreção lacrimal deficiente e distúrbios funcionais resultantes de processos patológicos locais ou sistêmicos, bem como no caso de ausência ou deficiência do fechamento da pálpebra.

SS8

Como o Artelac funciona?

Artelac (hipromelose + cetrimida) é uma solução oftálmica estéril que auxilia na manutenção do meio ocular, agindo como substituto da lágrima.

Artelac começa a agir imediatamente após a instilação.

// COMO **USAR** ARTELAC

Posologia do Artelac

Salvo prescrição contrária, aplicar uma gota de Artelac no saco conjuntival de 3 a 5 vezes por dia ou com maior frequência caso necessário.

O que devo fazer quando eu me esquecer de usar o Artelac?

Aplique a dose assim que possível.

// CONTRAINDICAÇÃO DE ARTELAC

Artelac não deve ser usado em pacientes alérgicos (hipersensíveis) à hipromelose, cetrimida ou a qualquer um dos componentes da fórmula.

// PRECAUÇÕES

Produto exclusivo para uso oftálmico.

Usuários de lentes de contato

Os usuários de lentes de contato devem remover as lentes antes da aplicação do produto e aguardar 15 minutos antes de recolocá-las.

Interações medicamentosas

Não há registro de interações medicamentosas para Artelac.

// POPULAÇÃO ESPECIAL

Gravidez

// COMPOSIÇÃO

Apresentações

Solução oftálmica estérel de hipromelose 3,2 mg/ml e cetrimida 0,1mg/ml. Frasco gotejador contendo 10 ml.

Composição

Cada mL da solução oftálmica estérel contém

Hipromelose	3,20 mg
Cetrimida	0,1 mg

Excipientes: fosfato de sódio dibásico dodecaidratado, fosfato de sódio monobásico di-idratado, edetato dissódico, sorbitol e água.

// SUPERDOSAGEM

Não há registro de superdose.

// MAIS INFORMAÇÕES

Código do produto: 16514

EAN: 7896046300036

Tipo de Medicamento: Referência

Registro MS: 1196100060011

Classe Terapêutica: Lágrimas Artificiais e Lubrificantes Oftálmológicos

599

Princípio Ativo: Hipromelose + Ceftrímida

Se persistirem os sintomas o médico deverá ser consultado. Artelac é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula

// OPINIÕES SOBRE O PRODUTO



1 avaliações

EXCELENTE! ★★★★★

EXCELENTE

Produto é excelente. Muito bom o preço

Cássio - 23/08/2017

Dê sua opinião sobre este produto

Escolha uma nota: ★★★★★

Digite seu nome: *

O que voce achou deste produto? *

A sua avaliação passará por uma aprovação antes de ser publicada.

560

DEPARTAMENTOS

- Medicamentos
- Genéricos
- Manipulação
- Saúde
- Beleza
- Dermocosméticos
- Cuidados Pessoais
- Infantil
- Fitness
- Conveniência
- Mapa do Site

FORMAS DE PAGAMENTO

Cartões de crédito



Boleto



QR Code



PicPay

CERTIFICADOS



4.6 ★★★★★
Google
Avaliações dos Clientes

Let's
Encrypt



GANHE
R\$10 OFF

As informações contidas neste site não devem ser usadas para automedicação e não substituem, em hipótese alguma, as orientações dadas pelo profissional da área médica. Somente o médico está apto a diagnosticar qualquer problema de saúde e prescrever o tratamento adequado. A persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.

Preços válidos somente para compras pela loja virtual. Em caso de divergência, o preço válido é o do carrinho de compras.

Os medicamentos sob prescrição médica só serão dispensados mediante a apresentação da receita médica, a qual deverá ser apresentada pelo fax: 031.30-3690-2011 ou pelo e-mail: receita@drogariaminasbrasil.com.br

Razão Social: Guedes e Paixão Ltda | CNPJ: 16.928.871/0006-14 | Endereço: Rua Camilo Prates, 44 - Centro - CEP: 39.400-002 - Montes Claros - MG
 Farmacêutico responsável: Luciano Frodence Paixão Guedes - CRF Nº 10.245 | Alvará Sanitário: 001.106/15
 Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE): 0.71827.6 | Anvisa | Procon MG

© 2023 Drogaria Minas-Brasil | Todos os direitos reservados.



TOPO

361



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.928.871/0006-14 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/06/2001
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL GUEDES & PAIXAO LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DROGARIA MINAS BRASIL	PORTE DEMAIS
---	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.71-7-02 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica 47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R CAMILO PRATES	NÚMERO 44	COMPLEMENTO *****
-------------------------------	--------------	----------------------

CEP 39.400-002	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MONTES CLAROS	UF MG
-------------------	---------------------------	----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
---------------------	----------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 29/05/2023 às 13:43:51 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.928.871/0006-14 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/06/2001
NOME EMPRESARIAL GUEDES & PAIXAO LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 52.23-1-00 - Estacionamento de veículos 53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida 61.20-5-01 - Telefonia móvel celular 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras 74.20-0-03 - Laboratórios fotográficos 75.00-1-00 - Atividades veterinárias 79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente 82.19-9-01 - Fotocópias 82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento 86.30-5-06 - Serviços de vacinação e imunização humana 86.50-0-01 - Atividades de enfermagem 96.09-2-08 - Higiene e embelezamento de animais domésticos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R CAMILO PRATES	NÚMERO 44	COMPLEMENTO *****
CEP 39.400-002	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MONTES CLAROS
		UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	


Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **29/05/2023** às **13:43:51** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

GANHE R\$ 10 off no seu primeiro pedido [Aproveite!](#)

362



< [Saúde dos Olhos](#)

Artelac 32mg/ml solução oftálmica frasco goteador com 10ml

Bausch + Lomb Cód: 106360 ★★★★★ 0 avaliações

R\$ 24,29 $\div 10\text{ml} = 2,429$

à vista no boleto ou pix

ou 1x de R\$ 24,54 no cartão

Calcular frete:



[Não sei meu CEP](#)

Indicação

- É indicado como lubrificante ocular.

Contraindicação

- Não utilizar o produto sobre lentes de contato gelatinosas.
- Hipersensibilidade a fórmula.

Como usar

Uso Ocular

Adultos

- Pingar 1 gota em cada olho, várias vezes por dia.



Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Gravidez: Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista 5

Reações Adversas

Não há registro de reações adversas para Artelac. Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

Composição

Cada mL da solução oftálmica estéril contém hipromelose 3,20 mg e cetrimida 0,1 mg. Excipientes: fosfato de sódio dibásico dodecaidratado, fosfato de sódio monobásico di-idratado, edetato dissódico, sorbitol e água.

Cada mL de Artelac contém aproximadamente 25 gotas e cada gota contém aproximadamente 0,13 mg de hipromelose e 0,004 mg de cetrimida.

Superdosagem

Não há registro de superdose Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

Interação Medicamentosa

Não há registro de interações medicamentosas.

Ação da Substância

A hipromelose auxilia na manutenção do meio ocular, substituindo a fase aquosa do fluido da lágrima e imitando a camada de mucina. A hipromelose se deposita entre as microvilosidades do epitélio corneano e, portanto, torna a superfície epitelial hidrofílica, de modo que o fluido lacrimal ou o componente aquoso de uma solução de lágrima artificial pode se espalhar sobre a camada de mucina e umidificar a superfície epitelial.

Cuidados de Armazenamento

Artelac deve ser armazenado a temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C). Para evitar contaminação, não toque a ponta do frasco gotejador em nenhuma superfície. Número de lote e as datas de fabricação e validade: vide embalagem. Não use o medicamento com o prazo de validade vencido.

Guarde-o em sua embalagem original. Após aberto, válido por 30 dias Aparência: Artelac é uma solução incolor e límpida. Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

Dizeres Legais

DIZERES LEGAIS Reg MS – 11961 0006 001-1 Farn Resp : Bibiana André - CRF-RS 11 408 Importado por: BL Indústria Ótica Ltda Rua Dona Alzira, 139 – Porto Alegre/RS CNPJ: 27 011 022/0001-03 – Indústria Brasileira Fabricado por: Dr Gerhard Mann Chem Pharm Fabrik GmbH 13581 – Berlim – Alemanha Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica ©Bausch & Lomb Incorporated ARTELAC® é marca registrada da Bausch & Lomb Incorporated e suas afiliadas Todos os direitos reservados Produto: ARTELAC (solução oftálmica) Processo de origem: 25000 020124/99-19 ANEXO B HISTÓRICO DE ALTERAÇÃO PARA A BULA Dados da submissão eletrônica Dados da petição/notificação que altera bula Dados das alterações de bulas Data do expediente N° do expediente Assunto Data do expediente Assunto Data da Aprovação Itens da bula Versões (VP/VPS)

52

GANHE R\$ 10 off no seu primeiro pedido [Aproveite!](#)



Princípio Ativo

Hipromelose + Cetrimida

Tipo do medicamento

Similar

Avaliações de outros compradores

[Escrever a primeira avaliação](#)



Avalie esse produto e ajude outros compradores :)



Cadastre-se em nossa lista VIP
e fique por dentro de todas ofertas exclusivas

Digite seu nome

Digite seu e-mail

Digite sua cidade

Estado

Cadastrar

Institucional

[Quem Somos](#)

[Unidades](#)

[Trabalhe Conosco](#)

Rastreamento

[Total Express](#)

[Correios](#)

Ajuda

[Política do Site](#)

[Política de Privacidade](#)

[Política de Entregas](#)

[Política de Trocas, Devoluções e Cancelamentos](#)

[Fale Conosco](#)

Formas de pagamento



Segurança



Atendimento

[✉ sac@drogalider.com.br](mailto:sac@drogalider.com.br)

Redes Sociais

GANHE R\$ 10 off no seu primeiro pedido [Aproveite!](#)



Informações

@ Drogalider 2023 - Todos direitos reservados | CNPJ: 23.879.331/0002-20 | SAC: sac@drogalider.com.br

Horário de Atendimento: 08:00 as 18:00 seg a sex, sab 08:00 as 12:00 horas | Endereço: Avenida João Pinheiro, 508 - Centro - Uberlândia/MG, CEP: 38400-124 | Farmacêutica Responsável: Josiane Cristina da Silva Fernandes - CRF: 15.703 MG | As informações contidas neste site, como promoções e ofertas de remédios e medicamentos, não devem ser usadas para automedicação e não substituem, em hipótese alguma, a medicação prescrita pelo profissional da área médica. Somente o médico está em condições de diagnosticar qualquer problema de saúde e prescrever o tratamento adequado. Os preços e as promoções são válidos apenas para compras via Internet. | As fotos contidas em nosso site são meramente ilustrativas. | * Preços e disponibilidade sujeitos a alterações no decorrer do dia. Os preços publicados no site são válidos apenas para compras on-line.



564
P

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.879.331/0002-20 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/12/1987
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL LIDER ORGANIZACAO COMERCIAL LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FARMACIA MINAS GOIAS	PORTE DEMAIS
--	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.71-7-02 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida 86.30-5-06 - Serviços de vacinação e imunização humana
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV JOAO PINHEIRO	NÚMERO 508	COMPLEMENTO *****
--------------------------------	---------------	----------------------

CEP 38.400-124	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO UBERLANDIA	UF MG
-------------------	---------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABIL@DROGALIDER.COM.BR	TELEFONE (34) 3257-8455
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/10/2003
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 29/05/2023 às 13:44:51 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

565

Home > Medicamentos > Olhos > Lubrificantes e Colírios > Artelac Solução Oftálmica 10ml

< Voltar

10%



Artelac Solução Oftálmica 10ml

Artelac

Ref: 1032376

R\$ 24,54 ÷ 10ml = 2,454

R\$ 22,01

1



Comprar



Informe sua localização para calcularmos os valores de frete e localizarmos possíveis pontos de retirada.

Digite o seu cep

Descrição

Artelac é indicado no tratamento sintomático das manifestações de ressecamento da córnea e conjuntiva, causadas por secreção lacrimal deficiente e distúrbios funcionais resultantes de processos patológicos locais ou sistêmicos, bem como no caso de ausência ou deficiência do fechamento da pálpebra.

Especificações técnicas

Marca	Artelac
Fabricante	Bausch + Lomb
Forma Farmacêutica	Solução Oftálmica
Apresentação	10ml

[Ver Mais Especificações](#)

Quem viu, viu também



566



<p>Timoptol Solução...</p> <p>16%</p> <p>R\$ 22,15</p> <p>R\$ 18,60</p> <p>Comprar</p>	<p>Relestat Solução Oftálmica 5ml</p> <p>16%</p> <p>R\$ 78,89</p> <p>R\$ 66,59</p> <p>Comprar</p>	<p>Maxitrol Pomada Oftálmica 3,5g</p> <p>9%</p> <p>R\$ 37,02</p> <p>R\$ 33,72</p> <p>Comprar</p>	<p>Simbrinza Suspensão...</p> <p>11%</p> <p>R\$ 154,42</p> <p>R\$ 138,09</p> <p>Comprar</p>	<p>Ultrasept Solução Para...</p> <p>Comprar</p>
--	---	--	---	--

Atendimento

Institucional

Ajuda

Serviços

Formas de pagamento

Central de Atendimento

Sobre a Promofarma

Assinatura

Convênio Farmácia



(11) 2099-1000

Nossas lojas

Como comprar

Serviços Farmacêuticos



SAC

Política de Privacidade

Entrega e Retirada

Telemedicina

Segurança



sac@promofarma.com.br

Trabalhe conosco

Forma de Pagamento

Segunda à Sexta 09:00 às 17:00

Blog

Trocas e Devoluções

Teste de Covid-19

Mais Informações

A Promofarma segue as determinações da



Promofarma | Organização Farmacêutica Nakano Ltda | CNPJ: 03.123.210/0003-27 | Rua Conselheiro Moreira de Barros, 2168 - Lauzane Paulista - CEP 02430-001 - São Paulo - SP | Horário de Atendimento: Segunda à Sexta-feira das 09h às 17:00h (exceto feriados) | Farmacêutico responsável: Leandro Rodeyguer Paulon
 CRF 7788-9 | AFE: 0.04673.1 | Autorização de Funcionamento - Processo: 25351.181179/2002-16 | Autorização/MS: 0.04673.1 | CMVS - 355030801-477-000356-1-0



está apto a diagnosticar qualquer problema de saúde e prescrever o tratamento adequado. Ao persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado.

Os preços e as promoções são válidos apenas para compras via internet. | As fotos contidas em nosso site são meramente ilustrativas. | *Preços e disponibilidade sujeitos a alterações no decorrer do dia.

Promofarma © - Todos os direitos reservados

Desenvolvimento

CODEDY

Plataforma

VTX



set
f

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.123.210/0003-27 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/11/2000
NOME EMPRESARIAL ORGANIZACAO FARMACEUTICA NAKANO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 58.11-5-00 - Edição de livros 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R CONS MOREIRA DE BARROS	NÚMERO 2168	COMPLEMENTO *****
CEP 02.430-001	BAIRRO/DISTRITO LAUZANE PAULISTA	MUNICÍPIO SAO PAULO
UF SP	ENDEREÇO ELETRÔNICO ELISA@PROMOFARMA.COM.BR	
TELEFONE (11) 2256-9200/ (11) 2256-9208		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/01/2001	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 29/05/2023 às 13:47:33 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1