

368

**Item 35:** Ibuprofeno 100mg/ml  
suspensao oral em gotas frasco

Pesquisa de Preços com Mídia Especializada

569



### Ibuprofeno 100Mg/ml Suspensão 20ml Genérico Geolab

Código: 101392 | Outros: GEOLAB GENÉRICO

☆☆☆☆☆

Estoque: Disponível



De R\$19,86 ÷ 20ml = 0,993

Por **R\$10,33**

Quantidade:

- 1 +

 Calcule o frete

Digite seu CEP

Calcular

// **PRODUTOS RELACIONADOS** Compre também outros produtos relacionados ao Ibuprofeno Genérico Geolab com melhor preço e entrega em todo o Brasil. Conheça todas as apresentações de Ibuprofeno

Diclofenaco Sódico 50Mg Com 20 Comprimidos Genérico  
Geolab

GEOLAB GENÉRICO

☆☆☆☆☆

R\$16,45

**R\$10,45**

 FRETE GRÁTIS

- 1 +

[Ver preços de Diclofenaco](#)

## // PARA QUE **SERVE** IBUPROFENO GEOLAB

O ibuprofeno é um medicamento indicado para redução da febre e para o alívio de dores, tais como dores decorrentes de gripes e resfriados, dor de garganta, dor de cabeça, dor de dente, dor nas costas, cólicas menstruais e dores musculares.

## Como o Ibuprofeno - Geolab funciona?

O ibuprofeno exerce atividades contra a dor e contra a febre. O início de ação ocorre de 15 a 30 minutos após sua administração oral e permanece por 4 a 6 horas.

## // COMO **USAR** IBUPROFENO GEOLAB

### Posologia do Ibuprofeno - Geolab

#### Crianças

A dose recomendada para crianças a partir de 6 meses de idade pode variar de 1 a 2 gotas/Kg de peso, em intervalos de 8 a 6 horas, ou seja, de 3 a 4 vezes ao dia.

A dose máxima por dose em crianças menores de 12 anos de idade é de 40 gotas (200mg) e a dose máxima permitida por dia é de 160 gotas (800mg).

#### Adultos

Em adultos, a dose habitual do ibuprofeno, para febre é de 40 gotas (200mg) a 160 gotas (800mg), podendo ser repetida por, no máximo, 4 vezes por dia.

A dose máxima permitida por dia em adultos é de 640 gotas (3200mg).

540

**Exclusivo Ibuprofeno 50 mg/ml**

5kg	5 gotas	10 gotas
6kg	6 gotas	12 gotas
7kg	7 gotas	14 gotas
8kg	8 gotas	16 gotas
9kg	9 gotas	18 gotas
10kg	10 gotas	20 gotas
11kg	11 gotas	22 gotas
12kg	12 gotas	24 gotas
13kg	13 gotas	26 gotas
14kg	14 gotas	28 gotas
15kg	15 gotas	30 gotas
16kg	16 gotas	32 gotas
17kg	17 gotas	34 gotas
18kg	18 gotas	36 gotas
19kg	19 gotas	38 gotas
20k	20 gotas	40 gotas
21kg	21 gotas	40 gotas
22kg	22 gotas	40 gotas
23kg	23 gotas	40 gotas
24kg	24 gotas	40 gotas
25kg	25 gotas	40 gotas
26kg	26 gotas	40 gotas
27kg	27 gotas	40 gotas
28kg	28 gotas	40 gotas
29kg	29 gotas	40 gotas
30kg	30 gotas	40 gotas
31kg	31 gotas	40 gotas
32kg	32 gotas	40 gotas
33kg	33 gotas	40 gotas
34kg	34 gotas	40 gotas
35kg	35 gotas	40 gotas
36kg	36 gotas	40 gotas
37kg	37 gotas	40 gotas
38kg	38 gotas	40 gotas
39kg	39 gotas	40 gotas
40kg	40 gotas	40 gotas

**Exclusivo Ibuprofeno 100 mg/ml**

5kg	3 gotas	5 gotas
6kg	3 gotas	6 gotas

7kg	4 gotas	7 gotas
8kg	4 gotas	8 gotas
9kg	5 gotas	9 gotas
10kg	5 gotas	10 gotas
11kg	6 gotas	11 gotas
12kg	6 gotas	12 gotas
13kg	7 gotas	13 gotas
14kg	7 gotas	14 gotas
15kg	8 gotas	15 gotas
16kg	8 gotas	16 gotas
17kg	9 gotas	17 gotas
18kg	9 gotas	18 gotas
19kg	10 gotas	19 gotas
20k	10 gotas	20 gotas
21kg	11 gotas	20 gotas
22kg	11 gotas	20 gotas
23kg	12 gotas	20 gotas
24kg	12 gotas	20 gotas
25kg	13 gotas	20 gotas
26kg	13 gotas	20 gotas
27kg	14 gotas	20 gotas
28kg	14 gotas	20 gotas
29kg	15 gotas	20 gotas
30kg	15 gotas	20 gotas
31kg	16 gotas	20 gotas
32kg	16 gotas	20 gotas
33kg	17 gotas	20 gotas
34kg	17 gotas	20 gotas
35kg	18 gotas	20 gotas
36kg	18 gotas	20 gotas
37kg	19 gotas	20 gotas
38kg	19 gotas	20 gotas
39kg	20 gotas	20 gotas
40kg	20 gotas	20 gotas

### O que devo fazer quando eu me esquecer de usar o Ibuprofeno - Geolab?

Use a medicação assim que se lembrar. Se o horário estiver próximo ao que seria a dose seguinte, pule a dose perdida e siga o horário das outras doses programadas normalmente. Não dobre a dose para compensar a dose perdida.

### // CONTRAINDICAÇÃO DE IBUPROFENO GEOLAB

Não utilize o ibuprofeno se você já teve qualquer alergia ou alguma reação incomum à qualquer um dos componentes da fórmula do produto.

Este produto contém ibuprofeno que pode causar reações de natureza alérgica, entre as quais a asma brônquica, especialmente em pessoas alérgicas ao ácido acetilsalicílico.

Não utilize o ibuprofeno caso tenha apresentado alguma reação alérgica ao ácido acetilsalicílico e a outros anti-inflamatórios, medicamentos para dor ou febre. Não utilize este produto contra a dor por mais de 10 dias ou contra a febre por mais de 3 dias, a menos que seja prescrito pelo médico. Não ultrapasse a dose recomendada.

Não tome este produto com outros medicamentos contendo ibuprofeno ou outros medicamentos para dor, exceto sob orientação médica.

Não utilize o ibuprofeno em casos em que o ácido acetilsalicílico, iodeto e outros anti-inflamatórios não esteroides tenham induzido asma, rinite, urticária, pólipos nasal, angioedema, broncoespasmo e outros sintomas de reação alérgica ou anafilática.

## // PRECAUÇÕES

Informe sempre o médico sobre possíveis doenças do coração, nos rins, no fígado ou outras que você tenha, para receber uma orientação cuidadosa. Em pacientes com asma ou outras doenças alérgicas, especialmente quando há história de broncoespasmo, o ibuprofeno deve ser usado com cautela.

### Consulte um médico caso

Não esteja ingerindo líquidos; tenha perda contínua de líquidos por diarreia ou vômito; tenha dor de estômago; apresente dor de garganta grave ou persistente ou dor de garganta acompanhada de febre elevada, dor de cabeça, enjoos e vômitos; e tenha ou teve problemas ou efeitos colaterais com este ou qualquer outro medicamento para dor e febre.

### Consulte um médico antes de utilizar este medicamento se:

Estiver sob tratamento de alguma doença grave; estiver tomando outro(s) medicamento(s); e estiver tomando outro produto que contenha ibuprofeno ou outro analgésico e antipirético.

### Pare de utilizar este medicamento e consulte um médico caso:

Ocorra uma reação alérgica; a dor ou a febre piorar ou durar mais de 3 dias; não obtenha melhora após 24 horas de tratamento, ocorra vermelhidão ou inchaço na área dolorosa; e surjam novos sintomas.

## // POPULAÇÃO ESPECIAL

### Crianças

### Uso durante a gravidez e amamentação

Não utilizar este medicamento durante a gestação ou a amamentação, exceto sob recomendação médica. Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez durante o tratamento ou após o seu término. Informe ao seu médico se você estiver amamentando.

## // COMPOSIÇÃO

### Cada mL (10 gotas) da suspensão contém:

50 mg ou 100 mg de ibuprofeno.

Excipientes: ácido cítrico, benzoato de sódio, ciclamato de sódio, dióxido de titânio, essência de tutti-frutti, glicerol, goma xantana, polissorbato 80, propilenoglicol, sacarina sódica, sorbitol e água purificada.

### Apresentação do Ibuprofeno - Geolab

Suspensão gotas de 50mg/mL - Embalagem contendo 1 frasco gotejador com 30mL.

## // SUPERDOSAGEM

O tratamento da superdose pelo ibuprofeno é de suporte, uma vez que não existem antidotos a este fármaco. Os sintomas podem incluir vertigem,

STH

movimento ocular involuntário, parada transitória da respiração, inconsciência, queda da pressão arterial e insuficiência respiratória. Deve-se evitar a provocação de vômitos e a ingestão de alimentos ou bebidas. Procure um serviço médico.

## // MAIS INFORMAÇÕES

<b>Código do produto:</b>	101392
<b>Marca:</b>	<u>GEOLAB GENÉRICO</u>
<b>EAN:</b>	7899095236400
<b>Tipo de Medicamento:</b>	Genérico
<b>Registro MS:</b>	1542303070059
<b>Classe Terapêutica:</b>	Analgésicos Não Narcóticos e Antipiréticos
<b>Princípio Ativo:</b>	Ibuprofeno

Se persistirem os sintomas o médico deverá ser consultado. Ibuprofeno Geolab é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula

## // OPINIÕES SOBRE O PRODUTO

### Dê sua opinião sobre este produto

Escolha uma nota: 

Digite seu nome: \*

O que você achou deste produto? \*

A sua avaliação passara por uma aprovação antes de ser publicada.

STB  
f

DEPARTAMENTOS

Medicamentos Genéricos Manipulação Saúde Beleza Dermocosméticos Cuidados Pessoais Infantil Fitness Conveniência Mapa do Site

FORMAS DE PAGAMENTO

Formas de crédito



Boleto  
Boleto

QR Code



CERTIFICADOS



4.0 ★★★★★  
Google  
Avaliações dos Clientes



GANHE  
R\$10 OFF

As informações contidas neste site não devem ser usadas para automedicação e não substituem, em hipótese alguma, as orientações dadas pelo profissional da área médica. Somente o médico está apto a diagnosticar qualquer problema de saúde e prescrever o tratamento adequado. A persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.

Preços válidos somente para compras pela loja virtual. Em caso de divergência, o preço válido é o do caminho de compras.

Os medicamentos sob prescrição médica só serão dispensados mediante a apresentação da receita médica, a qual deverá ser apresentada pelo fax: 0xx38-3690-2011 ou pelo e-mail: receita@drogariaminasbrasil.com.br

Razão Social: Guedes e Paiva Ltda | CNPJ: 16.928.871/0006-14 | Endereço: Rua Carmo Paiva, 44 - Centro - CEP: 39.400-000 - Montes Claros - MG  
Farmacêutico responsável: Luciano Frederico Paiva Guedes - CRF N° 10.245 | Alvará Sanitário: 001.108/13  
Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE): 0.71827.6 | Anvisa | Procon/MG

© 2023 Drogaria Minas-Brasil | Todos os direitos reservados.



↑ TOPO

573



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.928.871/0006-14 FILIAL	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 18/06/2001
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL GUEDES & PAIXAO LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DROGARIA MINAS BRASIL	PORTE DEMAIS
---	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.71-7-02 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos; com manipulação de fórmulas
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica 47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R CAMILO PRATES	NÚMERO 44	COMPLEMENTO *****
-------------------------------	--------------	----------------------

CEP 39.400-002	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MONTES CLAROS	UF MG
-------------------	---------------------------	----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
---------------------	----------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 29/05/2023 às 13:52:01 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.928.871/0006-14 FILIAL	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 18/06/2001
NOME EMPRESARIAL <b>GUEDES &amp; PAIXAO LTDA</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 52.23-1-00 - Estacionamento de veículos 53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida 61.20-5-01 - Telefonia móvel celular 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras 74.20-0-03 - Laboratórios fotográficos 75.00-1-00 - Atividades veterinárias 79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente 82.19-9-01 - Fotocópias 82.20-2-00 - Atividades de teletendimento 86.30-5-06 - Serviços de vacinação e imunização humana 86.50-0-01 - Atividades de enfermagem 96.09-2-08 - Higiene e embelezamento de animais domésticos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO <b>R CAMILO PRATES</b>	NÚMERO <b>44</b>	COMPLEMENTO *****
CEP <b>39.400-002</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>MONTES CLAROS</b>
		UF <b>MG</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **29/05/2023** às **13:52:01** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

574  
P



(<https://www.drogariamenezes.com.br/>)

**Conta**  
(cadastro-ou-login)

Carrinho (0)  
(carrinho)

o que você está procurando ?



(<https://api.whatsapp.com/send?phone=5531982631931&text=>)

## Ibuprofeno 100mg/ml Suspensão Oral Gotas Sabor Tutti-Frutti C/20ml

De: R\$12,75  $\div$  20ml = 0,6375

Por: **R\$ 3,99**

Cód.: 611

 Produto esgotado

### Compartilhe

**Tweet** (<https://twitter.com/share>)

### Descrição

#### Ibuprofeno, para o que é indicado e para o que serve?

Suspensão Oral e Gotas

Febre e dores leves a moderadas, associadas a gripes e resfriados comuns, dor de garganta, cefaleia, dor de dente, dorsalgia, dismenorreias e mialgias.

#### Quais as contraindicações do Ibuprofeno?

Suspensão Oral e Gotas

Ibuprofeno não deverá ser administrado a pacientes com antecedentes de hipersensibilidade prévia ao Ibuprofeno ou a qualquer componente da formulação. Não utilizar em indivíduos com úlcera péptica ativa, sangramento gastrointestinal ou em casos em que o ácido acetilsalicílico, iodeto e outros antiinflamatórios não esteroides tenham induzido asma, rinite, urticária, pólipos nasais, angioedema, broncoespasmo e outros sintomas de reação alérgica ou anafilática.

**Não utilizar Ibuprofeno concomitante com bebidas alcoólicas.**

**Ibuprofeno é contraindicado a pacientes com úlcera gastroduodenal ou sangramento gastrointestinal.**

**Ibuprofeno é contraindicado para menores de 6 meses.**

#### Como usar o Ibuprofeno?

Suspensão Oral e Gotas

**Uso oral.**

**Agite antes de usar.**

**Não precisa diluir.**

#### Suspensão Gotas 100mg/mL

 (<https://api.whatsapp.com/send?phone=5531982631931&text=>)  
A posologia recomendada para crianças a partir de 6 meses e de 1 gota/kg de peso, em intervalos de 6 a 8 horas, ou seja, de 3 a 4 vezes ao dia, não excedendo a dose máxima recomendada de 20 gotas por dose.

SFS

Pacientes pediátricos com mais de 30Kg não devem exceder a dose máxima de 20 gotas (200mg) por dose e a dose máxima permitida por dia é de 80 gotas (800mg).

Para adultos, a posologia recomendada pode variar de 20 gotas (200mg) a 80 gotas (800mg), podendo ser repetida por, no máximo, 4 vezes por dia.

A dose máxima permitida por dia em adultos é de 320 gotas (3.200mg).

**Quadro 1. Posologia recomendada, para crianças a partir de 6 meses, de acordo com o peso (administração de, no máximo, 4 vezes ao dia):**

Peso(Kg)	Suspensão 30mg/mL		Suspensão gotas 50mg/mL		Suspensão gotas 100mg/mL	
	Febre baixa (< 39°C)	Febre alta (≥ 39°C)	Febre baixa (< 39°C)	Febre alta (≥ 39°C)	Febre baixa (< 39°C)	Febre alta (≥ 39°C)
5Kg	1mL	2mL	5 gotas	10 gotas	3 gotas	5 gotas
6Kg	1mL	2mL	6 gotas	12 gotas	3 gotas	6 gotas
7Kg	1mL	2mL	7 gotas	14 gotas	4 gotas	7 gotas
8Kg	1mL	3mL	8 gotas	16 gotas	4 gotas	8 gotas
9Kg	2mL	3mL	9 gotas	18 gotas	5 gotas	9 gotas
10Kg	2mL	3mL	10 gotas	20 gotas	5 gotas	10 gotas
11Kg	2mL	4mL	11 gotas	22 gotas	6 gotas	11 gotas
12Kg	2mL	4mL	12 gotas	24 gotas	6 gotas	12 gotas
13Kg	2mL	4mL	13 gotas	26 gotas	7 gotas	13 gotas
14Kg	2mL	5mL	14 gotas	28 gotas	7 gotas	14 gotas
15Kg	3mL	5mL	15 gotas	30 gotas	8 gotas	15 gotas
16Kg	3mL	5mL	16 gotas	32 gotas	8 gotas	16 gotas
17Kg	3mL	6mL	17 gotas	34 gotas	9 gotas	17 gotas
18Kg	3mL	6mL	18 gotas	36 gotas	9 gotas	18 gotas
19Kg	3mL	6mL	19 gotas	38 gotas	10 gotas	19 gotas
20Kg	3mL	7mL	20 gotas	40 gotas	10 gotas	20 gotas
21Kg	4mL	7mL	21 gotas	40 gotas	11 gotas	20 gotas
22Kg	4mL	7mL	22 gotas	40 gotas	11 gotas	20 gotas
23Kg	4mL	7mL	23 gotas	40 gotas	12 gotas	20 gotas
24Kg	4mL	7mL	24 gotas	40 gotas	12 gotas	20 gotas
25Kg	4mL	7mL	25 gotas	40 gotas	13 gotas	20 gotas
26Kg	4mL	7mL	26 gotas	40 gotas	13 gotas	20 gotas
27Kg	5mL	7mL	27 gotas	40 gotas	14 gotas	20 gotas
28Kg	5mL	7mL	28 gotas	40 gotas	14 gotas	20 gotas
29Kg	5mL	7mL	29 gotas	40 gotas	15 gotas	20 gotas
30Kg	5mL	7mL	30 gotas	40 gotas	15 gotas	20 gotas
31Kg	5mL	7mL	31 gotas	40 gotas	16 gotas	20 gotas
32Kg	5mL	7mL	32 gotas	40 gotas	16 gotas	20 gotas
33Kg	6mL	7mL	33 gotas	40 gotas	17 gotas	20 gotas
34Kg	6mL	7mL	34 gotas	40 gotas	17 gotas	20 gotas
35Kg	6mL	7mL	35 gotas	40 gotas	18 gotas	20 gotas
36Kg	6mL	7mL	36 gotas	40 gotas	18 gotas	20 gotas
37Kg	6mL	7mL	37 gotas	40 gotas	19 gotas	20 gotas
38Kg	6mL	7mL	38 gotas	40 gotas	19 gotas	20 gotas
39Kg	7mL	7mL	39 gotas	40 gotas	20 gotas	20 gotas
40Kg	7mL	7mL	40 gotas	40 gotas	20 gotas	20 gotas

**Quais as reações adversas e os efeitos colaterais do ibuprofeno?**

Suspensão Oral e Gotas

**Ao classificar a frequência das reações, utilizamos os seguintes parâmetros:**

- Reação muito comum ( $>1/10$ ).
- Reação comum ( $>1/100$  e  $<1/10$ ).
- Reação incomum ( $>1/1.000$  e  $<1/100$ ).
- Reação rara ( $>1/10.000$  e  $<1.000$ ).
- Reação muito rara ( $<1/10.000$ ).

**Reações comuns****Sistema nervoso central:**

Tontura.

**Pele:**

Rash cutâneo.

**Sistema gastrointestinal:**

Epigastralgia; náuseas.

**Reações incomuns****Pele:**

Prurido.

**Sistema gastrointestinal:**

Dispepsia; obstipação intestinal; anorexia; vômitos; diarreia; flatulência.

**Sistema geniturinário:**

Retenção de sódio e água.

**Sistema nervoso central:**

Cefaleia; irritabilidade; zumbido.

**Reações raras****Pele:**

Alergia; eritema multiforme; necrólise epidérmica tóxica; síndrome de Stevens-Johnson; urticária; síndrome "lupus-like"; doença do soro; equimoses; fotosensibilidade.

**Sistema nervoso central:**

Depressão; ansiedade; meningite asséptica; confusão mental; alucinações; alterações de humor; insônia.

**Sistema nervoso periférico:**

Parestesia.

**Sistema gastrointestinal:** [https://api.whatsapp.com/send?phone=5531982631931&text=\)](https://api.whatsapp.com/send?phone=5531982631931&text=)

Icterícia; úlcera esofágica; úlcera péptica gástrica; úlcera duodenal; hepatite medicamentosa; pancreatite ag

uda; sangramento digestivo.

**Sistema geniturinário:**

Insuficiência renal; necrose tubular aguda; necrose de papila renal; cistite; hematúria; poliúria.

**Sangue:**

Anemia hemolítica; pancitopenia; hipoplasia medular; anemia; trombocitopenia; leucopenia; agranulocitose; eosinofilia.

**Visão:**

Diplopia; redução de acuidade visual; hiperemia ocular; xerofthalmia.

**Ouvido, nariz e garganta:**

Diminuição da acuidade auditiva; inflamação da mucosa nasal; epistaxe; edema de glote; xerostomia.

**Sistema cardiovascular:**

Aumento de pressão arterial; infarto agudo do miocárdio; arritmia cardíaca; taquicardia; palpitações; insuficiência cardíaca congestiva; acidente vascular cerebral; vasculite.

**Sistema respiratório:**

Broncoespasmo; sibilância; dispneia; dor torácica.

**Em casos de eventos adversos, notifique ao sistema de Notificação em Vigilância Sanitária NOTIVISA, disponível em [www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm](http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm) ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.**

stb  
f

Mais Vendidos

Esgotado

Esgotado

 (<https://api.whatsapp.com/send?phone=5531982631931&text=>)



Citrato de Sildenafil 50mg C/4...

De: R\$58,46

Por: **R\$ 1,99**

(comprar/citrato-de-sildenafil-50mg-c-4-comp/direto/525)



Tadalafila 20mg C/1 Comp.

De: R\$29,87

Por: **R\$ 1,99**

(comprar/tadalafila-20mg-c-1-comp/direto/910)

Esgotado



Lomfer 190mg de sulfato ferroso...

**R\$ 12,15**

(comprar/lomfer-190mg-de-sulfato-ferroso-equivalente-a-60mg-de-ferro-c-50-comp-revestidos/direto/913)

Ver mais +

(https://api.whatsapp.com/send?phone=5531983631931&text=) (mais vendidos)

STF

Mais acessados

Esgotado



Ciclo 21(levonorgestrel 0,15mg+etinilestradiol...

De: R\$8,35

Por: **R\$ 5,99**

(comprar/ciclo-21levonorgestrel-015mgetinilestradiol-003mg-c-21comp /direto/665)

Esgotado



Micosbel Tiabendazol 50mg/g Pomada...

De: R\$15,97

Por: **R\$ 11,99**

(comprar/micosbel-tiabendazol-50mg-g-pomada-dermatologica-c-30g/direto/153)

Esgotado



Hora H Uno(levonorgestrel) 1,5mg...

De: R\$27,68

Por: **R\$ 7,99**

(comprar/hora-h-unolevonorgestrel-15mg-c-1- (https://api.whatsapp.com/send?phone=5531982631931&text=) comp/direto/435)

Ver mais +  
(mais-acessados)

## ATENDIMENTO

HOME ()

QUEM SOMOS (QUEM-SOMOS)

CONTATO (CONTATO)

EFETUAR LOGIN (LOGIN)

ESQUECI MINHA SENHA (ESQUECI-MINHA-SENHA)

CADASTRE-SE (CADASTRE-SE)

TROCAS E DEVOLUÇÕES (TROCAS-E-DEVOLUCOES)

POLÍTICA DE PRIVACIDADE (POLITICA-DE-PRIVACIDADE)

## FORMAS DE PAGAMENTO



PAGAMENTO NO ATO DA ENTREGA  
CARTÃO

## FALE CONOSCO

(31) 3445-8000 (tel:+553134458000)

📞 (31) 98263-1931 (<https://www.construsitebrasil.com/redirect-whatsapp.php?phone=5531982631931&text=>)

[menezesdrogaria@gmail.com](mailto:menezesdrogaria@gmail.com) (mailto:menezesdrogaria@gmail.com)

Avenida Detetive Eduardo Fernandes, 170 Novo Aarão Reis, Belo Horizonte - MG, CEP: 31845-000

## MÍDIAS SOCIAIS

📞 (<https://api.whatsapp.com/send?phone=5531982631931&text=>)

 (<https://www.facebook.com/drogariamenezesbh/>)



(<https://www.instagram.com/drogariamenezesbh/>)

ST8  
F

Drogaria e Perfumaria Floriano Menezes - CNPJ: 09.167.447/0001-24

Desenvolvido por **Construsite Brasil** (<https://www.google.com/search?q=Construsite>) - Criação de lojas virtuais

(<https://www.google.com/search?q=Construsite>)  (<https://www.google.com/search?q=Construsite>)

 (<https://api.whatsapp.com/send?phone=5531982631931&text=>)

519  
p

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.167.447/0001-24 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 10/08/2007
NOME EMPRESARIAL DROGARIA E PERFUMARIA FLORIANO MENEZES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DROGARIA MENEZES	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV DETETIVE EDUARDO FERNANDES	NÚMERO 170	COMPLEMENTO *****
CEP 31.845-000	BAIRRO/DISTRITO NOVO AARAO REIS	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE
UF MG	ENDEREÇO ELETRÔNICO MENEZESDROGARIA@GMAIL.COM	
TELEFONE (31) 3445-8594/ (31) 3436-2000		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/11/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 29/05/2023 às 13:54:22 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

580  
pe

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:**

09.167.447/0001-24

**NOME EMPRESARIAL:**

DROGARIA E PERFUMARIA FLORIANO MENEZES LTDA

**CAPITAL SOCIAL:**

R\$20.000,00 (Vinte mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

**Nome/Nome Empresarial:**

LETICIA DE FREITAS VILELA MENEZES

**Qualificação:**

49-Sócio-Administrador

**Nome/Nome Empresarial:**

FABIANO FLORIANO MENEZES

**Qualificação:**

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 29/05/2023 às 13:54 (data e hora de Brasília).

S30A

**Item 39: Levotiroxina Sódica  
38mcg comprimido**

Pesquisa de Preços com Média Especializada

581

-16% OFF



00




IMAGEM AMPLIADA

# LEVOTIROXINA SÓDICA - LEVOID 38MCG 30 COMPRIMIDOS

Produto com a qualidade: [ACHÉ \(/marca/ache\)](#) | Código: 793896

R\$11,35 ÷ 30 comp = 0,3783

**R\$ 9,53**

- 1 +

COMPRAR

(/IDENTIFICACAO?RETURNURL=/LEVO  
38-MCG-COM-30-  
COMPRIMIDOS%3FACAO%3DFAVORITOS)



Atendente Indisponível

Calcule o frete e prazo de entrega

Digite o CEP

(http://www.buscacep.correios.com.br)

Enviar receita (/identificacao?ReturnUrl=/levoid-38-mcg-com-30-comprimidos%3facao%3denviarReceita)



**ACUMULE DESCONTOS NAS SUAS COMPRAS**

Clique aqui (/clube-sidney-oliveira) e faça parte do Clube de Descontos Sidney Oliveira.

**QUEM VIU ESSE PRODUTO, TAMBÉM VISUALIZOU ESSES**



-67%OFF

FRETE GRÁTIS\*

**SORO FISIOLÓGICO 500ML  
SIDNEY OLIVEIRA**

**R\$ 17,97**

**R\$ 5,99** cada



(https://www.ultrafarma.com.br/soro-fisiologico-500ml-sidney-oliveira)



FRETE GRÁTIS\*

**ÔMEGA 3 1000MG MADE IN USA  
NATURE DAILY 300 CÁPSULAS  
SIDNEY OLIVEIRA**

**R\$ 290,80**

**R\$ 149,90** cada

(https://www.ultrafarma.com.br/omega-1000mg-made-in-usa-nature-daily-300-capsulas-sidney-oliveira)

**NOVIDADES QUE CHEGARAM PRA VOCÊ**



Atendente Indisponível

FRETE GRÁTIS\*

COMBO LIMPEZA FACIAL 30 OFF%  
- GEL DE LIMPEZA + SÉRUM  
ANTIOX VITA C + SÉRUM...

~~R\$ 104,82~~

R\$ 66,98 cada

(<https://www.ultrafarma.com.br/combo-limpeza-facial-30-off-gel-de-limpeza-serum-antiox-vita-c-serum-hidranutri-serum-pro-aging>)

CABELOS E UNHAS 60 CÁPSULAS  
SIDNEY OLIVEIRA EDIÇÃO  
LIMITADA 2 UNIDADES GRÁTIS 1...

~~R\$ 269,14~~

R\$ 41,00 cada

(<https://www.ultrafarma.com.br/cabelos-e-unhas-60-capsulas-sidney-oliveira-edicao-limitada-2-unidades-gratis-necessaire-branca-verniz>)

## DESCRIÇÃO

INDICAÇÕES: Como terapia de reposição ou suplementação em pacientes com hipotireoidismo de qualquer etiologia CONTRA-INDICAÇÕES: Hipersensibilidade a levotiroxina ou a algum componente da fórmula REAÇÕES ADVERSAS: Inaptidão, apatia, cansaço, sonolência, alterações no período menstrual, desinteresse, cefaléia, constipação, fraqueza, ganho de peso, pele desidratada e sem elasticidade, mialgias contínuas.

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- **Código do produto:** 793896
- **EAN:** 7896658002076
- **Registro MS:** 1057303660618
- **Princípio Ativo:** levotiroxina

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. LEVOTIROXINA SÓDICA - LEVOID 38MCG 30 COMPRIMIDOS É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE UM MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.

Atendente Indisponível

Cadastre-se e receba nossas novidades por e-mail

Cadastrar

(<https://www.facebook.com/ultrafarmasaude>)

(<https://twitter.com/UltrafarmaEVoce>)

(<https://www.instagram.com/ultrafarmaoficial>)

(<https://www.youtube.com/Ultrafarma-SidneyOliveira>)

(<https://www.linkedin.com/company/ultrafarma>)

#### SOBRE A ULTRAFARMA

Quem Somos (</pagina/quem-somos>)

Nossas Lojas (</pagina/nossas-lojas>)

Imprensa (</pagina/imprensa>)

Trabalhe Conosco (</trabalhe-conosco>)

Premiações (</pagina/premiacoes>)

Projetos Sociais (</pagina/responsabilidade-social>)

Nossos Parceiros (</pagina/parceiros>)

Conduta e Ética (</pagina/codigo-de-etica>)

#### AJUDA

Cadastre-se Aqui (</identificacao>)

Dúvidas sobre a Entrega (</pagina/duvidas-sobre-entrega>)

Como Comprar (</pagina/como-comprar>)

Compre e Ganhe (</pagina/compre-e-ganhe>)

Políticas de Privacidade (</pagina/politica-de-privacidade>)

Trocas e Devoluções (</pagina/trocas-e-devolucoes>)

Acompanhe seu Pedido (</central-do-cliente/pedidos>)

Atendimento por E-mail (</fale-conosco>)

#### SERVIÇOS

Farmácia Popular (<http://portalms.saude.gov.br>)

ANVISA (<http://portal.anvisa.gov.br>)

#### FORMAS DE PAGAMENTO


Parcele em até 3x sem juros nos cartões de crédito (parcelas mínimas de 20 reais).



#### SELOS E CERTIFICADOS



(<https://www.ebit.com.br/ultrafarma/selo>)



(<https://www.reviewbox.com.br/>)



(<https://www.premioibest.com/>)



(<https://www.siteblindado.com/consumidor/selo-blindado/>)



(<https://premio.reclameaqui.com.br/resultado>)

Atendente Indisponível



38}

**BAIXE O APP ULTRAFARMA**

Ultrafarma Saúde EIRELI - CNPJ: 02.543.945/0006-90 | Santa Isabel/SP | IE: 130.762.850.113 | AFE: 780.2129 | SIVISA: 354680110-477-000062-1-1 - Farmacêuticas  
Responsáveis: Dra. Rose de Jesus Assis CRF-SP: 63.178 | Dra. Anadia Terezinha Barbosa CRF-SP 87.005 - End.: Est. Municipal Dep. Est. Francisco Franco, N° 1363-A -  
Santa Isabel - SP | Horários de Funcionamento: Loja CD - atendimento das 7h00 às 21h00 de segunda a sexta-feira, sábado das 07h00 às 13h00, localizada na Est.  
Municipal Dep. Est. Francisco Franco, 1363 - Santa Isabel - SP | Loja 3 - atendimento 24h, localizada na Av. Jabaquara, 1524 | Loja 7 - atendimento das 6h00 às 23h00,  
localizada na Av. Jabaquara 1583 | Outras lojas - atendimento das 7h00 às 22h00, localizadas na Av. Jabaquara, 1546 e 1625 | Site - 24 horas por dia, todos os dias da  
semana. As informações contidas neste site como promoções e ofertas, não devem ser usadas para automedicação e não substituem, em hipótese alguma, a medicação  
prescrita pelo profissional da área médica. Somente o médico está em condições de diagnosticar qualquer problema de saúde e prescrever o tratamento adequado.  
Qualquer dúvida sobre prescrição médica e produtos divulgados em nosso site, entre em contato através do atendimento por e-mail ou chat online. Se preferir, você  
poderá se dirigir a uma de nossas lojas, pois contamos com um profissional da área para maiores esclarecimentos.  
As fotos contidas em nosso site são meramente ilustrativas. Os preços e as promoções, são válidos apenas para compras via Internet. Preços e disponibilidade sujeitos a  
alterações no decorrer do dia \*\* As parcelas mínimas nos cartões que aceitam parcelamento são de R\$ 20,00.  
Copyright © 2014 - 2024 - Ultrafarma Saúde EIRELI. Todos os direitos reservados.

**Atendente Indisponível**

584



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.543.945/0006-90 FILIAL	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 05/06/2007
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>ULTRAFARMA SAUDE LTDA</b>
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>ULTRAFARMA</b>	PORTE <b>DEMAIS</b>
---	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>R DR ISAIAS SALOMAO</b>	NÚMERO <b>100</b>	COMPLEMENTO <b>ANEXO 112</b>
--	----------------------	---------------------------------

CEP <b>04.055-050</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SAUDE</b>	MUNICÍPIO <b>SAO PAULO</b>	UF <b>SP</b>
--------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ROGERIO@ULTRAFARMA.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(11) 5070-1900/ (11) 3505-3734</b>
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>05/06/2007</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **29/05/2023** às **15:05:46** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

383

Genéricos Leve 3 e o terceiro sai de graça

confira



O que você está buscando?



Início

Desconto Convênio

Calcular Frete

Descrição

Drogeria São Paulo > Medicamentos



DESCONTO CONVÊNIO

Exclusivo para clientes cadastrados no programa.

VER DESCONTOS CONVÊNIO



Como associar um convênio a Minha Conta?

CALCULAR FRETE

Não sei meu CEP

Informe seu CEP



Levoid 38mcg Aché 30 Comprimidos

221430

Levoid 38mcg Aché 30 Comprimidos (levotiroxina sódica) é utilizado para reposição ou suplementação hormonal em distúrbios relacionados a glândula tireoide; em diagnósticos que avaliem o funcionamento da tireoide. Uso adulto e pediátrico. Utilize de acordo com a prescrição médica.

Baixar Bula



DESCRIÇÃO COMPLETA

VENDIDO E ENTREGUE POR Drogeria São Paulo

R\$ 11,35 ÷ 30 comp = 0,3783



Início



Minha conta



Notificações



Descontos



Favoritos

**Genéricos** Leve 3 e o terceiro sai de graça

**confira**



**Droga São Paulo**




[Início](#) [Desconto Convênio](#) [Calcular Frete](#) [Descrição](#)

<b>Classe do Medicamento</b>	<a href="#">Hormonais</a>
<b>Prescrição Médica</b>	<a href="#">Sem Retenção De Receita</a>
<b>Tipo de Medicamento</b>	<a href="#">De Referência</a>
<b>Registro MS</b>	<a href="#">1057303660618</a>

Marca

**achē**

MEDICAMENTOS ACHÉ

TODOS OS PRODUTOS ACHÉ

Descrição

ACESSIBILIDADE [A -](#) [A +](#)

Possuindo em sua composição o hormônio tiroxina, o medicamento tem a função de regularizar e suprir sua quantidade quando a glândula não apresenta funcionamento adequado. Sua ação não é de efeito imediato, podendo demorar algumas semanas para aparecer os resultados. Algumas vezes, o Levo 30mcg Aché 30 Comprimidos é receitado pelos médicos especialistas para verificar se a tireoide está funcionando corretamente.

**Princípio Ativo:** Com Levotiroxina Sódica

**Registro MS:** 1057303660618

**Tipo de Medicamento:** De Referência

Ofertas incríveis da Farmacinha São Paulo

[Antisséptico Tópico Merthiolate Incolor](#)

[Neosaldina Solução 15ml](#)

[Antiácido Estomazil 5g Abacaxi 6](#)

[Diclofenaco Dietilamônio](#)

[Suplemento De Ferro Biotônico Fontoura](#)

[Antialérgico Polaramine 6mg 12](#)

VENDIDO E ENTREGUE POR [Droga São Paulo](#)

**R\$ 11,35**



COMPRAR



586

Genéricos Leve 3 e o terceiro sai de graça

confira







[Início](#)
[Desconto Convênio](#)
[Calcular Frete](#)
[Descrição](#)

### Cadastre-se

para receber as melhores ofertas e super descontos!



Nome

Email

CADASTRAR

Leia os [Termos de Uso](#) e a [Política de Privacidade](#)



Fale Pelo Chat



Envie Sua Solicitação



Central De Ajuda



Televendas  
4003-3393



Acompanhe Nas  
Redes Sociais



Serviços

Aferir Pressão

VENDIDO E ENTREGUE POR Drogeria São Paulo

R\$ 11,35



COMPRAR



Genéricos **Levê 3 e o terceiro sai de graça**

**confira**



Drogeria **São Paulo**



Início

Desconto Convênio

Calcular Frete

Descrição

[Trabalhe Conosco](#)

[Aplicativos](#)

[Canal De Ouvidoria](#)

[Venda No Marketplace](#)

### **Descontos**

[Descontos De Convênios](#)

[Descontos Em Medicamentos](#)

[Viva Saúde](#)

### **Privacidade**

[Política De Privacidade](#)

[Portal Do Titular De Dados Pessoais](#)

[Como Protegemos Os Seus Dados](#)

[Configuração De Cookie](#)

### **Certificados**



### **Ajuda**

[Como Comprar](#)

[Entrega](#)

[Trocas E/Ou Devoluções](#)

[Promoções](#)

[Formas De Pagamento](#)

[Marketplace](#)

[Retire Na Loja](#)

VENDIDO E ENTREGUE POR Drogeria São Paulo

**R\$ 11,35**



**COMPRAR**



587

Genéricos Leve 3 e o terceiro sai de graça


confira

Drogaria São Paulo



Início Desconto Convênio Calcular Frete Descrição

aproveite!



# outlet

Mais Informações

Copyright © Drogaria São Paulo S.A. | CNPJ: 61.412.110/0565-33 L.SAC. 0800 779 8767

São Paulo - SP: Avenida Renato, 60, Chácara Belenzinho - Vila Formosa | Giselaime Lima Meo CRF 40.354 | 24 Horas | Autorização De Funcionamento - Processo: 2531.559767/2014-90 | Autorização/MS 7.31847.3 | As informações contidas neste site, como promoções e ofertas de remédios e medicamentos, não devem ser usadas para automedicação e não substituem, em hipótese alguma, a medicação prescrita pelo profissional da área médica. Somente o médico está em condições de diagnosticar qualquer problema de saúde e prescrever o tratamento adequado. Os preços e as promoções são válidos apenas para compras via internet. | As fotos contidas em nosso site são meramente ilustrativas. | \*Preços e disponibilidade sujeitos a alterações no decorrer do dia. Antibióticos e antimicrobianos vendidos apenas em lojas físicas. Cu Televendas 4003 3393, Atendimento De Segunda À Sábado Das 08 Às 22h00, Exceto Feriados. Portaria Nº 341 - 01/02/1999 - Ministério Da Saúde.

VENDIDO E ENTREGUE POR Drogaria São Paulo

R\$ 11,35



COMPRAR



SSB



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 61.412.110/0565-33 FILIAL	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 20/12/2013
NOME EMPRESARIAL DROGARIA SAO PAULO S.A.		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DROGARIA SAO PAULO		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - Sociedade Anônima Fechada		
LOGRADOURO AV RENATA	NÚMERO 60	COMPLEMENTO *****
CEP 03.377-000	BAIRRO/DISTRITO CHACARA BELENZINHO	MUNICÍPIO SAO PAULO
UF SP	ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL@DPSP.COM.BR	
TELEFONE (11) 3274-7400		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/12/2013
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 29/05/2023 às 15:08:14 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

589

**Item 40:** Mebendazol 20mg/ml  
suspensão oral frasco com copo  
medidor

Pesquisa de Preços com Mídia Especializada

590

-20% OFF



00



IMAGEM AMPLIADA

# MEBENDAZOL SUSPENSÃO 30ML - GREENPHARMA - GENÉRICO

FRETE GRATIS\*

Produto com a qualidade: [GREENPHARMA \(/marca/greenpharma\)](#) | Código: 821686

R\$6,54 ÷ 30 ml = 0,218

## R\$ 5,23

- 1 +

Atendente Indisponível

COMPRAR

IDENTIFICACAO: RETORNO R-  
/MEBENDAZOL-SUSPENSAO-30ML-  
GREENPHARMA-  
GENERICOS%3FACAO%3DFAVORITOS)

**G S** (/genericos-e-similares/2980296)Veja opções de GENÉRICOS ou SIMILARES (/genericos-e-similares/2980296)

Calcule o frete e prazo de entrega

Digite o CEP

**CALCULAR** Não sei meu CEP  
(http://www.buscapep.correios.com.br)



**ACUMULE DESCONTOS NAS SUAS COMPRAS**  
Clique aqui (/clube-sidney-oliveira) e faça parte do Clube de Descontos Sidney Oliveira.

ÚLTIMOS VISTOS



**10%OFF**  
**Baunilha**  
400g

GLUCERNA SR SABOR BAUNILHA  
400G

R\$ 85,88

R\$ 77,29 cada

(https://www.ultrafarma.com.br/glucaerna-sabor-baunilha-com-400g)



**-78%OFF**

**FRETE GRÁTIS\***

A-Z POLIVITAMINICO +  
POLIMINERAIS 60 CÁPSULAS

R\$ 83,11

R\$ 18,28 cada

★★★★★

(https://www.ultrafarma.com.br/a-z-polivitaminico-poliminerais-com-60-capsulas)

QUEM VIU ESSE PRODUTO, TAMBÉM VISUALIZOU ESSES



Atendente Indisponível

591  
8

FRETE GRÁTIS\*

**LIXA DE PÉ PLÁSTICA**~~R\$ 6,00~~**R\$ 4,20** cada

(<https://www.ultrafarma.com.br/lix-de-pe-plastica>)

**VITAMINA C 200MG/ML ARTE NATIVA GOTAS 20ML**~~R\$ 9,22~~**R\$ 4,90** cada

(<https://www.ultrafarma.com.br/vitamina-c-arte-nativa-gotas-20ml>)

## DESCRIÇÃO

O mebendazol é um anti-helmíntico polivalente, indicado no tratamento da verminose, especialmente destinado ao tratamento das infestações isoladas ou mistas, causadas por *Ascaris lumbricoides*, *Trichuris trichiura*, *Enterobius vermiculares*, *Ancylostoma duodenale*, *Necator americanus*, *Taenia solium* e *Taenia saginata*. Atua sobre os principais vermes que parasitam os adultos e crianças, provocando a sua desintegração e eliminação nas fezes.

### Reações adversas:

Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis. O mebendazol é geralmente bem tolerado, entretanto, os efeitos indesejáveis a seguir podem ocorrer: • Dor de estômago de curta duração e diarreia podem se manifestar, particularmente se a sua infestação por vermes for grave. • A hipersensibilidade ao mebendazol é muito rara, porém pode se manifestar através de erupção cutânea, coceira, encurtamento da respiração e/ou inchaço da face. Caso algum destes sintomas ocorra, pare de tomar a medicação e procure um médico. • Distúrbios graves da pele, tais como erupções cutâneas, bolhas na pele e feridas na boca, olhos ou na região ano-genital, acompanhadas de febre foram muito raramente relatados. Caso algum destes sintomas se apresente, procure imediatamente um médico. • Muito raramente convulsões podem ocorrer em bebês com o uso deste medicamento. • O uso prolongado deste medicamento em doses maiores que a recomendada pode ocasionar, muito raramente, problemas no sangue, fígado e rim.

**TUDO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

### Contra-indicações e precauções:

Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento. Não tomar este medicamento, caso apresente maior sensibilidade (alergia) ao mebendazol ou aos excipientes da formulação. Somente administre este

medicamento em crianças menores de 1 ano de idade com orientação e prescrição médica. As parasitoses intestinais são amplamente difundidas em todas as classes sociais, acometendo tanto adultos como crianças.

A seguir, seguem alguns conselhos sobre como evitar as verminoses: 1. Beba somente água filtrada ou fervida. 2. Lave cuidadosamente as frutas e verduras e cozinhe bem os alimentos. 3. Coma apenas carne bem passada. 4. Ande sempre com os pés calçados. 5. Lave as mãos antes das refeições e após usar sanitários. 6. Conserve sempre as unhas cortadas e limpas. 7. Mantenha as instalações sanitárias em boas condições de higiene. 8. Siga corretamente estes conselhos, evitando que os vermes atinjam toda a família.

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- **Código do produto:** 821686
- **EAN:** 742832304726
- **Registro MS:** 1201901210011
- **Princípio Ativo:** mebendazol

**SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. NÃO USE ESTE MEDICAMENTO EM CRIANÇAS MENORES DE UM ANO DE IDADE. MEBENDAZOL SUSPENSÃO 30ML - GREENPHARMA - GENÉRICO É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE UM MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.**

Cadastre-se e receba nossas novidades por e-mail

 Atendente Indisponível

592

(<https://www.facebook.com/ultrafarmasaude>)

(<https://twitter.com/UltrafarmaEVoce>)

(<https://www.instagram.com/ultrafarmaoficial>)

(<https://www.youtube.com/Ultrafarma-SidneyOliveira>)

(<https://www.linkedin.com/company/ultrafarma>)

**SOBRE A ULTRAFARMA**

- Quem Somos (/pagina/quem-somos)
- Nossas Lojas (/pagina/nossas-lojas)
- Imprensa (/pagina/imprensa)
- Trabalhe Conosco (/trabalhe-conosco)
- Premiações (/pagina/premiacoes)
- Projetos Sociais (/pagina/responsabilidade-social)
- Nossos Parceiros (/pagina/parceiros)
- Conduta e Ética (/pagina/codigo-de-etica)

**AJUDA**

- Cadastre-se Aqui (/identificacao)
- Dúvidas sobre a Entrega (/pagina/duvidas-sobre-entrega)
- Como Comprar (/pagina/como-comprar)
- Compre e Ganhe (/pagina/compre-e-ganhe)
- Políticas de Privacidade (/pagina/politica-de-privacidade)
- Trocas e Devoluções (/pagina/trocas-e-devolucoes)
- Acompanhe seu Pedido (/central-do-cliente/pedidos)
- Atendimento por E-mail (/fale-conosco)

**SERVIÇOS**

- Farmácia Popular (<http://portalms.saude.gov.br>)
- Atendimento em Farmácia Popular (<http://portal.anvisa.gov.br>)

**FORMAS DE PAGAMENTO**

Parcele em até 3x sem juros nos cartões de crédito (parcelas mínimas de 20 reais).



**SELOS E CERTIFICADOS**



(<https://www.ebit.com.br/ultrafarma/selo>)



(<https://www.reviewbox.com.br/>)



(<https://www.premioibest.com/>)



(<https://www.siteblindado.com/consumidor/seio-blindado/>)



(<https://premio.reclameaqui.com.br/resultado>)



COMPRAS SEGURAS  
**SITE PROTEGIDO**  
CERTIFICADO SSL  
(<https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=ultrafarma.com.br>)



**Google**  
Safe Browsing  
(<https://transparencyreport.google.com/safe-browsing/search?url=ultrafarma.com.br>)

Atendimento Indisponível



## BAIXE O APP ULTRAFARMA



([https://apps.apple.com/br/app/ultrafarma-t%C3%A1-no-seu-cora%C3%A7%C3%A3o/id1501710955?utm\\_con](https://apps.apple.com/br/app/ultrafarma-t%C3%A1-no-seu-cora%C3%A7%C3%A3o/id1501710955?utm_con))



(<https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.ultrafarma.app>)

Ultrafarma Saúde EIRELI - CNPJ: 02.543.945/0006-90 | Santa Isabel/SP | IE: 130.762.850.113 | AFE: 780.2129 | SIVISA: 354680110-477-000062-1-1 - Farmacêuticas  
Responsáveis: Dra. Rose de Jesus Assis CRF-SP: 63.178 | Dra. Anadia Terezinha Barbosa CRF-SP 87.005 - End.: Est. Municipal Dep. Est. Francisco Franco, N° 1363-A -  
Santa Isabel - SP | Horários de Funcionamento: Loja CD - atendimento das 7h00 às 21h00 de segunda a sexta-feira, sábado das 07h00 às 13h00, localizada na Est.  
Municipal Dep. Est. Francisco Franco, 1363 - Santa Isabel - SP | Loja 3 - atendimento 24h, localizada na Av. Jabaquara, 1524 | Loja 7 - atendimento das 6h00 às 23h00,  
localizada na Av. Jabaquara 1583 | Outras lojas - atendimento das 7h00 às 22h00, localizadas na Av. Jabaquara, 1546 e 1625 | Site - 24 horas por dia, todos os dias da  
semana. As informações contidas neste site como promoções e ofertas, não devem ser usadas para automedicação e não substituem, em hipótese alguma, a medicação  
prescrita pelo profissional da área médica. Somente o médico está em condições de diagnosticar qualquer problema de saúde e prescrever o tratamento adequado.  
Qualquer dúvida sobre prescrição médica e produtos divulgados em nosso site, entre em contato através do atendimento por e-mail ou chat online. Se preferir, você  
poderá se dirigir a uma de nossas lojas, pois contamos com um profissional da área para maiores esclarecimentos.  
As fotos contidas em nosso site são meramente ilustrativas. Os preços e as promoções, são válidos apenas para compras via Internet. Preços e disponibilidade sujeitos a  
alterações no decorrer do dia \*\* As parcelas mínimas nos cartões que aceitam parcelamento são de R\$ 20,00.  
Copyright © 2014 - 2024 - Ultrafarma Saúde EIRELI. Todos os direitos reservados.

Atendente Indisponível

593  
F

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>	
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.543.945/0006-90 FILIAL	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA 05/06/2007
NOME EMPRESARIAL ULTRAFARMA SAUDE LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ULTRAFARMA			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R DR ISAIAS SALOMAO	NÚMERO 100	COMPLEMENTO ANEXO 112	
CEP 04.055-050	BAIRRO/DISTRITO SAUDE	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO ROGERIO@ULTRAFARMA.COM.BR		TELEFONE (11) 5070-1900/ (11) 3505-3734	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/06/2007
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 29/05/2023 às 15:19:33 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

594  
P



**DROGARIA NOVA ESPERANÇA**




Home > Medicamentos > Vermífugo

# MEBENDAZOL 20MG/ML COM 30ML

Fabricado por GREENPHARMA



↓ 48%



OPINIÕES DOS CLIENTES

Compra parcelada



Para que serve



Ficha técnica



Mais informações sobre esse produto

Descrição

Bula em PDF

Bula


ISTO É UM MEDICAMENTO. NÃO USE SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA E ORIENTAÇÃO DO

DE: 7,00

POR: R\$3,61

Comprar

÷ 30 ml = 0,2333



60%



**MEBENDAZOL 100MG COM 6 COMPRIMIDOS**  
BELFAR

De: R\$7,71  
**Por: R\$3,08**



48%



**MEBENDAZOL 20MG/ML COM 30ML**  
BELFAR

De: R\$7,70  
**Por: R\$3,97**



OPINIÕES DOS CLIENTES



RECEBA OFERTAS E NOVIDADES POR E-MAIL

Digite seu nome

Digite seu e-mail

Enviar

FORMAS DE PAGAMENTO

DE: 7,00  
**POR: R\$3,61**

Comprar

595



Televendas: (11) 3990-7720

Segunda a Sexta, das 8h às 18h.  
Sábado das 8h às 12h.

**Acesso para Laboratórios**

**Visite o blog Além da Bula!**

ÁREA INSTITUCIONAL

OPINIÕES DOS CLIENTES

...sa história

...balhe conosco

...tica de Privacidade

...tica de Cookie

Política de Segurança

Termos de Uso

Conteúdo informativo

Mapa do site

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS



SELOS E CERTIFICADOS

ÁREA DE ATENDIMENTO

Central de atendimento

Fale com o Farmacêutico

Frete e entrega

Política de Reembolso e Devolução

Pagamentos

Nossas Lojas

Programa dos Laboratórios

Indique um Amigo

DE: 7,00

**POR: R\$3,61**

**Comprar**



Todas as informações contidas neste site não devem ser usadas para auto medicação. Ao persistirem os sintomas o médico deverá ser consultado.

O nome Drograria Nova Esperança e o domínio [www.drogarianovaesperanca.com.br](http://www.drogarianovaesperanca.com.br) são marcas registradas por Drograria Nova Esperança Eireli, fundada em 1972 sob o C.N.P.J: 43.575.877/0001-13 - Inscrição Estadual: 108.951.575.114 - situada na Av. Cabo Adão Pereira no 82/88, Pirituba - São Paulo / SP - CEP: 02936-010 - Licença municipal para funcionamento: 000.895.893-9 - ANVISA Autorização / MS 0.13492.7 - COVISA Autorização 5.09670.7 - Farmacêuticos: Dra. Maria de Lourdes Pereira da Silva - CRF: 105207, Dra. Luciana Rocha - CRF: 83463 As receitas médicas devem ser apresentadas para o e-mail: [farmaceutico@drogarianovaesperanca.com.br](mailto:farmacautico@drogarianovaesperanca.com.br). Copyright Drograria Nova Esperança.

Designed by: Degrau Publicidade e Internet

OPINIÕES DOS CLIENTES



DE: 7,00

POR: R\$3,61

Comprar

596



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.575.877/0001-13 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 19/03/1973
NOME EMPRESARIAL DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV CABO ADAO PEREIRA	NÚMERO 82	COMPLEMENTO 88
CEP 02.936-010	BAIRRO/DISTRITO VILA PEREIRA BARRETO	MUNICÍPIO SAO PAULO
ENDEREÇO ELETRÔNICO THIAGO@DROGARIANOVAESPERANCA.COM.BR		UF SP
TELEFONE (11) 3991-0622		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 29/05/2023 às 15:24:12 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

sgt  
f

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:**

43.575.877/0001-13

**NOME EMPRESARIAL:**

DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA

**CAPITAL SOCIAL:**

R\$100.600,00 (Cem mil e seiscentos reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

**Nome/Nome Empresarial:**

THIAGO DA SILVA HUTTER

**Qualificação:**

05-Administrador

**Nome/Nome Empresarial:**

MHLK HOLDING S/A

**Qualificação:**

22-Sócio

**Nome do Repres. Legal:**

ROBSON RIBEIRO LEITE

**Qualif. Rep. Legal:**

05-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.


Emitido no dia 29/05/2023 às 15:24 (data e hora de Brasília).

20%OFF NA SUA PRIMEIRA COMPRA >

598



Home | Minha conta | Meu pedido | Meu perfil



Mebendazol Belfar Suspensão Oral 20mg/ml de 30ml Genérico - 30 ml

REF.639149

R\$ 7,34 ÷ 30 ml = 0,2446



20%OFF NA SUA PRIMEIRA COMPRA &gt;



**Frete Grátis**  
Consulte condições



**Entrega Rápida**  
Consulte Política de Entrega



**Compre & Retire**  
Escolha a loja mais próxima

É do seu gosto? Então veja estes produtos similares



→ COMPRAR

Mebendazol Suspensão 30ml Gre  
Genérico

R\$ 6,21

→ COMPRAR

Albel Suspensão Oral 40mg/ml de  
10ml

R\$ 6,93

→ COMPRAR

Albendazol Prati Suspensão 10ml  
Genérico

R\$ 7,99

→ COMPRAR

Ambroxol Xarope 30mg/5ml Adulto  
120ml Cim Genérico

R\$ 15,99

→ COMPRAR

Loratadina Xarope 1  
Genérico

R\$ 14,90

Quem viu, viu também



→ COMPRAR

Mebendazol Belfar Suspensão Oral  
20mg/ml de 30ml Genérico

R\$ 7,34

→ COMPRAR

Albel Suspensão Oral 40mg/ml de  
10ml

R\$ 6,93

### Descrição

Código do Produto: 639149  
Apresentação: 30 ml  
Marca: Belfar  
Fabricante: Belfar

### Características

Código do Produto

639149

20%OFF NA SUA PRIMEIRA COMPRA >

399



Drogaria  
**Santa Marta**

Nº Registro MS

1.0571.0141.001-7

Princípio Ativo

Mebendazol

Insira seu e-mail e siga nos passos para finalizar a compra

Enviar



Drogaria  
**Santa Marta**

✉ [sac@drogariasantamarta.com.br](mailto:sac@drogariasantamarta.com.br)

☎ 4002-6666

Horário de atendimento:

Todos os dias, das 10h00 às 18h00 exceto domingos e feriados.

#### INSTITUCIONAL

[Sobre Nós](#)

[Nossas Lojas](#)

[Clube de Vantagens](#)

[Convênio](#)

[Programa de Descontos \(PBM\)](#)

[Cashback](#)

[Campanhas](#)

[Receita Eletrônica](#)

[Franquias](#)

[Fale com a Gente](#)

[Trabalhe Conosco](#)

#### POLÍTICAS DE ENTREGA

[Política de Entrega](#)

[Trocas e Devoluções](#)

[Compre & Retire](#)

#### POLÍTICAS DE COMPRAS

[Formas de Pagamento](#)

[Cancelamento](#)

[Política de Privacidade](#)

[Dúvidas Frequentes](#)



20%OFF NA SUA PRIMEIRA COMPRA >



SEGURANÇA



© 2023, Santa Marta Distribuidora de Drogas Ltda. Todos os direitos reservados. End: AV T-63, Nº 770, SETOR BUENO, GOIÂNIA-GO. Cep.: 74.230-100 CNPJ: 16.010.431/0031-94



699



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.010.431/0031-94 FILIAL	<b>CÔMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 15/09/1994
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL</b>
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>DROGARIA SANTA MARTA</b>	PORTE <b>DEMAIS</b>
---	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-03 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente 46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>AV T 63</b>	NÚMERO <b>770</b>	COMPLEMENTO *****
------------------------------	----------------------	----------------------

CEP <b>74.230-100</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ST BUENO</b>	MUNICÍPIO <b>GOIANIA</b>	UF <b>GO</b>
--------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
---------------------	----------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **16/06/2023** às **11:43:08** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

601



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.010.431/0031-94 FILIAL	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 15/09/1994
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
**SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
 53.20-2-02 - **Serviços de entrega rápida**  
 61.90-6-99 - **Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente**  
 73.19-0-02 - **Promoção de vendas**  
 82.19-9-99 - **Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente**  
 82.92-0-00 - **Emvasamento e empacotamento sob contrato**  
 86.30-5-06 - **Serviços de vacinação e imunização humana**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

LOGRADOURO AV T 63	NÚMERO 770	COMPLEMENTO *****
-----------------------	---------------	----------------------

CEP 74.230-100	BAIRRO/DISTRITO ST BUENO	MUNICÍPIO GOIANIA	UF GO
-------------------	-----------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
---------------------	----------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 16/06/2023 às 11:43:08 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

602

**Item 41: Meloxicam 15mg  
comprimido**

Pesquisa de Preços com Mídia Especializada

603

Genéricos Leve 3 e o terceiro sai de graça

confira

Ótima Hora Para Comprar  
Termina em 16:00:18

COMPRAR 3 UNIDADES  
Por R\$14,98/cada

Drogaaria São Paulo > Medicamentos



C

DESCONTO CONVÊNIO

Exclusivo para clientes cadastrados no programa.

VER DESCONTOS CONVÊNIO



Como associar um convênio a Minha Conta?

CALCULAR FRETE

Não sei meu CEP

Informe seu CEP



Meloxicam 15mg Genérico Medley 10 Comprimidos

103993

Meloxicam 15,0mg é utilizado para tratamento aliviar a dor e a inflamação decorrentes da artrite reumatoide e osteoartrite. Sua ação ocorre em média de 80 a 90 minutos após a administração oral. Utilize de acordo com a prescrição médica. Embalagem com 10 comprimidos.

VENDIDO E ENTREGUE POR Drogaaria São Paulo

R\$ 22,47  $\div 10 = 2,2470$

10% OFF



Início



Minha conta



Notificações



Descontos



Favoritos

Genéricos Leve 3 e o terceiro sai de graça

confira

Drogaria São Paulo

2



Início

Desconto Convênio

Calcular Frete

Descrição

Ótima Hora Para Comprar  
Termina em 16:00:18

COMPRAR 3 UNIDADES  
Por R\$14,99/cada

Partes do Corpo

[Para Articulação](#)

Classe do Medicamento

[Anti-inflamatórios](#)

Prescrição Médica

[Sem Retenção De Receita](#)

Tipo de Medicamento

[Genéricos](#)

Registro MS

1018104680030

Marca

Medley

MEDICAMENTOS MEDLEY

TODOS OS PRODUTOS MEDLEY

Descrição

ACESSIBILIDADE

A -

A +

Meloxicam 15,0mg Genérico Medley é um anti-inflamatório, destinado ao tratamento da artrite reumatoide e das osteoartrites. O tempo médio de início de ação do medicamento é de 40 a 45 minutos. Proporciona o alívio da dor e diminuição da inflamação devido doenças das articulações. Meloxicam comprimido não deve ser utilizado em pacientes que apresentam hipersensibilidade ao meloxicam ou a outros componentes de sua formulação. Há a possibilidade de causar alergia em pessoas que apresentam hipersensibilidade a outros anti-inflamatórios e ao ácido acetilsalicílico.

Princípio Ativo: Com Meloxicam

Registro MS: 1018104680030

Tipo de Medicamento: Genéricos

Quem viu, comprou

VENDIDO E ENTREGUE POR Drogaria São Paulo

R\$ 22,47

10% OFF



COMPRAR



604

# Genéricos Leve 3 e o terceiro sai de graça

confira







[Início](#)
[Desconto Convênio](#)
[Calcular Frete](#)
[Descrição](#)

Ótima Hora Para Comprar  
 Termina em 16:00:18

**COMPRAR 3 UNIDADES**  
 Por R\$14,98/cada

None-Dent Gel  
Takeda - 10g

R\$ 15,69



Neosalina 30  
Drágeas

R\$ 36,99




Antialérgico  
Polaramine 6mg 12

R\$ 23,94




Maxalgina 1g  
Natulob 10

R\$ 11,90




Hidroplex  
Reidratante Oral

R\$ 19,69



Vitamina C Suora C  
Kids 30 Gomas

R\$ 20,99



## Cadastre-se

para receber as melhores ofertas e super descontos!

Nome

Email

CADASTRAR

[Leia os Termos de Uso e a Política de Privacidade](#)

 Drogaria São Paulo

VENDIDO E ENTREGUE POR Drogaria São Paulo  
R\$ 22,47

10% OFF

COMPRAR



Genéricos Leve 3 e o terceiro sai de graça

**confira**



Droguaria **São Paulo**



[Início](#) [Desconto Convênio](#) [Calcular Frete](#) [Descrição](#)

Ótima Hora Para Comprar  
Termina em 16:00:18

COMPRAR 3 UNIDADES  
Por R\$14,98/cada

Acompanhe Nas  
**Redes Sociais**



**Serviços**

- [Aferir Pressão](#)
- [Aplicação De Vacina](#)
- [Controle De Peso](#)
- [Furar Orelha](#)
- [Bulário Anvisa](#)
- [Testes Covid-19](#)
- [Consulta Online](#)
- [Terapia Online](#)
- [Convênio Farmácia](#)
- [Teleendas](#)
- [Medicamentos Especiais](#)

**Institucional**

- [Trabalhe Conosco](#)
- [Aplicativos](#)
- [Canal De Ouvidoria](#)
- [Venda No Marketplace](#)

**Descontos**

- [Descontos De Convênios](#)
- [Descontos Em Medicamentos](#)
- [Viva Saúde](#)

**Privacidade**

- [Política De Privacidade](#)
- [Portal Do Titular De Dados Pessoais](#)
- [Como Protegemos Os Seus Dados](#)
- [Configuração De Cookie](#)

**Certificados**



**Ajuda**

[Como Comprar](#)

VENDIDO E ENTREGUE POR Droguaria São Paulo

**R\$ 22,47**

10% OFF



COMPRAR



605

Genéricos Leve 3 e o terceiro sai de graça

confira

Drogaria São Paulo



Search bar

Início

Desconto Convênio

Calcular Frete

Descrição

Ótima Hora Para Comprar  
Termina em 16:00:18

COMPRAR 3 UNIDADES  
Por R\$14,98/cada

# VACINA DA GRIPE É SEMPRE AQUI.

Agende sua vacina e de toda a família.



A SUPERPROTEÇÃO DA TETRAVALENTE PARA CUIDAR DE VOCÊ. VACINA DA GRIPE CONTRA:

- ✓ H1N1
- ✓ H3N2
- ✓ INFLUENZA A
- ✓ INFLUENZA B

Vacina da gripe por **R\$ 59,90\***

agende agora

\*preço válido exclusivamente para pagamento online

Mais Informações

Copyright © Drogaria São Paulo S.A. | CNPJ: 61.412.110/0565-33 L.SAC: 0800 779 8767


São Paulo - SP: Avenida Renata, 60, Chácara Belenzinho - Vila Formosa | Glaiane Lima Meo CRF 40 954 | 24 Horas | Autorização De Funcionamento - Processo 2531.559767/2014-90 | Autorização/MS: 7.31847.3 | As Informações Contidas Neste Site, Como Promoções E Ofertas De Remédios E Medicamentos, Não Devem Ser Usadas Para Automedicação E Não Substituem, Em Hipótese Alguma, A Medicação Prescrita Pelo Profissional Da Área Médica. Somente O Médico Esta Em Condições De Diagnosticar Qualquer Problema De Saúde E Prescrever O Tratamento Adequado. Os Preços E As Promoções São Válidos Apenas Para Compras Via Internet. | As Fotos Contidas Em Nosso Site São Meramente Ilustrativas. | \*Preços E Disponibilidade Sujeitos A Alterações No Decorrer Do Dia. Antibióticos E Antimicrobianos Vendas Apenas Em Lojas Físicas Ou Televendas 4003 3393, Atendimento De Segunda À Sábado Das 08 Às 22h00, Exceto Feriados. Portaria Nº 344 - 01/02/1999 - Ministério Da Saúde.

VENDIDO E ENTREGUE POR Drogaria São Paulo  
R\$ 22,47

10% OFF

COMPRAR



606  
C

## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 61.412.110/0565-33 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/12/2013
NOME EMPRESARIAL DROGARIA SAO PAULO S.A.		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DROGARIA SAO PAULO	PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - Sociedade Anônima Fechada		
LOGRADOURO AV RENATA	NÚMERO 60	COMPLEMENTO *****
CEP 03.377-000	BAIRRO/DISTRITO CHACARA BELENZINHO	MUNICÍPIO SAO PAULO
UF SP	ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL@DPSP.COM.BR	
TELEFONE (11) 3274-7400		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/12/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.868, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 30/05/2023 às 08:00:23 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

607

Ganhe R\$ 10 off no seu primeiro pedido\*



Ora, o que você está buscando hoje? :



< Voltar para o menu

### Meloxicam 15mg Medley 10 Comprimidos

Medley - Genérico Cód: 673161

Relacionados e avaliações

Meloxicam 15mg Medley 10 Comprimidos é um medicamento. Consulte um médico ou farmacêutico pois seu uso pode trazer riscos. Leia a bula. Evite a automedicação.

RS 24,91  $\div 10 = 2,491$

**RS 11,09** 55% OFF

1x de R\$ 11,09 s/ juros no cartão

1

Comprar Agora

Calcular frete: Informe o seu CEP Não sei meu CEP

### Indicação

Este medicamento é indicado para o tratamento dos sintomas:

### Contraindicação

- Hipersensibilidade ao meloxicam ou aos seus componentes
- Úlcera de estômago, úlceras nasais, angiodema ou qualquer outra doença crônica;
- Lesão gastrointestinal recente ou recorrente / perfuração;
- Doença inflamatória intestinal ativa (Doença de Crohn e colite ulcerosa);
- Insuficiência hepática grave;
- Insuficiência renal grave e/ou dialise;
- Sangramento do trato gastrointestinal, sangramento cerebral;
- Insuficiência cardíaca grave não controlada;
- Condições hereditárias raras de incompatibilidade e

estado de potencial sangramento de

Ganhe R\$ 10 off no seu primeiro pedido\*

+ Drogal



## Como usar

Como o potencial para reações adversas aumenta com a dose e com o tempo de exposição, deve-se utilizar a menor dose diária eficaz durante o menor tempo possível.

Os comprimidos de meloxicam devem ser ingeridos com um pouco de água ou algum outro líquido, juntamente com alimentos. A dose total diária de meloxicam deve ser tomada como uma dose única. A dose diária máxima recomendada é 15mg.

voce deve seguir as doses recomendadas pelo seu médico. De modo geral são recomendadas as seguintes dosagens:

### Artrite reumatoide

15mg por dia.

Conforme a resposta ao tratamento, seu médico poderá diminuir a dose para 7,5mg por dia.

### Osteoartrite dolorosa

7,5mg por dia.

Caso necessário, seu médico poderá aumentar a dose para 15mg por dia.

### Adolescentes

A dose máxima diária recomendada para adolescentes de 12 a 18 anos de idade é de 0,25mg/kg e não deve ultrapassar 15mg.

Meloxicam comprimidos é contraindicado em crianças menores de 12 anos de idade, porque ele não permite a dosagem adequada em crianças desta faixa etária.

Em pacientes com maior risco de ter reações indesejáveis, como por exemplo, histórico de doenças do trato digestivo ou que apresentam risco de doenças do coração, o tratamento do dia a dia inicia com 7,5mg ao dia.

O médico não precisa reduzir a dose em pacientes com insuficiência renal branda ou moderada. Meloxicam é contraindicado em pacientes com insuficiência renal grave, que não requer diálise.

Em pacientes com insuficiência renal terminal em hemodiálise, a dose diária máxima não deve exceder 7,5mg.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e duração do tratamento.

Não interrompa o tratamento sem conhecimento do seu médico.

## Precauções

Da mesma forma que com outros AINEs, ulceração, perfuração ou sangramento gastrointestinais, potencialmente fatais, podem ocorrer a qualquer momento durante o tratamento, com ou sem sintomatologia prévia ou antecedentes de distúrbios gastrointestinais graves. As consequências destes eventos normalmente são mais graves em pacientes idosos.

Deve-se ter cautela ao administrar o produto a pacientes com antecedentes de afecções do trato gastrointestinal. Pacientes com sintomas gastrointestinais devem ser monitorados. O tratamento com meloxicam deve ser interrompido se ocorrer úlcera ou sangramento gastrointestinal.

Da mesma forma que com outros AINEs, deve-se ter cautela com pacientes que estejam recebendo tratamento com anticoagulantes.

Relataram-se raramente casos de reações cutâneas graves, algumas fatais, incluindo dermatite exfoliativa, síndrome de Stevens-Johnson e necrose epidérmica tóxica associadas ao uso de meloxicam. Supõe-se que os pacientes estejam sob maior risco a essas reações no início da terapia, sendo que as reações ocorrem, na maioria dos casos, no primeiro mês do tratamento. O meloxicam deve ser descontinuado ao primeiro sinal de surgimento de erupções cutâneas, lesões na mucosa ou qualquer outro sinal de hipersensibilidade.

Os AINEs podem aumentar o risco de eventos cardiovasculares trombóticos graves, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral (AVC), que podem ser fatais. Este risco pode aumentar com o prolongamento do tratamento. Pacientes com doença cardiovascular ou fatores de risco para doença cardiovascular podem estar sob maior risco.

Os AINEs inibem a síntese das prostaglandinas renais envolvidas na manutenção da perfusão renal. Nos pacientes que apresentam diminuição do fluxo e do volume sanguíneo renal, a administração de um anti-inflamatório não-ésteróide pode precipitar descompensação renal que, no entanto, via de regra, retorna ao estágio pré-tratamento com a interrupção da terapia anti-inflamatória não-ésteróide.

Os pacientes sob maior risco de tal reação são idosos, indivíduos desidratados, portadores de insuficiência cardíaca congestiva, cirrose hepática, síndrome nefrótica, doença renal, ou pacientes em tratamento concomitante com diuréticos, inibidores da ECA ou antagonistas dos receptores de angiotensina II ou que se encontram hipovolêmicos devido a intervenção cirúrgica de grande porte. Nestes pacientes, é necessário monitorar cuidadosamente a função renal, incluindo o volume urinário, no início do tratamento.

Em casos raros, os AINEs podem provocar nefrite intersticial, glomerulonefrite, necrose medular renal ou síndrome nefrótica.

Nos pacientes com insuficiência renal grave em hemodiálise, a dose de meloxicam não deve exceder 7,5mg ao dia. Nos pacientes com insuficiência renal leve ou moderada (depuração de creatinina >25ml/min), não há necessidade de redução de dose.

Da mesma forma que com outros AINEs, observaram-se elevações ocasionais das transaminases séricas ou de outros indicadores da função hepática. Na maioria dos casos, o aumento observado é em níveis normais ou transitório e pequeno. Se as alterações forem significativas ou persistentes, a administração de meloxicam deve ser interrompida e os exames apropriados devem ser solicitados.

Em caso de cirrose hepática clinicamente estável, não há necessidade de redução da dose de meloxicam. A tolerabilidade ao produto é menor em pacientes delirados ou desnutridos e devem ser cuidadosamente supervisionados. Da mesma forma que com outros AINEs, deve-se ter cautela no tratamento de pacientes idosos, nos quais as funções renal, hepática e cardíaca estão mais frequentemente afetadas.

Os AINEs podem causar retenção hídrica, de sódio e de potássio, sem de interferir no efeito diurético dos diuréticos. Como resultado, pode ocorrer precipitação ou exacerbação de insuficiência cardíaca ou hipertensão em pacientes suscetíveis. Recomenda-se monitorização clínica dos pacientes sob risco.

O meloxicam, assim como outros AINEs, pode mascarar os sintomas de doença infecciosa subjacente.


O meloxicam comprimido 7,5mg contém 53,40mg de lactose por dose máxima diária recomendada. Por isso, pacientes com condição hereditária rara de intolerância à galactose ou à glicosemia, não devem tomar esse medicamento.

Não existem estudos específicos relativos aos efeitos sobre a habilidade de dirigir veículos ou operar máquinas. Entretanto, os pacientes devem ser alertados sobre o fato de eles podem apresentar efeitos indesejáveis como alterações na visão incluindo visão borrada, tontura, sonolência, vertigem e outros distúrbios do sistema nervoso central. Portanto, recomenda-se cuidado ao dirigir veículos ou operar máquinas. Se os pacientes apresentarem algum desses efeitos, eles devem evitar tais tarefas.

## Fertilidade, Gravidez e Lactação

O uso de meloxicam, assim como de qualquer droga que iniba a síntese de ciclo-oxigenase-prostaglandinas pode prejudicar a fertilidade e não é recomendado em mulheres que estejam tentando engravidar. O meloxicam pode prejudicar a lactação. Dessa forma, para mulheres com dificuldade de engravidar ou que estejam sob investigação de infertilidade, deve-se considerar

60%



risco absoluto de malformação cardiovascular foi aumentado de menos de 1% até aproximadamente 1,5%. Acredita-se que o risco aumenta em função da dose e da duração do tratamento em estudos pré-clínicos, foi demonstrado aumento da perda de embriões pré e pós-implantação e da letalidade embrionária associada à administração de um inibidor da síntese de prostaglandinas.

Além disso, houve aumento da incidência de várias malformações, inclusive cardiovasculares, em estudos pré-clínicos que testaram inibidores da síntese de prostaglandinas durante o período pré ou pós-natal.

Após o terceiro trimestre da gestação, todos os inibidores da síntese de prostaglandinas podem expor:

**O feto a:**

- Exacerbação cardiopulmonar (com fechamento precoce do ducto arterioso e hipotensão pulmonar);
- Disfunção renal, podendo progredir para insuficiência renal com oligúria/anúria;

**A mãe e o recém nascido, no final da gravidez, a:**

- possível aumento do tempo de sangramento, um efeito anti-agregante que pode ocorrer mesmo com doses muito baixas;
- Inibição das contrações uterinas, prolongando ou retardando o trabalho de parto;
- Não há experiência específica com meloxicam em humanos, sabe-se que os AINEs passam para o leite materno. Por isso, a administração do medicamento é contraindicada em lactantes.

**Reações Adversas**

**Reações comuns**

- Dor de cabeça;
- Náusea/dor abdominal;
- Tontura/dor de estômago;
- Zumbido;
- Dor no braço;
- Dor nos ossos.

**Reações incomuns**

- Anemia;
- Hipersensibilidade imediata (alergia);
- Erupção;
- Artralgia (sensação de torção);
- Tontura;
- Aumento da pressão arterial;
- Inchaço facial e/ou inchaço da face;
- Hemorragia gastrointestinal ocular ou macroscópica (sangramento do aparelho digestivo, podendo ser fatal);
- Gastrite (azia, dor e queimação do estômago);
- Celulite (inflamação do bato e gengiva);
- Intumescimento (inchaço de ventre);
- Infundência (gases);
- Intumescimento (inchaço);
- Exames de função hepática e renal anormais (por exemplo, aumento da transaminase ou bilirrubina, aumento da creatinina por urina sérica);
- Exantema angioneurótico (inchaço da língua, lábios e garganta);
- Erupção (vermelhidão, descamação na pele);
- Ruído (ourela);
- Distúrbios miccionais (problemas relacionados à dificuldade para urinar);
- Inchaço (inchaço);
- Acuidade na audição.

**Reações raras**

- Queda de contagem de células do sangue, como diminuição dos glóbulos brancos (leucopenia) e plaquetas (trombocitopenia);
- Exantema do humor;
- Distúrbio visual (inclusive visão embaçada);
- Conjuntivite (inflamação no olho);
- Anidrose;
- Erupções;
- Exantema em indivíduos alérgicos a ácido acetilsalicílico ou outros anti-inflamatórios;
- Úlcera de estômago ou duodeno (podendo ser fatal);

Ganhe R\$ 10 off no seu primeiro pedido\*



- Perfuração de úlceras localizadas no estômago ou no intestino (podendo ser fatal);
- Hepatite (inflamação do fígado);
- Dermatite bolhosa;
- Eritema multiforme (bolhas e ulcerações na pele e mucosa);
- Insuficiência renal aguda (mau funcionamento dos rins).

### Reações com frequência desconhecida

- Reação anafilática;
- Reação anafilatoide (reação alérgica);
- Confusão mental e desorientação;
- Reação de fotossensibilidade (aumento da sensibilidade à luz);
- Infertilidade feminina (dificuldade de engravidar).

Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária-NOTIVISA ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

### Interação Medicamentosa

#### Outros medicamentos que atuam nas prostaglandinas (como corticoides e ácido acetilsalicílico):

A co-administração de inibidores da Prostaglandina Sintetase pode aumentar o risco de úlceras e sangramentos gastrointestinais, em razão de sinergismo de ação, e não é recomendada.

O uso concomitante de meloxicam com outros AINEs (como ácido acetilsalicílico, diclofenaco de sódio, nimesulida) não é recomendado.

A administração concomitante de aspirina (100 mg três vezes ao dia) em voluntários sadios tendeu a aumentar a AUC (10%) e a  $C_{max}$  (24%) de meloxicam. A significância clínica desta interação é desconhecida.

#### Anticoagulantes orais (como varfarina), heparina parenteral (como enoxaparina), trombolíticos (como estreptoquinase):

Podem aumentar o risco de sangramento. Caso seja imprescindível a utilização deste tipo de medicamento, esta só deve ser feita com rigoroso acompanhamento médico dos seus efeitos na coagulação.

#### Antiplaquetários (como dipiridamol, ticlopidina, clopidogrel) e inibidores seletivos de recaptção de serotonina (ISRS – medicamentos para depressão – como fluoxetina, paroxetina, sertralina):

Aumento do risco de sangramento, via inibição da função das plaquetas.

#### Lítio (usado para tratamento psiquiátrico):

Podem haver aumento das concentrações de lítio no sangue, podendo chegar a níveis tóxicos. Se essa combinação for necessária, as concentrações plasmáticas de lítio devem ser cuidadosamente monitoradas durante o início, ajuste e interrupção da administração de meloxicam.

#### Metotrexato (usado, por exemplo, para tratar artrites):

Podem haver aumento da concentração sanguínea de metotrexato, por isso não é recomendado o uso com altas doses de metotrexato (maior que 15mg) ou em pacientes com doses baixas (mas com problemas da função renal). Se o uso combinado for realmente necessário, o médico deve monitorar a contagem de células sanguíneas e a função renal. O uso concomitante no período de 3 dias pode aumentar a toxicidade do metotrexato.

#### Anticoncepcionais:

Podem ocorrer a diminuição da eficácia do DIU (dispositivo intrauterino).

#### Diuréticos (como hidroclorotiazida, espironolactona, furosemida):

Podem aumentar o risco de problemas renais graves em pacientes desidratados. Se o uso for combinado, o médico deve monitorar a função renal antes de iniciar o tratamento.

#### Anti-hipertensivos (para pressão alta, como atenolol, captopril, enalapril, isossorbida, anlodipino):

Podem haver diminuição do efeito dos anti-hipertensivos.

#### Medicamento usado na pressão alta e problemas cardíacos (antagonistas da ECA, como captopril, enalapril, e bloqueadores do receptor de angiotensina II, como telmisartana, valsartana):

Podem aumentar o risco de lesão renal em pacientes com a função renal comprometida.

#### Colestiramina (para controle do colesterol):

Aumenta a eliminação de meloxicam, podendo diminuir o efeito deste.

#### Ciclosporina (usada em certas doenças reumáticas e após transplantes):


Podem ocorrer aumento da toxicidade nos rins pela ciclosporina. Durante o tratamento em conjunto, o médico deve monitorar a função renal.

#### Pemetrexede:

Em casos de insuficiência renal moderada, se uma combinação de meloxicam com pemetrexede for necessária, o médico deve monitorar cuidadosamente os pacientes, especialmente pela uma menor produção de células sanguíneas (neutropenia) e reações adversas gastrointestinais.

Meloxicam é eliminado quase totalmente pelo metabolismo hepático, do qual aproximadamente dois terços são mediados pelas enzimas do citocromo P450 (CYP 2C9 é responsável pela maior parte da metabolização e CYP 3A4 é responsável pela menor parte) e um terço é metabolizado por outras vias, tais como oxidação pelas peroxidases. Deve-se considerar a interação.

609  
2



## Interação Alimentícia

Não há relatos até o momento.

## Ação da Substância

### Resultados de eficácia

Um estudo realizado nos Estados Unidos, com o objetivo de avaliar a eficácia do meloxicam em pacientes com osteoartrite do joelho do quadril em fase de agudização, 47,2% e 58,9% dos pacientes relataram melhora dos sintomas com meloxicam 7,5mg e 15mg, respectivamente.

Na avaliação foi semelhante a observada com o comparador ativo (diclofenaco 100mg, duas vezes ao dia) e superior ao placebo.

Quando as pontuações de WOMAC globais foi de aproximadamente 15 e 20 pontos, sendo que o principal componente a contribuir para esta redução foram as pontuações de dor, com redução de 3,5 e 4,5 pontos, para meloxicam 7,5 e 15mg, respectivamente.

### Características farmacológicas

#### Farmacodinâmica

Meloxicam é um anti-inflamatório não-esteroidal (AINE) pertencente à classe do ácido enólico, que nos estudos farmacológicos em animais apresentou propriedades anti-inflamatórias, analgésicas e antipiréticas.

Meloxicam demonstrou potente atividade anti-inflamatória em todos os modelos clássicos de inflamação. Um mecanismo de ação comum para os efeitos acima descritos é a inibição, pelo complexo, da biossíntese das prostaglandinas, conhecidos mediadores da inflamação.

A comparação entre a dose ulcerogênica e a dose anti-inflamatória eficaz, realizada em modelos adjuvantes de artrite em ratos, confirmou uma margem terapêutica superior à dos anti-inflamatórios não-esteroidais (AINEs) de referência em animais.

Como meloxicam inibe a biossíntese de prostaglandinas, mais intensamente no local da inflamação do que na mucosa gástrica ou nos rins.

É possível que essas diferenças estejam relacionadas à inibição preferencial da COX-2 em relação a COX-1 e acredita-se que a inibição da COX-2 promova o efeito terapêutico dos AINEs, enquanto que a inibição da COX-1 constituinte possa ser responsável pelos efeitos colaterais gástricos e renais.

A inibição preferencial da COX-2 pelo meloxicam foi demonstrada in vitro e ex vivo, em vários testes. No estudo com sangue total humano, meloxicam demonstrou maior seletivamente a COX-2 in vitro.

Meloxicam (7,5 e 15mg) demonstrou uma inibição maior da COX-2 ex vivo, como demonstrado por uma maior inibição da produção de PGF<sub>2</sub> estimulada por lipopolissacarídeos (LPS) em relação a produção de tromboxano no sangue coagulado (COX-1).

Em ratos foram dose-dependentes. Nas doses recomendadas, meloxicam não tem efeito sobre a agregação plaquetária nem no tempo de sangramento ex vivo, enquanto que diclofenaco, diclofenaco, ibuprofeno e naproxeno inibiram, significativamente, a agregação plaquetária e prolongaram o tempo de sangramento.

Estudos clínicos demonstraram uma incidência menor de eventos adversos gastrointestinais (p. ex. dispnéia, vômitos, náusea e dor abdominal) com meloxicam 7,5 e 15mg em relação a outros AINEs. A incidência de relatos de lesão perforativa do trato gastrointestinal superior, úlceras e sangramentos associados ao meloxicam é baixa e depende da dose.

Não há estudo único com poder adequado para detectar diferenças estatísticas na incidência de eventos adversos clinicamente significativos no trato gastrointestinal superior, tal como constrição gastrointestinal, obstrução ou sangramento, entre meloxicam e outros AINEs.

Realizou-se uma análise conjunta de 35 estudos clínicos envolvendo pacientes tratados com meloxicam com indicação para osteoartrite, artrite reumatoide e espondilite anquilosante. O tempo médio de exposição ao meloxicam nesses estudos variou de 3 semanas a um ano (a maioria dos pacientes foi admitida em estudos de um mês).

Uma totalidade dos pacientes participou de estudos que permitiram o recrutamento de pacientes com história anterior de perfuração gastrointestinal, úlceras ou sangramentos. A incidência de perfuração do trato gastrointestinal superior, obstrução ou sangramento (POS) clinicamente significativo foi avaliada retrospectivamente, segundo de uma revisão cega independente. Os resultados estão na tabela a seguir.

Risco cumulativo de perfuração, obstrução e sangramento (POS) para meloxicam 7,5mg e 15mg a partir de estudos clínicos em comparação ao diclofenaco e ao piroxicam (estimativas de Kaplan-Meier)

Tratamento Dose diária	Dias	Pacientes	POS	Risco (%)	Intervalo de confiança de 95%	
meloxicam 7,5 mg	1 a 29	9636	2	0,02	0,00 - 0,05	
	30 a 90	551	1	0,05	0,00 - 0,13	
	15 mg	1 a 29	2785	3	0,12	0,00 - 0,25
		30 a 90	1683	5	0,40	0,12 - 0,69
		91 a 181	1090	1	0,50	0,16 - 0,83
		182 a 364	642	0	0,50	
diclofenaco 100 mg	1 a 29	5110	7	0,14	0,04 - 0,24	
	30 a 90	493	2	0,55	0,00 - 1,13	
piroxicam 20 mg	1 a 29	5071	10	0,20	0,07 - 0,32	
	30 a 90	532	6	1,11	0,35 - 1,86	

### Farmacocinética


#### Absorção

Meloxicam é bem absorvido pelo trato gastrointestinal, o que é refletido por uma alta biodisponibilidade ao redor de 90% após administração oral. A extensão de absorção do meloxicam após administração oral não é alterada pela ingestão concomitante de alimento ou pela taxa de antiácidos emergentes.

Uma variação na dose foi demonstrada após administração oral na faixa de dosagem de 7,5mg a 15mg. A concentração plasmática máxima observada é atingida dentro de 5 a 6 horas após a administração de uma única dose de comprimido de meloxicam. Após doses múltiplas, o estado de equilíbrio é atingido dentro de 2 a 3 dias.

Após administração única diária proporcional a concentrações plasmáticas máximas variando de 0,4 - 0,8 mg/ml para doses de 7,5mg e de 0,3 - 0,6 mg/ml para doses de 15mg, respectivamente. No estado de equilíbrio, corresponde ao seguinte:

Ganhe R\$ 10 off no seu primeiro pedido\*



## Biotransformação

Meloxicam passa por extensa biotransformação hepática. Identificam-se na urina 4 diferentes metabólitos, todos farmacodinamicamente inativos. O principal metabólito, 5-carboximeloxicam (60% da dose), é formado pela oxidação de um metabólito intermediário 5-hidroxi-meloxicam, que também é excretado em menor quantidade (9% da dose). Estudos *in vitro* sugerem que o CYP 2C9 exerce um importante papel nessa via metabólica, com uma pequena contribuição da isoenzima CYP 3A4.

A atividade da peroxidase do paciente é provavelmente responsável pelos outros 2 metabólitos, estimados em 16% e 4% da dose administrada, respectivamente.

## Eliminação

Meloxicam é excretado, predominantemente, na forma de metabólitos na mesma proporção na urina e nas fezes. Menos de 5% da dose diária é excretada de forma inalterada nos tecidos, enquanto apenas traços do composto inalterado são excretados na urina.

A meia-vida de eliminação média varia entre 13 e 25 horas após administração oral. A depuração plasmática total fica em torno de 7 - 12mL/min, para doses únicas administradas oralmente.

## Linearidade/não linearidade

O meloxicam apresenta farmacocinética linear na faixa de dose terapêutica de 7,5mg a 15mg após administração oral ou intramuscular.

## Populações Especiais

### Pacientes com insuficiência renal/hepática

A insuficiência hepática e a insuficiência renal leve não interferem significativamente na farmacocinética de meloxicam. Pacientes com dano renal moderado tiveram a depuração renal da droga significativamente aumentada. Em pacientes com falência renal terminal foi observada uma diminuição da ligação a proteínas. Na insuficiência renal terminal, o aumento do volume de distribuição pode resultar em uma maior concentração de meloxicam livre, e a dose diária de 7,5mg não deve ser excedida.

### Idosos

Pacientes idosos do sexo masculino apresentaram parâmetros farmacocinéticos médios semelhantes aos de pacientes jovens também do sexo masculino. Pacientes idosos do sexo feminino mostraram aumento nos valores de AUC e tempo de meia-vida de eliminação mais longo, comparados àqueles de pacientes jovens de ambos os sexos.

A depuração plasmática média no estado de equilíbrio foi discretamente menor nos indivíduos idosos do que a relatada nos indivíduos jovens.

## Especificações

Princípio Ativo	Meloxicam
Registro MS	1832601110034
Receita	Sim, Branca Comum
Tipo do medicamento	Genérico

## Quem comprou, comprou também

25% OFF

37% OFF

76% OFF

33% OFF

49% OFF

Sabonete em Barra Dove Branco  
90g 6 unidades

R\$ 30,49 R\$ 22,89

- 1 +

Comprar

Succinato de Metoprolol 25mg  
Sandoz 30 Comprimidos

R\$ 23,38 R\$ 14,69

- 1 +

Comprar

Rosuvastatina Cálcica 10mg  
Torrent 30 Comprimidos...

R\$ 57,23 R\$ 13,49

- 1 +

Comprar

Vick Pyrena Sabor Mel e Limão 5  
Unidades

R\$ 19,28 R\$ 12,90

- 1 +

Comprar

Suplemento Alimentar Norifer  
50mg/ml Sabor Chocomenta...

R\$ 29,40 R\$ 14,99

- 1 +

Comprar


## Avaliação dos clientes

Nenhuma avaliação disponível



Avalie esse produto e ajude outros compradores :)

elp  
f



[Trabalhe Conosco](#)

[Responsabilidade](#)

**Benefícios**

[Ofertas do mês](#)

[Farmácia Popular](#)

**Privacidade**

[Termo de Uso](#)

[Política de Privacidade](#)

**Serviços**

[Bulário Anvisa](#)

[Nossas Lojas](#)

[Programa de Relacionamento Drogal Mais](#)

[Entrega Expressa](#)

[Manipulação](#)

[Momento Saúde](#)

[Óptica Drogal](#)

[Cartão Drogal Mais](#)

[Testes Rápidos](#)

[Esquecedores](#)

**Central de Atendimento**

[Fale Conosco](#)

[Trocas e Devoluções](#)

[Dúvidas de Entregas](#)

[Cartão Drogal Mais](#)

[Convênio Drogal](#)

**Acompanhe nossas redes sociais**



**Atendimento ao cliente**

0800.771.2120

Entre em contato

[sac@drogal.com.br](mailto:sac@drogal.com.br)

**Agendamento Teste COVID**

Compre pelo telefone

0800.347.0000

**Informações Cartão Drogal Mais**

[Clique aqui](#)


**Formas de pagamento**



**Segurança**



**Qualidade e Responsabilidade Social**



011  
f

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 54.375.647/0066-72 FILIAL	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 10/04/2007
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL DROGAL FARMACEUTICA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DROGAL PIRACICABA	PORTE DEMAIS
---	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.71-7-02 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R SAO JOAO	NÚMERO 909	COMPLEMENTO *****
--------------------------	---------------	----------------------

CEP 13.416-585	BAIRRO/DISTRITO ALTO	MUNICÍPIO PIRACICABA	UF SP
-------------------	-------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL@DROGAL.COM.BR	TELEFONE (19) 3433-9300/ (19) 3429-1200
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/04/2007
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 30/05/2023 às 08:01:45 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

6/2/23

-60% OFF



(h)

(g)

00



IMAGEM AMPLIADA

# MELOXICAM 15MG 10 COMPRIMIDOS - TEUTO - GENÉRICO

FRETE GRÁTIS\*

Produto com a qualidade: [TEUTO \(/marca/teuto\)](#) | Código: 797720

R\$18,21 ÷ 10 = 1,821

**R\$ 7,29**

1

COMPRAR

(/IDENTIFICACAO?RETURNURL=  
/MELOXICAM-15-MG-COM-10-  
COMPRIMIDOS-TEUTO-  
GENÉRICO%3FACAO%3DFAVORITOS)

**G S** (</genericos-e-similares/54228>)Veja opções de GENÉRICOS ou SIMILARES (</genericos-e-similares/54228>)

Calcule o frete e prazo de entrega

Digite o CEP

**CALCULAR** Não sei meu CEP  
(<http://www.buscacep.correios.com.br>)

Enviar receita (/identificacao?ReturnUrl=/meloxicam-15-mg-com-10-comprimidos-teuto-generico%3facao%3denviarReceita)

ACUMULE DESCONTOS NAS SUAS COMPRAS




Fale Conosco



Clique aqui ([/clube-sidney-oliveira](#)) e faça parte do Clube de Descontos Sidney Oliveira.

## QUEM VIU ESSE PRODUTO, TAMBÉM VISUALIZOU ESSES



-64%OFF

FRETE GRÁTIS\*

COLÁGENO TIPO II + MDK ALGY  
CARTRIL 60 CÁPSULAS SIDNEY  
OLIVEIRA

R\$ 123,33

R\$ 44,90 cada



(<https://www.ultrafarma.com.br/colageno-tipo-ii-vitaminas-argy-cartril-60-capsulas-sidney-oliveira>)



-75%OFF

FRETE GRÁTIS\*

GANHE UM BRINDE


ESCOVA DENTAL MACIA CORES  
VARIADAS SIDNEY OLIVEIRA

R\$ 11,96

R\$ 2,99 cada



(<https://www.ultrafarma.com.br/escova-dental-com-35-tufos-de-cerdas-macias>)



FRETE GRÁTIS\*

ESPONJA DE BANHO M  
19SKIN

R\$ 8,97

R\$ 2,99 cada



(<https://www.ultrafarma.com.br/esponja-oval-parahda>)

## NOVIDADES QUE CHEGARAM PRA VOCÊ



-30%OFF

FRETE GRÁTIS\*

ACETILCISTEÍNA 600MG +  
CURCUMINA + VITAMINA D  
2000UI NATURALGREEN 60...

R\$ 48,40

R\$ 33,87 cada

(<https://www.ultrafarma.com.br/acetilcisteina-600mg-curcumina-vitamina-d-200ui-naturalgreen-60-capsulas>)



-74%OFF

FRETE GRÁTIS\*

GEL DE LIMPEZA FACIAL COM  
CARVÃO ATIVADO E CAMOMILA 2  
UNIDADES GRÁTIS NECESSAIRE...

R\$ 115,70

R\$ 29,80 cada

(<https://www.ultrafarma.com.br/gel-de-limpeza-facial-com-carvao-ativado-e-camomila-2-unidades-gratis-necessaire-branca>)



ÓLEO CORPORAL SEM  
UVA PURO FARMAX 30

R\$ 18,70

R\$ 16,82 cada

(<https://www.ultrafarma.com.br/oleo-corporal-ser-uva-puro-farma>)



Fale Conosco

## DESCRIÇÃO

**Indicações:** Indicado como antiinflamatório, no tratamento sintomático da artrite reumatóide e de osteoartrite dolorosa (artrose, doenças degenerativas das articulações).

**Contraindicações:** Não deve ser utilizado por crianças menores de 12 anos; pacientes que apresentem úlcera gástrica ou duodenal, ou hemorragias digestivas, cerebrais ou de qualquer tipo; pacientes com insuficiência hepática grave ou insuficiência renal grave; pacientes com alergia a qualquer um dos componentes do produto, ao ácido acetilsalicílico ou a qualquer outro antiinflamatório; pacientes que desenvolveram asma, urticária, rinite ou outras reações alérgicas após tomar outros antiinflamatórios; pacientes com doenças graves do fígado, do coração ou dos rins; mulheres que fazem uso de DIU (dispositivo intra-uterino). Se o paciente sentir tontura ou sonolência com o uso do produto, não deve dirigir veículos ou operar máquinas, pois sua habilidade e atenção podem estar prejudicadas. Não deve ser usado durante a gravidez e lactação.

**Reações adversas:** Náuseas, vômito, dor abdominal, obstipação, flatulência, diarreia, cefaleia, edema e erupção cutânea.

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- **Código do produto:** 797720
- **EAN:** 7896112132066
- **Registro MS:** 1037005300031
- **Princípio Ativo:** meloxicam

**SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. MELOXICAM 15MG 10 COMPRIMIDOS - TEUTO - GENÉRICO É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE UM MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.**

Cadastre-se e receba nossas novidades por e-mail

(<https://www.facebook.com/ultrafarmasaude>)

(<https://twitter.com/UltrafarmaEVoce>)

(<https://www.instagram.com/ultrafarmaoficial>)

(<https://www.youtube.com/Ultrafarma-SidneyOliveira>)

(<https://www.linkedin.com/company/ultrafarma>)

### SOBRE A ULTRAFARMA

Quem Somos ([/pagina/quem-somos](#))  
Nossas Lojas ([/pagina/nossas-lojas](#))

### AJUDA

Cadastre-se Aqui ([/identificacao](#))  
Dúvidas sobre a Entrega ([/pagina/duvidas-sobre-a-minha-entrega](#))

### SERVIÇOS

Farmácia Popular ([http://portal.sa.gov.br/aco-es-e](#))  
Anvisa (<http://portal.anvisa.gov.br>)

[Imprensa \(/pagina/imprensa\)](#)[Trabalhe Conosco \(/trabalhe-conosco\)](#)[Premiações \(/pagina/premiacoes\)](#)[Projetos Sociais \(/pagina/responsabilidade-social\)](#)[Nossos Parceiros \(/pagina/parceiros\)](#)[Conduta e Ética \(/pagina/codigo-de-etica\)](#)[Como Comprar \(/pagina/como-comprar\)](#)[Compre e Ganhe \(/pagina/compre-e-ganhe\)](#)[Políticas de Privacidade \(/pagina/politica-de-privacidade\)](#)[Trocas e Devoluções \(/pagina/trocas-e-devolucoes\)](#)[Acompanhe seu Pedido \(/central-do-cliente/pedidos\)](#)[Atendimento por E-mail \(/fale-conosco\)](#)

## FORMAS DE PAGAMENTO

Parcela em até 3x sem juros nos cartões de crédito (parcelas mínimas de 20 reais).



## SELOS E CERTIFICADOS



(<https://www.ebit.com.br/ultrafarma/selo>)



(<https://www.reviewbox.com.br/>)



(<https://www.premioibest.com/>)



(<https://premio.reclameaqui.com.br/resultado>)



(<https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=ultrafarma.com.br>)



(<https://transparencyreport.google.com/safe-browsing/search?url=ultrafarma.com.br>)



## BAIXE O APP ULTRAFARMA



([https://apps.apple.com/br/app/ultrafarma-t%C3%A1-no-seu-cora%C3%A7%C3%A3o/id1501710955?utm\\_content=appstore](https://apps.apple.com/br/app/ultrafarma-t%C3%A1-no-seu-cora%C3%A7%C3%A3o/id1501710955?utm_content=appstore))



(<https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.ultrafarma.app>)

Ultrafarma Saúde EIRELI - CNPJ: 02.543.945/0006-90 | Santa Isabel/SP | IE: 130.762.850.113 | AFE: 780.2129 | SIVISA: 354680110-477-000062-1-1 - Farmacêuticas Responsáveis: Dra. Rose de Jesus Assis CRF-SP: 63.178 | Dra. Anadia Terezinha Barbosa CRF-SP 87.005 - End.: Est. Municipal Dep. Est. Francisco Franco, N° 1363-A - Santa Isabel - SP | Horários de Funcionamento: Loja CD - atendimento das 7h00 às 21h00 de segunda a sexta-feira, sábado das 07h00 às 13h00, localizada na Est. Municipal Dep. Est. Francisco Franco, 1363 - Santa Isabel - SP | Loja 3 - atendimento 24h, localizada na Av. Jabaquara, 1524 | Loja 7 - atendimento das 6h00 às 23h00, localizada na Av. Jabaquara 1583 | Outras lojas - atendimento das 7h00 às 22h00, localizadas na Av. Jabaquara, 1546 e 1625 | Site - 24 horas por dia, todos os dias da semana. As informações contidas neste site como promoções e ofertas, não devem ser usadas para automedicação e não substituem, em hipótese alguma, a medicação prescrita pelo profissional da área médica. Somente o médico está em condições de diagnosticar qualquer problema de saúde e prescrever o tratamento adequado. Qualquer dúvida sobre prescrição médica e produtos divulgados em nosso site, entre em contato através do atendimento por e-mail ou chat online. Se preferir, você poderá se dirigir a uma de nossas lojas, pois contamos com um profissional da área para maiores esclarecimentos. As fotos contidas em nosso site são meramente ilustrativas. Os preços e as promoções, são válidos apenas para compras via Internet. Preços e disponibilidade sujeitos a alterações no decorrer do dia \*\* As parcelas mínimas nos cartões que aceitam parcelamento são de R\$ 20,00.

Copyright © 2014 - 2024 - Ultrafarma Saúde EIRELI. Todos os direitos reservados.



Fale Conosco



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.543.945/0006-90 FILIAL	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 05/06/2007
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>ULTRAFARMA SAUDE LTDA</b>
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>ULTRAFARMA</b>	PORTE <b>DEMAIS</b>
---	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>R DR ISAIAS SALOMAO</b>	NÚMERO <b>100</b>	COMPLEMENTO <b>ANEXO 112</b>
--	----------------------	---------------------------------

CEP <b>04.055-050</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SAUDE</b>	MUNICÍPIO <b>SAO PAULO</b>	UF <b>SP</b>
--------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ROGERIO@ULTRAFARMA.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(11) 5070-1900/ (11) 3505-3734</b>
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>05/06/2007</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **16/06/2023** às **14:21:22** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

613

**Item 42: Metoprolol, Succinato  
100mg comprimido revestido de  
liberação controlada**

Pesquisa de Preços com Mídia Especializada

618

-34% OFF

ig)



(h

00




IMAGEM AMPLIADA

# SUCCINATO METOPROLOL 100MG 30 COMPRIMIDOS - BIOLAB - GENÉRICO

Produto com a qualidade: [BIOLAB \(/marca/biolab\)](#) | Código: 816548

R\$76,87  $\div 30 = 2,5623$

## R\$ 50,48

em até 2x sem juros

-  +



Fale Conosco

**COMPRAR**

IDENTIFICACAO:RETURNURL=  
/SUCCINATO-METOPROLOL-100MG-  
30-COMPRIMIDOS-BIOLAB-  
GENERICO%3FACAO%3DFAVORITOS)

**G S** (</genericos-e-similares/2786798>)Veja opções de **GENÉRICOS** ou **SIMILARES** (</genericos-e-similares/2786798>)

Calcule o frete e  
prazo de entrega

Digite o CEP

**CALCULAR** Não sei meu CEP  
(<http://www.busacep.correios.com.br>)

Enviar receita (/identificacao?ReturnUrl=/succinato-metoprolol-100mg-30-comprimidos-biolab-generico%3facao%3denviarRece



#### ACUMULE DESCONTOS NAS SUAS COMPRAS

Clique aqui (</clube-sidney-oliveira>) e faça parte do Clube de Descontos Sidney Oliveira.

## NOVIDADES QUE CHEGARAM PRA VOCÊ



**-36%OFF**

COMBO LIMPEZA FACIAL 30 OFF%  
- GEL DE LIMPEZA + SÉRUM  
ANTIOX VITA C + SÉRUM...

~~R\$ 104,82~~

**R\$ 66,98** cada

(<https://www.ultrafarma.com.br/combo-limpeza-facial-30-off-gel-de-limpeza-serum-antiox-vita-c-serum-hidranutri-serum-pro-aging>)



**-77%OFF**

CARTIX DIMALATO 30 CÁPSULAS  
SIDNEY OLIVEIRA 2 UNIDADES  
GRÁTIS 1 NÉCESSAIRE BRANCA

~~R\$ 309,10~~

**R\$ 69,80** cada

(<https://www.ultrafarma.com.br/cartix-dimalato-30-capsulas-sidney-oliveira-2-unidades-gratis-1-necessaire-branca-verniz>)

**FRETE GRÁTIS\***

## DESCRIÇÃO

**Indicações:** Tratamento da hipertensão arterial (pressão alta), da morbidade e do risco de mortalidade de origem cardiovascular e coronária (incluindo morte súbita); Angina do peito; Adjuvante na terapia da insuficiência cardíaca crônica sintomática, leve a grave. **Fale Conosco**

sobrevida, redução da hospitalização, melhora da função ventricular esquerda e da qualidade de vida; Alterações do ritmo cardíaco, incluindo especialmente taquicardia supraventricular; Tratamento de manutenção após infarto do miocárdio; Alterações cardíacas funcionais com palpitações; Prevenção de crises de enxaqueca.

**Contraindicação:** Hipersensibilidade (alergia) ao metoprolol, aos demais componentes da fórmula ou outros betabloqueadores; pacientes com bloqueio atrioventricular de grau II ou de grau III e/ou insuficiência cardíaca não compensada instável.

**Reações Adversas:** Fadiga e fraqueza são as reações mais comuns, mas também pode ocorrer bradicardia, alterações posturais na pressão (muito raramente com desmaio), mãos e pés frios, palpitações, vertigem, dor de cabeça, enjoo, dor abdominal, diarreia, prisão de ventre e dispnéia de esforço (dificuldades respiratórias ao esforço).

**Precauções:** Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. Este medicamento pode causar doping.

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- **Código do produto:** 816548
- **EAN:** 8901148243637
- **Registro MS:** 1514300390200
- **Princípio Ativo:** metoprolol

**SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. SUCCINATO METOPROLOL 100MG 30 COMPRIMIDOS - BIOLAB - GENÉRICO É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE UM MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.**

Cadastre-se e receba nossas novidades por e-mail

Cadastrar



Fale Conosco

(<https://www.facebook.com/ultrafarmasaude>)

(<https://twitter.com/UltrafarmaEVoce>)

(<https://www.instagram.com/ultrafarmaoficial>)

(<https://www.youtube.com/Ultrafarma-SidneyOliveira>)

(<https://www.linkedin.com/company/ultrafarma>)

## SOBRE A ULTRAFARMA

Quem Somos (</pagina/quem-somos>)

Nossas Lojas (</pagina/nossas-lojas>)

Imprensa (</pagina/imprensa>)

Trabalhe Conosco (</trabalhe-conosco>)

Premiações (</pagina/premiacoes>)

Projetos Sociais (</pagina/responsabilidade-social>)

Nossos Parceiros (</pagina/parceiros>)

Conduta e Ética (</pagina/codigo-de-etica>)

## AJUDA

Cadastre-se Aqui (</identificacao>)

Dúvidas sobre a Entrega (</pagina/duvidas-sobre-entrega>)

Como Comprar (</pagina/como-comprar>)

Compre e Ganhe (</pagina/compre-e-ganhe>)

Políticas de Privacidade (</pagina/politica-de-privacidade>)

Trocas e Devoluções (</pagina/trocas-e-devolucoes>)

Acompanhe seu Pedido (</central-do-cliente/pedidos>)

Atendimento por E-mail (</fale-conosco>)

## SERVIÇOS

Farmácia Popular (<http://portalms.saude.gov.br>)

ANVISA (<http://portal.anvisa.gov.br>)

## FORMAS DE PAGAMENTO


Parcele em até 3x sem juros nos cartões de crédito (parcelas mínimas de 20 reais).



## SELOS E CERTIFICADOS



(<https://www.ebit.com.br/ultrafarma/selo>)



(<https://www.reviewbox.com.br/>)



(<https://www.premioibest.com/>)



(<https://www.siteblindado.com/consumidor/selo-blindado/>)



(<https://premio.reclameaqui.com.br/resultado>)



(<https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=ultrafarma.com.br>)



(<https://transparencyreport.google.com/safe-browsing/search?url=ultrafarma.com.br>)

Fale Conosco

618



## BAIXE O APP ULTRAFARMA

[https://apps.apple.com/br/app/ultrafarma-t%C3%A1-no-seu-cora%C3%A7%C3%A3o/id1501710955?utm\\_con](https://apps.apple.com/br/app/ultrafarma-t%C3%A1-no-seu-cora%C3%A7%C3%A3o/id1501710955?utm_con)<https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.ultrafarma.app>

Ultrafarma Saúde EIRELI - CNPJ: 02.543.945/0006-90 | Santa Isabel/SP | IE: 130.762.850.113 | AFE: 780.2129 | SIVISA: 354680110-477-000062-1-1 - Farmacêuticas Responsáveis: Dra. Rose de Jesus Assis CRF-SP: 63.178 | Dra. Anadia Terezinha Barbosa CRF-SP 87.005 - End.: Est. Municipal Dep. Est. Francisco Franco, Nº 1363-A - Santa Isabel - SP | Horários de Funcionamento: Loja CD - atendimento das 7h00 às 21h00 de segunda a sexta-feira, sábado das 07h00 às 13h00, localizada na Est. Municipal Dep. Est. Francisco Franco, 1363 - Santa Isabel - SP | Loja 3 - atendimento 24h, localizada na Av. Jabaquara, 1524 | Loja 7 - atendimento das 6h00 às 23h00, localizada na Av. Jabaquara 1583 | Outras lojas - atendimento das 7h00 às 22h00, localizadas na Av. Jabaquara, 1546 e 1625 | Site - 24 horas por dia, todos os dias da semana. As informações contidas neste site como promoções e ofertas, não devem ser usadas para automedicação e não substituem, em hipótese alguma, a medicação prescrita pelo profissional da área médica. Somente o médico está em condições de diagnosticar qualquer problema de saúde e prescrever o tratamento adequado. Qualquer dúvida sobre prescrição médica e produtos divulgados em nosso site, entre em contato através do atendimento por e-mail ou chat online. Se preferir, você poderá se dirigir a uma de nossas lojas, pois contamos com um profissional da área para maiores esclarecimentos. As fotos contidas em nosso site são meramente ilustrativas. Os preços e as promoções, são válidos apenas para compras via Internet. Preços e disponibilidade sujeitos a alterações no decorrer do dia \*\* As parcelas mínimas nos cartões que aceitam parcelamento são de R\$ 20,00.

Copyright © 2014 - 2024 - Ultrafarma Saúde EIRELI. Todos os direitos reservados.



Fale Conosco

619



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.543.945/0006-90 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/06/2007
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL ULTRAFARMA SAUDE LTDA
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ULTRAFARMA	PORTE DEMAIS
--	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R DR ISAIAS SALOMAO	NÚMERO 100	COMPLEMENTO ANEXO 112
-----------------------------------	---------------	--------------------------

CEP 04.055-050	BAIRRO/DISTRITO SAUDE	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
-------------------	--------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ROGERIO@ULTRAFARMA.COM.BR	TELEFONE (11) 5070-1900/ (11) 3505-3734
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/06/2007
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 30/05/2023 às 08:26:19 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

628

Ganhe R\$ 10 off no seu primeiro pedido\*



Olá, o que você está buscando hoje? :



Succinato de Metoprolol 100mg Neo Química 30 Comprimidos Revestidos

Succinato de Metoprolol 100mg Neo Química 30 Comprimidos Revestidos

< Anti-Hipertensiva

### Succinato de Metoprolol 100mg Neo Química 30 Comprimidos Revestidos

Neo Química Cód: 11832

0 avaliações

Succinato de Metoprolol 100mg Neo Química 30 Comprimidos Revestidos é um medicamento. Consulte um médico ou farmacêutico pois seu uso pode trazer riscos. Leia a bula.

Evite a automedicação.

R\$ 76,86 ÷ 30 = 2,562

**R\$ 36,69** 52% OFF

1x de R\$ 36,69 s/ juros no cartão

- 1 +

Comprar Agora

Calcular frete:

Informe o seu CEP



Não sei meu CEP

### Indicação

O succinato de metoprolol é indicado para tratamento da hipertensão arterial (pressão alta) - redução da pressão arterial, da morbidade e do risco de mortalidade de origem cardiovascular e coronária (incluindo morte súbita); Angina do peito; Adjuvante na terapia da insuficiência cardíaca crônica (simptômica, leve a grave): aumento da sobrevivência, redução da hospitalização, melhora da função ventricular esquerda, melhora na classe funcional da New York Heart Association (NYHA) e melhora na qualidade de vida; Alterações do ritmo cardíaco, incluindo especialmente taquicardia supraventricular; Tratamento de manutenção após infarto do miocárdio; Alterações cardíacas funcionais com palpitações; Prevenção de crises de enxaqueca.

#### COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

O succinato de metoprolol pertence a uma classe de medicamentos chamada betabloqueadores, que age reduzindo o esforço do coração. O succinato de metoprolol é um comprimido revestido de liberação prolongada, que libera o medicamento por um tempo controlado, assegurando um efeito por mais de 24 horas. Em geral, o início do efeito é observado dentro de algumas horas, mesmo em baixas doses de metoprolol. O efeito anti-hipertensivo máximo de qualquer faixa de dose de metoprolol será atingido após uma semana de terapia.

### Contraindicação

Não deve utilizar o succinato de metoprolol nas seguintes situações: se tiver alergia ao metoprolol, aos demais componentes da fórmula ou a outros betabloqueadores; bloqueio atrioventricular de grau II ou de grau III, pacientes com insuficiência cardíaca não compensada instável (ou seja, edema pulmonar [água no pulmão], hipoperfusão [baixa taxa de oxigênio nos órgãos do corpo] ou hipotensão [pressão baixa]), e pacientes com terapia inotrópica crônica ou intermitente agindo através de agonista do receptor beta; bradicardia sinusal clinicamente relevante; síndrome do nó sino-atrial (a não ser que esteja usando um marca-passo permanente); choque cardiogênico e arteriopatia periférica grave; o metoprolol não deve ser administrado em pacientes com suspeita de infarto agudo do miocárdio, enquanto a frequência cardíaca for < 45 batimentos por minuto, o intervalo PQ for > 0,24 segundos ou a pressão sistólica for < 100 mmHg.

Ganhe R\$ 10 off no seu primeiro pedido\*



pacientes que não respondem a 50 mg, a dose pode ser aumentada para 100, a 200 mg uma vez ao dia e/ou combinada com outros agentes anti-hipertensivos.

O tratamento anti-hipertensivo de longa duração com doses diárias de 100-200 mg de metoprolol tem demonstrado reduzir a mortalidade total incluindo morte cardiovascular súbita, acidente vascular cerebral e eventos coronarianos em pacientes hipertensos.

- Angina do peito: a dosagem recomendada é 100-200 mg de succinato de metoprolol uma vez ao dia

Se necessário, succinato de metoprolol pode ser combinado com outros agentes antianginosos.

- Insuficiência cardíaca crônica: a dose de succinato de metoprolol deve ser ajustada individualmente em pacientes com insuficiência cardíaca crônica estabilizados com outro tratamento de insuficiência cardíaca. Uma dose inicial recomendada durante as duas primeiras semanas é um comprimido de 25 mg

uma vez ao dia. Recomenda-se que os pacientes com classes funcionais III-IV de NYHA comecem com (meio comprimido de 25 mg uma vez ao dia, na primeira semana. Recomenda-se que a dose seja dobrada a cada 2 semanas, até uma dose máxima de 200 mg de metoprolol uma vez ao dia (ou a dose máxima

tolerada). Durante o tratamento a longo prazo, o objetivo deve ser atingir a dose de 200 mg de metoprolol uma vez ao dia (ou a dose máxima tolerada).

Em cada nível posológico, o paciente deve ser avaliado cuidadosamente no que se refere à tolerabilidade.

Em caso de hipotensão, pode ser necessário reduzir a medicação concomitante. A hipotensão inicial não significa necessariamente que a dose não possa ser tolerada no tratamento crônico, mas o paciente deve ser mantido com a menor dose; até se estabilizar.

- Arritmias cardíacas (alterações anormais da frequência dos batimentos do coração): a dosagem recomendada é de 100-200 mg de succinato de metoprolol uma vez ao dia.

- Tratamento de manutenção após infarto do miocárdio: foi demonstrado que o tratamento a longo prazo com o metoprolol em doses de 200 mg, administrados uma vez ao dia, reduz o risco de morte (incluindo morte súbita) e reduz o risco de reinfarto (também em pacientes com diabetes mellitus)

- Alterações cardíacas funcionais com palpitações: a dosagem recomendada é 100 mg uma vez ao dia.

Se necessário, a dose pode ser aumentada para 200 mg.

- Profilaxia da enxaqueca: a dosagem recomendada é 100-200 mg uma vez ao dia.

Crianças: há experiência limitada do tratamento de crianças com succinato de metoprolol.

- Insuficiência hepática (funcionamento anormal do fígado): normalmente, não é necessário ajuste de

dose em pacientes com cirrose hepática, porque o metoprolol tem uma baixa taxa de ligação proteica (5%-10%).

Quando há sinais de sério comprometimento da função hepática (por exemplo, pacientes submetidos à cirurgia de derivação), deve-se considerar uma redução da dose.

- Insuficiência renal (funcionamento anormal dos rins): não é necessário ajuste de dose em pacientes com insuficiência renal.

- Idosos: não é necessário ajuste de dose

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Este medicamento não deve ser esmagado ou mastigado

## Reações Adversas

- Reação muito comum (ocorre em 10% ou mais dos pacientes que utilizam este medicamento): fadiga e astenia (fraqueza).

- Reação comum (ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento): bradicardia, alterações posturais na pressão (muito raramente com desmaio), mãos e pés frios, palpitações, vertigem, dor de cabeça, enjoo, dor abdominal, diarreia, prisão de ventre e dispneia de esforço (dificuldade respiratória ao esforço).

- Reação incomum (ocorre entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento): piora dos sintomas de insuficiência cardíaca, choque cardiogênico em pacientes com infarto agudo do miocárdio, bloqueio cardíaco de primeiro grau, edema (inchaço), dor precordial (dor no peito), hipotensão, parestesia (formigamento), câibras musculares, vômitos, ganho de peso, depressão, dificuldade de concentração, sonolência ou insônia, pesadelos, broncoespasmo (chiado no peito), erupção cutânea (na forma de urticária psoríaseiforme e lesões cutâneas distróficas) e aumento do suor.

- Reação rara (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento): alterações da condução cardíaca, arritmias cardíacas (batimentos irregulares do coração), boca seca, alterações de testes da função hepática, nervosismo, ansiedade, impotência/disfunção sexual, nite, distúrbios da visão, irritação e/ou ressecamento dos olhos, conjuntivite e perda de cabelo.

- Reação muito rara (ocorre em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento): gangrena (em pacientes com alterações de circulação periféricas graves preexistentes), trombocitopenia (diminuição do número de plaquetas no sangue) com ou sem aparecimento de hematomas, agranulocitose (diminuição do número de um tipo de glóbulos brancos (granulócitos) no sangue), púrpura trombocitopênica (doença sanguínea adquirida caracterizada pela trombocitopenia), hepatite, artralgia (dor nas articulações), amnésia/comprometimento da memória, confusão, alucinações, zumbido, distúrbios do paladar, sensibilidade à luz e piora da psoríase.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também a empresa através do seu serviço de atendimento.

Ganhe R\$ 10 off no seu primeiro pedido\*



621  
F

Registro MS

1553700400123

Receita

Não, Isento de Prescrição Médica

Tipo do medicamento

Genérico

### Quem comprou, comprou também:

23% OFF

28% OFF

28% OFF

27

Notuss 3,0mg/ml Sabor Mel  
120ml + Copo Dosador

R\$ 26,06 R\$ 20,19



Venzer 32mg com 30  
comprimidos

R\$ 90,67 R\$ 64,89



Zirvit Kids suspensão oral  
frasco com 150ml

R\$ 96,84 R\$ 69,69



Gel Creme Facial Antissinais  
Cicatricure FPS30 Diurno 50g

R\$ 55,09



Venzer 16mg com 30  
comprimidos

R\$ 83,79 R\$ 61,09



### Avaliação dos clientes

Nenhuma avaliação disponível



Avalie esse produto e ajude outros compradores :)

#### Institucional

- Nossa história
- Trabalhe Conosco
- Responsabilidade

#### Benefícios

- Ofertas do mês
- Farmácia Popular

#### Privacidade

- Termo de Uso
- Política de Privacidade

#### Serviços

- Bulário Anvisa

Ganhe R\$ 10 off no seu primeiro pedido\*

☰      0

🔍

- Óptica Drogal
- Cartão Drogal Mais
- Testes Rápidos
- Fornecedores

### Central de Atendimento

- Fale Conosco
- Trocas e Devoluções
- Dúvidas de Entregas
- Cartão Drogal Mais
- Convênio Drogal

### Acompanhe nossas redes sociais



Atendimento ao cliente  
**0800 771 2120**

Entre em contato  
**sac@drogal.com.br**

### Agendamento Teste COVID

Compre pelo telefone  
**0800 347 0000**

Informações Cartão Drogal Mais  
**Clique aqui**

### Formas de pagamento



### Segurança



### Qualidade e Responsabilidade Social

Drogal Farmacêutica LTDA | CNPJ: 54.375.647/0066-72 | IE: 535.412.860.113 | Rua São João, 909 - Bairro Alto - Piracicaba/São Paulo, CEP: 13416-585 | Farmacêutica responsável: Juliane Stenico - CRF/SP 42.793 | As informações contidas neste site, como promoções e ofertas de remédios e medicamentos, não devem ser usadas para automedicação e não substituem, em hipótese alguma, a medicação prescrita pelo profissional da área médica. Somente o médico está em condições de diagnosticar qualquer problema de saúde e prescrever o tratamento adequado. Para mais informações, consulte o site [Anvisa](https://www.anvisa.gov.br). As fotos contidas em nosso site são meramente ilustrativas. Promoções e preços são válidos apenas para compras on-line, caso haja disponibilidade e estão sujeitos a alterações no decorrer do dia. Os preços publicados no site são válidos apenas para compras on-line. | Drogal Farmacêutica LTDA - 2023 Todos os direitos reservados.

622  
f

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 54.375.647/0066-72 FILIAL	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 10/04/2007
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL DROGAL FARMACEUTICA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DROGAL PIRACICABA	PORTE DEMAIS
---	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.71-7-02 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R SAO JOAO	NÚMERO 909	COMPLEMENTO *****
--------------------------	---------------	----------------------

CEP 13.416-585	BAIRRO/DISTRITO ALTO	MUNICÍPIO PIRACICABA	UF SP
-------------------	-------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL@DROGAL.COM.BR	TELEFONE (19) 3433-9300/ (19) 3429-1200
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/04/2007
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 30/05/2023 às 08:29:39 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**Item 49: Miconazol, Nitrato  
20mg/g creme vaginal tubo com  
aplicador**

Pesquisa de Preços com Mídia Especializada

624 P

Ganhe R\$ 10 off no seu primeiro pedido\*



Olá, o que você está buscando hoje? :



< Antimicrobico

### Nitrato de Miconazol - Prati-Donaduzzi 20mg/g creme vaginal bisnaga com 80g + 14 aplicadores

Prati Donaduzzi Cód: 12851

0 avaliações

Nitrato de Miconazol - Prati-Donaduzzi 20mg/g creme vaginal bisnaga com 80g + 14 aplicadores é um medicamento. Consulte um médico ou farmacêutico pois seu uso pode trazer riscos. Leia a bula.

Evite a automedicação.

R\$ 29,87  $\div 80g = 0,3733$

**R\$ 21,49** 28% OFF

1x de R\$ 21,49 s/ juros no cartão

- 1 +

Comprar Agora

Calcular frete:

Informe o seu CEP



Não sei meu CEP

### Indicação

Este medicamento é indicado no tratamento de Tinea pedis (pé de atleta), Tinea cruris, Tinea corporis e onicomicoses causadas pelo Trichophyton, Epidermophyton e Microsporum; candidíase cutânea, Tinea versicolor e cromofitose.

Ganhe R\$ 10 off no seu primeiro pedido\*



## Como usar

A aplicação do produto deve ser feita após lavagem e secagem do local.

Aplicar 2 vezes por dia (de manhã e à noite) em quantidade suficiente para cobrir a área afetada, geralmente durante 2 semanas e, nas infecções das plantas dos pés, durante 4 semanas.

Nitrato de miconazol loção cremosa não mancha a pele e nem as roupas.

O tratamento deve ser contínuo e mantido por mais uma semana após o desaparecimento das lesões, o que ocorre geralmente após 2 a 5 semanas, dependendo da extensão da lesão.

## Precauções

Nitrato de miconazol loção cremosa não pode ser utilizado na conjuntiva, não estando indicado para infecções oftálmicas. O tratamento deve ser interrompido caso ocorra alguma reação indicativa de hipersensibilidade ou irritação.

Para controlar fontes de infecção ou reinfeção, medidas de higiene devem ser adotadas.

## Alterações em exames clínicos e laboratoriais:

Nitrato de miconazol loção cremosa age rapidamente nas infecções por dermatófitos, leveduras e outros fungos, não produzindo níveis sanguíneos detectáveis; portanto, sua ação é exclusivamente local.

## Pacientes idosos:

O uso em pacientes idosos (acima de 60 anos de idade) requer prescrição e acompanhamento médico.

Nitrato de miconazol loção cremosa, aplicado na forma tópica, não é absorvido sistemicamente, podendo ser utilizado durante a gravidez e lactação.

## Reações Adversas

### Podem ocorrer reações adversas com o uso dermatológico do miconazol, tais como:

Irritação, sensação de ardor ou maceração no local da aplicação. Esses efeitos colaterais são raramente observados. Pode ocorrer reação alérgica ao miconazol ou a quaisquer dos componentes da fórmula, como pode ocorrer com todas as substâncias de uso cutâneo.

Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária - NOTIVISA ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.


## Interação Medicamentosa

Durante o uso do Nitrato de miconazol loção cremosa deve ser evitada a utilização concomitante de outros medicamentos na área infectada, principalmente de produtos de caráter ácido, devido a inativação do miconazol em faixas baixas de pH, além de favorecer o desenvolvimento de alguns fungos, principalmente *Candida sp.*

## Interação Alimentícia

Não há relatos até o momento.

625



34% utilizando placebo ( $p < 0,05$ ).

Outro estudo comparou, de forma duplo-cega, um creme de nitrato de miconazol 2%, o creme base do produto, utilizado como placebo e um creme de tolnaftato 1%, todos aplicados 2 vezes ao dia, durante 28 dias, no tratamento de 30 pacientes com o diagnóstico micológico de Tinea pedis.

O organismo mais prevalente foi o *Trichophyton rubrum*, sendo que o *T. mentagrophytes* foi isolado em 2 pacientes e, em um paciente, o *Epidermophyton floccosum*. Cada pé foi tratado individualmente, gerando assim 60 locais de lesão e avaliação, sendo considerados 60 casos ou pacientes para fins de avaliação estatística.

Ao final do tratamento, as avaliações clínicas e micológicas revelaram ausência de infecção em 19 de 20 pacientes no grupo miconazol, 10 de 20 no grupo placebo e 15 de 20 no grupo tolnaftato. Em um acompanhamento após 6 semanas, 19 (95%) dos 20 pacientes no grupo miconazol, permaneceram livres de infecção, enquanto que somente 2 (10%) de 20 no grupo placebo e 13 (65%) de 20 no grupo tolnaftato permaneceram livres de infecção. A inclusão de tolnaftato no estudo permitiu conclusões quanto à eficácia relativa dos dois agentes.

Como esperado, uma melhora clínica significativa ( $P < 0,05$ ) e durável foi observada nos locais tratados com tolnaftato, em comparação com os locais que receberam placebo. No entanto, a comparação dos resultados obtidos com os dois agentes ativos mostraram uma diferença significativa ( $P < 0,05$ ) em favor do miconazol. Miconazol, como demonstrado por este estudo, revela-se um agente muito útil no tratamento de infecções fúngicas superficiais da pele.

### Características farmacológicas

O miconazol é um antifúngico de amplo espectro, ativo pelas vias sistêmica e tópica. Age inibindo o crescimento de dermatofitos e leveduras comuns. E quando na forma de nitrato. Nitrato de miconazol loção cremosa age rapidamente nas infecções por dermatofitos, leveduras e outros fungos, não produzindo níveis sanguíneos detectáveis, portanto sua ação é exclusivamente local.

### Propriedades Farmacodinâmicas

O miconazol é um derivado imidazólico, com ação antifúngica para uso dermatológico. O miconazol combina a atividade antifúngica contra dermatofitos e leveduras comuns e outros fungos, como *Malassezia furfur* e também com atividade contra certas bactérias gram-positivas (porém, não indicado para o tratamento de infecções causadas por estas últimas). O miconazol inibe a biossíntese do ergosterol no fungo e altera a composição de outros componentes lipídicos da membrana, causando ruptura da mesma, e conseqüente morte da célula fúngica. Recentemente foi descrito outro mecanismo adicional anti-fúngico relacionado à acumulação de espécies reativas de oxigênio induzidas pela medicação, provocando uma lesão oxidativa e conseqüente morte celular.

### Propriedades Farmacocinéticas

#### Absorção

O miconazol é pouco solúvel em água e sua absorção sistêmica é limitada e sua biodisponibilidade é menor que 1% após a aplicação tópica. Miconazol tem uma boa penetração no estrato córneo após aplicação tópica na pele. A concentração plasmática de miconazol e/ou seus metabólitos podem ser mensuráveis após 24 e 48 horas da aplicação.

#### Distribuição

A ligação do miconazol absorvido às proteínas plasmáticas ocorre em cerca de 90 a 93%.

#### Metabolismo e excreção

A pequena quantidade de miconazol absorvida é predominantemente metabolizada no fígado a metabólitos inativos e a excreção ocorre em sua maior parte nas fezes. Pequenas quantidades de droga inalterada também aparecem na urina.

### Especificações

Tipo do medicamento

Genérico

### Quem comprou, comprou também

Ganhe R\$ 10 off no seu primeiro pedido\*

21% OFF 22% OFF 1% OFF 87% OFF

Dexilant 60mg 30 Cápsulas de Liberação Retardada

R\$ 120,63 R\$ 94,79

Adoless 0,060mg+0,015mg 84 Comprimidos Revestidos

R\$ 120,68 R\$ 93,69

Hidratante Facial Neutrogena Hydro Boost 50g

R\$ 60,09 R\$ 59,49

Teste de Gravidez Gravtest Easy

R\$ 45,01 R\$ 5,99

Gel Lubrificante Íntim K-Med 2 em 1 com 2

R\$ 27,58 R\$ 24,99

## Avaliação dos clientes

Nenhuma avaliação disponível



Avalie esse produto e ajude outros compradores :)

### Institucional

[Nossa história](#)

[Trabalhe Conosco](#)

[Responsabilidade](#)

### Benefícios

[Ofertas do mês](#)

[Farmácia Popular](#)

### Privacidade

[Termo de Uso](#)

[Política de Privacidade](#)

### Serviços

[Bulário Anvisa](#)

[Nossas Lojas](#)

[Programa de Relacionamento Drogal Mais](#)

[Entrega Expressa](#)

[Manipulação](#)

[Momento Saúde](#)

[Óptica Drogal](#)


[Cartão Drogal Mais](#)

[Testes Rápidos](#)

[Fornecedores](#)

### Central de Atendimento

624



### Acompanhe nossas redes sociais



Atendimento ao cliente  
0800 771 2120

Entre em contato  
[sac@drogal.com.br](mailto:sac@drogal.com.br)

### Agendamento Teste COVID

Compre pelo telefone  
0800 347 0000

Informações Cartão Drogal Mais  
[Clique aqui](#)

### Formas de pagamento



### Segurança



### Qualidade e Responsabilidade Social

Drogal Farmacêutica LTDA | CNPJ: 54.375.647/0066-72 | IE: 535.412.860.113 | Rua São João, 909 - Bairro Alto - Piracicaba/São Paulo, CEP: 13416-585 | Farmacêutica responsável: Juliane Stenico - CRF/SP 42.793 | As informações contidas neste site, como promoções e ofertas de remédios e medicamentos, não devem ser usadas para automedicação e não substituem, em hipótese alguma, a medicação prescrita pelo profissional da área médica. Somente o médico está em condições de diagnosticar qualquer problema de saúde e prescrever o tratamento adequado. Para mais informações, consulte o site [Anvisa](#). As fotos contidas em nosso site são meramente ilustrativas. Promoções e preços são válidos apenas para compras on-line, caso haja disponibilidade e estão sujeitos a alterações no decorrer do dia. Os preços publicados no site são válidos apenas para compras on-line. | Drogal Farmacêutica LTDA - 2023 Todos os direitos reservados.

627  
8

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 54.375.647/0066-72 FILIAL	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 10/04/2007
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL DROGAL FARMACEUTICA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DROGAL PIRACICABA	PORTE DEMAIS
---	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.71-7-02 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R SAO JOAO	NÚMERO 909	COMPLEMENTO *****
--------------------------	---------------	----------------------

CEP 13.416-585	BAIRRO/DISTRITO ALTO	MUNICÍPIO PIRACICABA	UF SP
-------------------	-------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL@DROGAL.COM.BR	TELEFONE (19) 3433-9300/ (19) 3429-1200
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/04/2007
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 30/05/2023 às 08:45:45 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1