

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY  
PRESIDENTE KENNEDY-ES

VENCEDORES DO PROCESSO - FINAL

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0067/2023**  
Processo Administrativo Nº 015010/2023  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: MEZAQUE DA SILVA JOSÉ RODRIGUES  
Data de Publicação: 15/09/2023 12:28:12

TOTAL DO PROCESSO: **554.233,99**

**WM DIGITAL EIRELI - MATRIZ** **36.857.946/0001-16** **20.185,20**

**LOTE 1** Quant.: 1 Num: 139 Lance: 1.345,68 **Total: 20.185,20**

Item: 7 Unidade: UND Marca: UBIQUITI UNIFI Modelo: U6 PRO

Descrição: Access Point DIMENSÕES 197 X 35 MMINTERFACE DE REDE: GIGABITINTERFACE DE GERÊNCIA: ETHERNET E BLUETOOTHMODO DE ALIMENTAÇÃO: FONTE POE (ACESSÓRIO INCLUSO)VOLTAGEM SUPORTADA: 44 A 57 VDCTX MÍNIMO 2.4 GHZ: 22 DBMTX MÍNIMO 5 GHZ: 26 DBMMIMO 2.4GHZ: 2X2MIMO 5GHZ: 4X4PADRÕES WIFI: 802.11A/B/G WIFI4 / WIFI5 / WIFI6SEGURANÇA WIFI: WPA-PSK, WPA-ENTERPRISE (WPA/WPA2/WPA3)BSSID: 8 SSIDS POR RÁDIOCERIFICAÇÕES: CE, FCC E ICVLAN: 802.1QTXATA DE TRANSFERÊNCIA: 2.4 GHZ: 573,5 MBPS5 GHZ: 4.8 GBPSPROTOCOLOS SUPORTADOS: 802.11A, 802.11B, 802.11G, 802.11N, 802.11AC, 802.11AX, 802.1Q.DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA.

Quantidade: 15 Val. Ref.: 1.850,00 **Valor Unit.: 1.345,68** Total Item: 20.185,20

**NINJA PLACE** **47.389.221/0001-67** **226.100,00**

**LOTE 2** Quant.: 1 Num: 036 Lance: 380,00 **Total: 169.860,00**

Item: 2 Unidade: UND Marca: Pro Plus 2021 Modelo: FPP perpétuo, ESD

Descrição: LICENÇAS DE USO PERPÉTUO DO MICROSOFT OFFICE HOME BUSINESS 2021 LICENÇAS DE USO PERPÉTUO DO MICROSOFT OFFICE HOME BUSINESS 2021 ESD INCLUINDO WORD, EXCEL, POWERPOINT E OUTLOOK COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 OU SUPERIOR.DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA.

Quantidade: 447 Val. Ref.: 1.029,33 **Valor Unit.: 380,00** Total Item: 169.860,00

**LOTE 3** Quant.: 1 Num: 138 Lance: 380,00 **Total: 56.240,00**

Item: 46 Unidade: UND Marca: Pro Plus 2021 Modelo: FPP perpétuo, ESD

Descrição: LICENÇAS DE USO PERPÉTUO DO MICROSOFT OFFICE HOME BUSINESS 2021 (ME/EPP) LICENÇAS DE USO PERPÉTUO DO MICROSOFT OFFICE HOME BUSINESS 2021 ESD INCLUINDO WORD, EXCEL, POWERPOINT E OUTLOOK COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 OU SUPERIOR.EXCLUSIVO PARA EMPRESAS ME/EPP - EM CONFORMIDADE COM O INCISO III, ART. 48 DA LC 123/2006 E ATUALIZAÇÕES.CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Quantidade: 148 Val. Ref.: 1.029,33 **Valor Unit.: 380,00** Total Item: 56.240,00

**MICROTECNICA INFORMATICA LTDA** **01.590.728/0008-50** **161.456,84**

**LOTE 6** Quant.: 1 Num: 044 Lance: 394,76 **Total: 161.456,84**

Item: 49 Unidade: UND Marca: CR Energia Modelo: 700Va KSB 700BS

Descrição: NOBREAK GERENCIÁVEL 700 VA COM 6 TOMADAS NOBREAK BIVOLT AUTOMÁTICO COM ESTABILIZADOR INTERNO; TOMADAS COM ESPAÇO PARA LIGAR APARELHOS COM FONTE DE TRANSFORMADOR; TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA DE 110V / 220V; FREQUÊNCIA DE ENTRADA DE 60 HZ +/- 1 HZ; TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA DE 120V; CAPACIDADE DE POTÊNCIA DE SAÍDA DE 360 WATTS / 600 VA; FREQUÊNCIA DE SAÍDA (SINCRONIZADA COM REDE ELÉTRICA) DE 60 HZ; BATERIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 25 MINUTOS; DISPLAY DE LED STATUS COM INDICADORES PARA ON LINE, TROCA DE BATERIA E FALHA NO CABEAMENTO.CONFORME TERMO DE REFERENCIA .

**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY  
PRESIDENTE KENNEDY-ES**

Quantidade: 409 Val. Ref.: 819,33 Valor Unit.: 394,76 Total Item: 161.456,84

**LF INFORMATICA LTDA 44.956.687/0001-09 62.696,00**

**LOTE 7** Quant.: 1 Num: 098 Lance: 461,00 **Total: 62.696,00**

Item: 111 Unidade: UND Marca: Ragtech Modelo: NEW EASY WAY 1200VA - CÔD: 4133

Descrição: NOBREAK GERENCIÁVEL 700 VA COM 6 TOMADAS (ME/EPP) NOBREAK BIVOLT AUTOMÁTICO COM ESTABILIZADOR INTERNO; TOMADAS COM ESPAÇO PARA LIGAR APARELHOS COM FONTE DE TRANSFORMADOR; TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA DE 110V / 220V; FREQUÊNCIA DE ENTRADA DE 60 HZ +/- 1 HZ; TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA DE 120V; CAPACIDADE DE POTÊNCIA DE SAÍDA DE 360 WATTS / 600 VA; FREQUÊNCIA DE SAÍDA (SINCRONIZADA COM REDE ELÉTRICA) DE 60 HZ; BATERIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 25 MINUTOS; DISPLAY DE LED STATUS COM INDICADORES PARA ON LINE, TROCA DE BATERIA E FALHA NO CABEAMENTO.EXCLUSIVO PARA EMPRESAS ME/EPP - EM CONFORMIDADE COM O INCISO III, ART. 48 DA LC 123/2006 E ATUALIZAÇÕES.CONFORME TERMO DE REFERENCIA .

Quantidade: 136 Val. Ref.: 819,33 Valor Unit.: 461,00 Total Item: 62.696,00

**T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 49.490.183/0001-60 20.400,00**

**LOTE 8** Quant.: 1 Num: 022 Lance: 7.050,00 **Total: 14.100,00**

Item: 3 Unidade: UND Marca: MIKTORTIK Modelo: CCR2116-12G-4S+ 4\*10G SFP+ 16GB

Descrição: ROTEADOR CLOUD CORE ARQUITETURA-ARM 64 BITSCPU-AL73400CPU COM 16 NÚCLÉOSFREQUÊNCIA NOMINAL DA CPU 2000 MHZSISTEMA OPERACIONAL - ROUTEROSLICENÇA ROUTEROS - 616 GB DE RAMARMAZENAMENTO - MÍNIMO 128 MBTIPO DE ARMAZENAMENTO - NÂNDFONTE DE ALIMENTAÇÃO REDUNDANTE BIVOLTPORTAS:ETERNET - 13 PORTAS 10/100/1000SFP+ - 4 PORTAS 10 GBDEVERÁ ACOMPANHAR 4 CABO DAC DE 1 METRO 10GB SFP+DEVERÁ ACOMPANHAR CABO DE ALIMENTAÇÃO E SUPORTE DE MONTAGEM EM RACK.DE ACORDO TERMO DE REFERÊNCIA.

Quantidade: 2 Val. Ref.: 15.229,67 Valor Unit.: 7.050,00 Total Item: 14.100,00

**LOTE 12** Quant.: 1 Num: 100 Lance: 3.150,00 **Total: 6.300,00**

Item: 4 Unidade: UND Marca: MIKROTIK Modelo: CRS317-1G-16S+RM Eu L6

Descrição: SWITCH SFP ARQUITETURA-ARM 32 BITSCPU-98DX8216CPU COM 2 NÚCLEOSFREQUÊNCIA NOMINAL DA CPU 800 MHZSISTEMA OPERACIONAL ? ROUTEROS / SWITCHOSLICENÇA ROUTEROS - 61 GB DE RAMARMAZENAMENTO - MÍNIMO 16 MBFONTE DE ALIMENTAÇÃO REDUNDANTE BIVOLTPORTAS:ETERNET - 1 PORTAS 10/100/1000SFP+ - 16 PORTAS 10 GBDEVERÁ ACOMPANHAR CABO DE ALIMENTAÇÃO E SUPORTE DE MONTAGEM EM RACK.DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA.

Quantidade: 2 Val. Ref.: 5.366,67 Valor Unit.: 3.150,00 Total Item: 6.300,00

**DLB COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI 40.708.647/0001-97 43.971,00**

**LOTE 9** Quant.: 1 Num: 089 Lance: 2.198,55 **Total: 32.978,25**

Item: 5 Unidade: UND Marca: HPE ARUBA Modelo: 1930-24 PN JL682A

Descrição: SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS SWITCH GIGABIT GERENCIÁVEL 24 PORTAS CAMADA 2;24 PORTAS RJ-45 10/100/1000;4 PORTAS SFP 1/10GBE;CAPACIDADE DE SWITCHING 128 GBPS;CAPACIDADE DE PRODUÇÃO 95,23 MPPS;MEMÓRIA 512 MB SDRAM, 256 MB FLASH 1,5 MB; PROCESSADOR BUFFER DE PACOTE ARM CORTEX-A9 A 800 MHZ;GESTÃO: NAVEGADOR DA WEB, GERENCIADOR SNMP;COMPATÍVEL COM PROTOCOLOS:IEEE 802.3 10BASE-TIEEE 802.3U 100BASE-TXIEEE 802.3AB 1000BASE-TIEEE 802.3Z 1000BASE-XIEEE 802.2AF POE 1 (POE MODELS ONLY)IEEE 802.3AT POE 1 (POE MODELS ONLY)IEEE 802.3X FLOW CONTROLIEEE 802.1Q VLANSIEEE 802.1P PRIORITYIEEE 802.3AD LINK AGGREGATION CONTROL PROTOCOL (LACP)IEEE 802.1X PORT ACCESS AUTHENTICATIONIEEE 802.3AZ ENERGY EFFICIENT ETHERNETIEEE 802.1D: SPANNING TREE PROTOCOLIEEE 802.1W: RAPID SPANNING TREE PROTOCOLIEEE 802.1S: MULTIPLE SPANNING TREE PROTOCOLIEEE 802.1AB LINK LAYER DISCOVERY PROTOCOLDENIAL OF SERVICE PROTECTIONCPU DOS PROTECTION PERFORMANCE MÍNIMA:100 MB LATÊNCIA: 4.7 USEC1000 MB LATÊNCIA: 2.4 USEC10000 MB LATÊNCIA: 1.3 USECDEVERÁ ACOMPANHAR CABO DE ALIMENTAÇÃO E SUPORTE DE MONTAGEM EM RACK.DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA.

**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY  
PRESIDENTE KENNEDY-ES**

Quantidade: 15                      Val. Ref.: 5.533,33                      **Valor Unit.: 2.198,55**                      Total Item: 32.978,25

---

**LOTE 10**                      Quant.: 1                      Num: 137                      Lance: 2.198,55                      **Total: 10.992,75**

---

Item: 48                      Unidade: UND                      Marca: HPE ARUBA                      Modelo: 1930-24 PN JL682A

Descrição: SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS (ME/EPP) SWITCH GIGABIT GERENCIÁVEL 24 PORTAS CAMADA 2;24 PORTAS RJ-45 10/100/1000;4 PORTAS SFP 1/10GBE;CAPACIDADE DE SWITCHING 128 GBPS;CAPACIDADE DE PRODUÇÃO 95,23 MPPS;MEMÓRIA 512 MB SDRAM, 256 MB FLASH 1,5 MB; PROCESSADOR BUFFER DE PACOTE ARM CORTEX-A9 A 800 MHZ;GESTÃO: NAVEGADOR DA WEB, GERENCIADOR SNMP;COMPATÍVEL COM PROTOCOLOS:IEEE 802.3 10BASE-TIEEE 802.3U 100BASE-TXIEEE 802.3AB 1000BASE-TIEEE 802.3Z 1000BASE-XIEEE 802.2AF POE 1 (POE MODELS ONLY)IEEE 802.3AT POE 1 (POE MODELS ONLY)IEEE 802.3X FLOW CONTROLIEEE 802.1Q VLANSIEEE 802.1P PRIORITYIEEE 802.3AD LINK AGGREGATION CONTROL PROTOCOL (LACP)IEEE 802.1X PORT ACCESS AUTHENTICATIONIEEE 802.3AZ ENERGY EFFICIENT ETHERNETIEEE 802.1D: SPANNING TREE PROTOCOLIEEE 802.1W: RAPID SPANNING TREE PROTOCOLIEEE 802.1S: MULTIPLE SPANNING TREE PROTOCOLIEEE 802.1AB LINK LAYER DISCOVERY PROTOCOLDENIAL OF SERVICE PROTECTIONCPU DOS PROTECTIONPERFORMANCE MÍNIMA:100 MB LATÊNCIA: 4.7 USEC1000 MB LATÊNCIA: 2.4 USEC10000 MB LATÊNCIA: 1.3 USECDEVERÁ ACOMPANHAR CABO DE ALIMENTAÇÃO E SUPORTE DE MONTAGEM EM RACK.EXCLUSIVO PARA EMPRESAS ME/EPP - EM CONFORMIDADE COM O INCISO III, ART. 48 DA LC 123/2006 E ATUALIZAÇÕES.CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Quantidade: 5                      Val. Ref.: 5.533,33                      **Valor Unit.: 2.198,55**                      Total Item: 10.992,75

---

**R3S TELECOMUNICAÇÕES LTDA**                      **14.491.768/0001-10**                      **19.424,95**

---

**LOTE 11**                      Quant.: 1                      Num: 102                      Lance: 3.884,99                      **Total: 19.424,95**

---

Item: 6                      Unidade: UND                      Marca: HPE ARUBA                      Modelo: jl685a

Descrição: SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS SWITCH GIGABIT GERENCIÁVEL 48 PORTAS CAMADA 2;48 PORTAS RJ-45 10/100/1000;4 PORTAS SFP 1/10GBE;CAPACIDADE DE SWITCHING 176 GBPS;CAPACIDADE DE PRODUÇÃO 130,95 MPPS;MEMÓRIA 512 MB SDRAM, 256 MB FLASH 1,5 MB; PROCESSADOR BUFFER DE PACOTE ARM CORTEX-A9 A 800 MHZ;GESTÃO: NAVEGADOR DA WEB, GERENCIADOR SNMP;COMPATÍVEL COM PROTOCOLOS:IEEE 802.3 10BASE-TIEEE 802.3U 100BASE-TXIEEE 802.3AB 1000BASE-TIEEE 802.3Z 1000BASE-XIEEE 802.2AF POE 1 (POE MODELS ONLY)IEEE 802.3AT POE 1 (POE MODELS ONLY)IEEE 802.3X FLOW CONTROLIEEE 802.1Q VLANSIEEE 802.1P PRIORITYIEEE 802.3AD LINK AGGREGATION CONTROL PROTOCOL (LACP)IEEE 802.1X PORT ACCESS AUTHENTICATIONIEEE 802.3AZ ENERGY EFFICIENT ETHERNETIEEE 802.1D: SPANNING TREE PROTOCOLIEEE 802.1W: RAPID SPANNING TREE PROTOCOLIEEE 802.1S: MULTIPLE SPANNING TREE PROTOCOLIEEE 802.1AB LINK LAYER DISCOVERY PROTOCOLDENIAL OF SERVICE PROTECTIONCPU DOS PROTECTIONPERFORMANCE MÍNIMA:100 MB LATÊNCIA: 4.5 USEC1000 MB LATÊNCIA: 2.2 USEC10000 MB LATÊNCIA: 1.2 USECTAXA DE TRANSFERÊNCIA: 130.95 MPPSDEVERÁ ACOMPANHAR CABO DE ALIMENTAÇÃO E SUPORTE DE MONTAGEM EM RACK.DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA.

Quantidade: 5                      Val. Ref.: 6.300,00                      **Valor Unit.: 3.884,99**                      Total Item: 19.424,95

---

---

**AUTORIDADE:** CARLOS ANTÔNIO SANTIAGO

---

**PREGOEIRO:** MEZAQUE DA SILVA JOSÉ RODRIGUES